



Studies and Reports
Taxonomical Series 8 (1-2): 67-116, 2012

A check-list of the subfamily Panagaeinae Hope, 1838 of the World (Coleoptera: Carabidae)

Martin HÄCKEL¹⁾ & Jan FARKAČ²⁾

¹⁾ Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences,
Kamýcká 1176, CZ-165 21 Prague 6, Czech Republic
e-mail: hackel@uvn.cz

²⁾ Faculty of Forestry and Wood Sciences, Czech University of Life Sciences,
Kamýcká 1176, CZ-165 21 Prague 6, Czech Republic
e-mail: farkac@fld.czu.cz

Checklist, Coleoptera, Carabidae, Panagaeinae, world distribution

Abstract. In this checklist of the subfamily Panagaeinae (Coleoptera: Carabidae) we summarize taxonomic data including synonyms, type localities and geographic distributions of all listed species described up to July 2012.

The subfamily (or according to various authors “group of tribes”) includes in this work the following tribes: Bascanini Basilewsky, 1953a, Brachygnathini Basilewsky, 1946, Panagaeini Bonelli, 1810 and Peleciini Chaudoir, 1880, together divided into 29 genera and 375 species.

INTRODUCTION

The family Carabidae (Coleoptera: Adephaga) contains more than 35 000 species and is one of the most successful groups of beetles found in all geographic regions and environments with the exception of polar areas.

After a positive response to the catalogue of the tribe Broscini Hope, 1838 (Häckel, Farkač & Wrásek 2010), we decided to continue publishing such catalogues and chose next to compile another less frequented subfamily, the Panagaeinae Hope, 1838. The species of this subfamily inhabit mainly tropical regions (Ethiopian, Neotropical, Oriental and tropical part of Australia), but distributions of some representatives of the tribe Panagaeini Bonelli, 1810 (namely the genera *Dischissus*, *Micrixys*, *Microcosmodes*, *Panagaeus*, *Peronomerus* and *Tinoderus*) often extend into the Holarctic region, with the highest diversity outside of the tropics recorded in the eastern part of the Palearctic subregion. Representatives of the subtribe Agonicina Sloane, 1920 (genera *Agonica*, *Pseudagonica*) inhabit exclusively the southern part of the Australian region.

Most species of Panagaeinae are alate, but some are apterous (e.g. *Cintaraoa* Kasahara, 1989); most are nocturnal, and as most carabids are predaceous. Most species emit a characteristic odor, including both central European species of the genus *Panagaeus* Latreille, 1802. The most speciose genus is *Craspedophorus* Hope, 1838 represented in tropical regions of three continents (the catalogue lists 151 species). It apparently is a collective genus with a complex and so far unresolved infrageneric structure. Because of tropical forest habitats, some species of this genus are known from only one or few specimens, their museum holdings often remain unpublished and may include new species. The tribe Peleciini Chaudoir, 1880 was

recently monographed (Straneo & Ball 1989), our catalogue uses the published information and supplements it by adding Ethiopian and Oriental taxa. Currently the subfamily as a whole contains 374 species in 29 genera and four tribes (including two subtribes).

The system of catalogization is similar to the first catalogue, with several exceptions*. Valid taxa are in boldface italics and names of authors are not abbreviated. Invalid names (synonyms, junior homonyms, etc.) are in standard italics. Names of generic and subgeneric taxa are in capitalized boldface italics, those of genera extended (e.g. **P E L E C I U M** Kirby, 1817) and those of subgenera unextended (e.g. **PELECIUM** s. str.). Names of species are ordered in species groups (if any have been proposed) with names of authors in parentheses or alphabetized (if no groups have been proposed). Following a species described in a genus different from the currently accepted combination, the generic name originally used is given in standard italics, and in case of a valid taxon, the name of the describer is given in parentheses – e.g. **reflexus** (Fabricius, 1775) *Carabus* (parentheses are not used with invalid names – e.g. **eximus** La Ferté-Sénectère, 1850 *Panagaeus*). Geographic data are ordered from left to right as follows: continent or its part in boldface, usually further specified in north-south or east-west direction in standard type (e.g. with: s AF for countries of southern Africa), and then name of the country. Where the name of the country accompanying the type locality agrees with the currently recognized English name, it is given as a three-letter abbreviation (see the list of abbreviations). If the name differs from that currently recognized (e.g. the country no longer exists or its name has changed or it does not exist in English), it is given in quotes followed by a three-letter abbreviation of the currently accepted name in brackets – e.g. “Congo-Belge” [=DOC]. All geographic data accompanying the type locality in the species description are underlined, e.g. e AF: KEN, etc. This is followed by the name of a province or a region of non-administrative nature, e.g. e AF: TAN: Arusha Reg. or c AF: DOC: Orientale Prov., etc. The name of the holotype locality is followed (where available) by the altitude in meters or feet, GPS coordinates, paratype locality (one or more), its altitude and GPS coordinates, etc. (paratype localities are ordered alphabetically), and the information is supplemented in plain type by other known occurrences down to regions, to make the geographic distributions more complete – e.g. e AF: “Kobbo, dans le pays de Gallas-Raïas“ [=n ETI: Amhara Reg.: Kobo]; Afar Reg. means that the species is known only from Etiopia, Amhara region, the type locality is Kobo, but finds are also known from another region.

*Compared with the previous catalogue, the list of three-letter abbreviations is substantially enlarged to include also provinces (regions) of the following countries: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, India, Mexico, Russia and USA. Maps are provided for Democratic Congo, Ethiopia, Madagaskar, Mozambique, Namibia, Somalia, South Africa and Tanzania, whose administrative divisions have recently changed.

Ardistomopsis papua Darlington, 1962 sn. Database Carabidae is an erroneous name, such a combination does not occur in the Darlington's work.

Craspedophorus mannae Andrewes, 1930 the species was included in the *C. microspilotus* species group (Kirschenhofer, 2000). In our opinion the species satisfies the criteria for inclusion in the group.

Panagaeus myops Gory, 1833 sensu Chaudoir, 1879 is a synonym of *Rhysotrachelus* sn. Schaum, 1853.

ABBREVIATIONS USED

AF	Africa		
ANG	Angola	ZAM	Zambia
BEN	Benin	ZIM	Zimbabwe
BFO	Burkina Faso	AM	America
BOW	Botswana	ARG	Argentina / provinces
BUR	Burundi	Bua	Buenos Aires
CAM	Cameroun / Cameroon	Chc	Chaco
COM	Comoros / Comores	Crd	Córdoba
CON	Congo (Brazzaville)	Crr	Corrientes
DOC	Democratic Congo (Kinshasa)	Eri	Entre Ríos
ERI	Eritrea	Juy	Jujuy
ETI	Ethiopia	Mdz	Mendoza
GAB	Gaboon	Mns	Misiones
GAM	Gambia	Sat	Salta
GBI	Guinea-Bissau	Sfe	Santa Fe
GHA	Ghana	Tuc	Tucumán
GUI	Guinea	BRA	Brazil / federal states
KEN	Kenya	Bhi	Bahia (Northeast Region)
LIR	Liberia	Eps	Espírito Santo (Southeast Region)
MAD	Madagascar	Goi	Goiás (Central-West Region)
MAW	Malawi	Mgr	Mato Grosso (Central-West Region)
MLI	Mali	Mgs	Mato Grosso do Sul (Central-West Region)
MOS	Mozambique	Msg	Minas Gerais (Southeast Region)
NAB	Namibia	Pra	Pará (North Region)
NIG	Niger	Pnb	Pernambuco (Northeast Region)
NRE	Nigeria	Rdj	Rio de Janeiro (Southeast Region)
RCA	(Republic of) Central Africa (=Centrafrique)	Rgn	Rio Grande do Norte (Northeast Region)
RCI	(Republic of) Ivory Coast (=République de Côte d'Ivoire)	Rgs	Rio Grande do Sul (South Region)
RSA	(Republic of) South Africa	Ron	Rondonia (North Region)
SEN	Senegal	Sac	Santa Catarina (South Region)
SLN	Sierra Leone	Spo	São Paulo (Southeast Region)
SOM	Somaliland	CAN	Canada / provinces
SSD	South Sudan	Ont	Ontario
STP	São Tomé e Príncipe (=St. Thomas and Principe Island)	CUB	Cuba
SUD	Sudan	DOM	Dominican Republic (Hispaniola Island)
SWA	Swaziland	FRG	Guyane Française (=French Guyana)
TAN	Tanzania	MEX	United States of Mexico / federal states
TOG	Togo	Agu	Aguascalientes
UGA	Uganda		

Chh	Chihuahua	AFG	Afghanistan
Cia	Chiapas	BAN	Bangladesh
Coa	Coahuila	CAB	Cambodia
Dur	Durango	CHI	The People's Republic of China / provinces
Gue	Guerrero	Anh	Anhui
Guj	Gunajuato	Bei	Beijing (Pekin)
Jal	Jalisco	Fuj	Fujian (Fukien)
Hid	Hidalgo	Gad	Guangdong (Kanton)
Mex	México	Gan	Gansu
Mor	Morelos	Gax	Guangxi
Oax	Oaxaca	Gui	Guizhou
Pub	Puebla	Hai	Hainan
Qer	Querétaro	Heb	Hebei
Sin	Sinaloa	Hei	Heilongjiang
Slp	San Luis Potosí	Hen	Henan
Son	Sonora	Hgk	Hong Kong
Ver	Veracruz	Hub	Hubei
Zac	Zacatecas	Hun	Hunan
PAR	Paraguay	Jia	Jiangxi
PUR	Puerto Rico	Jl	Jilin
URU	Uruguay	Jis	Jiangsu
TND	Trinidad	Lin	Liaoning
USA	United States of America / federal states	Nem	Nei Mongol (Inner Mongolia)
Ari	Arizona (sw)	Qin	Qinghai
Flo	Florida (se)	Sch	Sichuan
Gor	Georgia (se)	Sgh	Shanghai
Ina	Indiana (ce)	Sha	Shaanxi
Kan	Kansas (wc)	Shn	Shandong
Lou	Louisiana (s)	Shx	Shanxi
Mar	Maryland (e)	Xij	Xinjiang (Uyguristan)
Mso	Missouri (wc)	Xiz	Xizang (Tibet)
Nje	New Jersey (e)	Yun	Yunnan
Nme	New Mexico (sw)	Zhe	Zhejiang
Nyo	New York (ne)	CYP	Cyprus
Pen	Pennsylvania (e)	IDN	Indonesia
Sca	South Carolina (se)	IND	India / federal states
Tex	Texas (s)	Adh	Andhra Pradesh
Usv	Virgin Islands of the United States (Caribbean Sea)	Ass	Assam
Vir	Virginia (e)	Krt	Karnataka
VEN	Venezuela	Mhp	Madhya Pradesh
AS	Asia	Mhr	Maharashtra
		Tmd	Tamil Nadu

Utp	Uttar Pradesh	BEL	Belgium
IRN	Iran	BAH	Bosnia and Hercegovina
ISR	Israel	BUL	Bulgaria
JAP	Japan	BYE	Belarus
KAZ	Kazakhstan	CRO	Croatia
KIR	Kirgizstan	CZE	Czech Republic
LAO	Laos	DEN	Denmark
MAL	Malaysia	EST	Estonia
MYA	Myanmar (Burma)	FIN	Finland
NCO	North Korea (=People's Democratic Republic of Korea)	FRA	France
PAK	Pakistan	GBR	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
PHI	Philippines	GER	Germany
RUS	Russia	GEO	Georgia
Fea	Far East (Asian) Territory	GRE	Greece
Esb	East Siberia	HUN	Hungary
Wsb	West Siberia	IRE	Ireland
SCO	South Korea (=Republic of Korea)	ITA	Italy
SRL	Sri Lanka	LAT	Latvia
TAJ	Tajikistan	LIC	Lichtenstein
THA	Thailand	LIT	Lithuania
TUM	Turkmenistan	LUX	Luxembourg
TUR	Turkey	MAC	Macedonia
TWA	Taiwan (=The Republic of China, Taipei)	MOL	Moldova
UZB	Uzbekistan	NED	Netherlands
VIE	Vietnam	NOR	Norway
AU	Australia and territories in southwestern Pacific Ocean	POL	Poland
AUS	Australia / federal states	POR	Portugal
Nsw	New South Wales	ROM	Romania
Nte	Northern Territory	RUS	Russia
Qld	Queensland	Cet	Central (European) Territory
Sau	South Australia	Not	Northern (European) Territory
Tas	Tasmania	Sot	Southern (European) Territory
Vic	Victoria	SLK	Slovakia
Wau	Western Australia	SLO	Slovenia
PNG	Papua-New Guinea	SPA	Spain
EU	Europe	SWE	Sweden
ARM	Armenia	SWI	Switzerland
AZB	Azerbaijan	TUR	Turkey
AUT	Austria	UKR	Ukraine
		c	central (ec = east-central etc.)
		e	eastern
		n	northern

s southern
 w western
 env. environs
 Is(l). island(s)
 Mt(s) mountain(s)
 Pen. peninsula
 Dept. department
 Pref. prefecture
 Prov(s). province(s)

Reg(s). region(s)
 Riv(s). river(s)
 JH junior homonym
 NN nomen novum
 T type species of the genus
 Sg. subgenus
 sn. sensu
 syn. synonym



Fig. 1. Administrative divisions (provinces) of the Democratic Republic of the Congo (=DOC)
 1. Bandundu, 2. Bas-Congo, 3. Équateur, 4. Kasai-Occidental, 5. Kasai-Oriental, 6. Katanga, 7. Kinshasa, 8. Maniema, 9. Nord-Kiwu, 10. Orientale, 11. Sud-Kiwu




Fig. 2. Administrative divisions (regions) of Ethiopia (=ETI)
 1. Addis Ababa, 2. Afar, 3. Amhara, 4. Benishangul-Gumuz, 5. Dire-Dawa, 6. Gambela, 7. Harari, 8. Oromiya, 9. Somali, 10. Southern Nations, Nationalities, and People's Region, 11. Tigray




Fig. 3. Administrative divisions (provinces) of Madagascar (=MAD)
 1. Antananarivo, 2. Antsiranana, 3. Fianarantsoa, 4. Mahajanga, 5. Toamasina, 6. Toliara




Fig. 4. Administrative divisions (provinces) of Mozambique (=MOS)
 1. Cabo Delgado, 2. Gaza, 3. Inhambane, 4. Manica, 5. Maputo City, 6. Maputo, 7. Nampula, 8. Niassa, 9. Sofala, 10. Tete, 11. Zambezia




Fig. 5. Administrative divisions (regions) of Namibia (=NAB)

1. Caprivi, 2. Erongo, 3. Hardap, 4. Karas,
5. Okavango, 6. Khomas, 7. Kunene,
8. Ohangwena, 9. Omaheke, 10. Omusati,
11. Oshana, 12. Oshikoto, 13. Otjozondjupa




Fig. 6. Administrative divisions (provinces) of the Republic of South Africa (=RSA)

1. Eastern Cape, 2. Free State, 3. Gauteng, 4. KwaZulu-Natal,
5. Limpopo, 6. Mpumalanga, 7. Nothern Cape, 8. North West Province, 9. Western Cape.




Fig. 7. Administrative divisions (regions) of Somalia (=SOM)

1. Jubbada Hoose (=Lower Juba), 2. Jubbada Dhexe (=Middle Juba), 3. Gedo, 4. Bay, 5. Bakool, 6. Shabeellaha Hoose (=Lower Shabele), 7. Banadir (=Benadir), 8. Shabeellaha Dhexe (=Middle Shabele), 9. Hiiraan, 10. Galguduud, 11. Mudug, 12. Nugaal, 13. Bari, 14. Sool, 15. Sanaag, 16. Togdheer, 17. Woqooyi Galbeed, 18. Awdal




Fig. 8. Administrative divisions (regions) of Tanzania (=TAN)

1. Arusha, 2. Dar Es Salaam, 3. Dodoma, 4. Iringa, 5. Kagera, 6. Kigoma, 7. Kilimanjaro, 8. Lindi, 9. Manyara, 10. Mara, 11. Mbeya, 12. Morogoro, 13. Mtwara, 14. Mwanza, 15. Pemba north, 16. Pemba south, 17. Pwani, 18. Rukwa, 19. Ruvuma, 20. Shinyanga, 21. Singida, 22. Tabora, 23. Tanga, 24. Zanzibar central/south, 25. Zanzibar north, 26. Zanzibar urban/west

PANAGAEINAE Hope, 1838

B A S C A N I N I Basilewsky, 1953a sn. van Emden, 1936 (genera: 1; species: 10)

B A S C A N U S Péringuey, 1896; T: *Bascanus gracilis* Péringuey, 1896 (species: 10)
= *Bascanidius* Péringuey, 1926; T: *Bascanus dissidens* Péringuey, 1908

- | | |
|--|--|
| 1 <i>andreaei</i> Basilewsky, 1961 | s AF: "Algoa Bay, Capland" [=s RSA: Western Cape Prov.] |
| 2 <i>claeyshouuaerti</i> Basilewsky, 1953a | ec AF: sw RWA: "Rutovu, forêt de Rugege"; 2350m [=Gikongoro Prefecture] |
| 3 <i>dissidens</i> Péringuey, 1908 | s AF: "Southern Rhodesia (Umtali)" [=e ZIM: Manicaland Prov.: Mutare] |
| 4 <i>fortesculptus</i> Basilewsky, 1961 | s, sc AF: "Salisbury" [=ne ZIM: Harare (Prov.)]; se DOC: Katanga Prov. |
| 5 <i>gracilis</i> Péringuey, 1896 | s AF: "Cape Colony (Caledon, Oudtshoorn)" [=s RSA: Western Cape Prov.] |
| 6 <i>leleupi</i> Basilewsky, 1961 | c AF: "Lacs Mokoto, terr. de Masisi; 1800m; Mulo, terr. de Lubero; 1880m; Katondi, 2200m [=ne DOC: Nord-Kivu Prov.]; Lwiro, terr. de Kabare"; 2000-2200m [=Sud-Kivu Prov.] |
| 7 <i>longicollis</i> Péringuey, 1896 | s AF: "Cape Colony (Grahamstown) [=s RSA: Eastern Cape Prov.] |
| 8 <i>natalicus</i> Basilewsky, 1961 | s AF: "Natal" [=se RSA: KwaZulu-Natal Prov.] |
| 9 <i>transvaalensis</i> Basilewsky, 1961 | s AF: "Transvaal, Pilgrim's Rest district, ericetum surplombant la forêt de Mariepskop"; 1800m [=e RSA: Mpumalanga Prov.] |
| 10 <i>vandenberghae</i> Basilewsky, 1953a | ce AF: "Urundi, Makoronkwe, dans le Mosso, territoire de Bururi"; 1450m [=BUR]; ne DOC: Sud-Kivu Prov. |

B R A C H Y G N A T H I N I Basilewsky, 1946 (genera: 1; species: 7)

B R A C H Y G N A T H U S Perty, 1830 ; T: *Brachynathus oxygonus* Perty, 1830 (species: 7)
= *Eurosoma* Gistel, 1829; T: *Cyhrus rutilans* Sturm, 1826
= *Eurysoma* Oberleitner, 1831 (sn. Dejean, 1831) (nec. Koch, 1840)
= *Eurysomides* Strand, 1916 NN for *Eurysoma* Gistel, 1857 (sn. Strand, 1916 [=Eurysoma Gistel, 1829])

- | | |
|--|--|
| 1 <i>angusticollis</i> (Burmeister, 1885) <i>Eurysoma</i>
ssp. <i>angusticollis</i> s. str, | s AM: c, n PAR, wc BRA: Mgr
c, n PAR: vic. Horqueta; [=Concepción Dept.]; Alto Paraguay Dept.
wc BRA: Mgr: Urucú |
| ssp. <i>brevispinis</i> Straneo, 1960 | s AM: e ARG: Bua |
| 2 <i>fervidus</i> (Burmeister, 1885) | s AM: c, nc, ne ARG: Crd; Tuc; Crr, Mns, Sat; Sfe; se, wc BRA: Mgr, Msg; c, n PAR: Alto Paraguay Dept., Central Dept. |
| 3 <i>festivus</i> (Dejean, 1831) <i>Eurysoma</i>

= <i>pyropterus</i> Brullé, 1838
= <i>virescens</i> Straneo, 1951 | "Rincon de Luna (province de Corrientes)" [=ne ARG]
c PAR: Aregua [=Central Dept.] |
| 4 <i>imperialis</i> (Chaudoir, 1863) <i>Eurysoma</i> | s AM: "l'intérieur du Brésil" [=ne, wc BRA: Mgr, Rgn]; BOL |

- 5** *intermedius* Perty, 1830
6 *muticus* Perty, 1830
 ssp. *muticus* s. str,
 =*rutilans* Sturm, 1826 *Cyphrus*
 =*saphyrinus* Straneo, 1951
 ssp. *nitidipennis* (Dejean, 1831) *Eurysonoma*
 =*burmeisteri* Sharp, 1885
7 *oxygonus* Perty, 1830
 ssp. *oxygonus* s. str.
 =*fulgidus* Dejean, 1831 *Eurysonoma*
 =*fulgipennis* [Latreille in litt.] sn.
 Guérin-Méneville, 1844 *Panagaeus*
 =*fulgidipennis* Guérin-Méneville, 1844
 NN for *Panagaeus fulgipennis* Latreille in litt
 ssp. *minutus* Perty, 1830
 ssp. *meridionalis* van Emden, 1949
- s AM: "Hab. in deserto Minarum" [=se BRA: Msg]
 s AM: ne ARG, ne, se, wc BRA; c, n PAR
 "Hab. in deserto Prov. Minarum" [=se BRA: Msg]; ARG:
 Chc; c PAR: Central Dept., Concepción Dept.
 "Brasilien" [=BRA]
 n PAR: vic. Horqueta [=Concepción Dept.]
 "l'intérieur du Brésil" [=ne, wc BRA: Pnb, Mgr, Rgn]; n
 PAR: Alto Paraguay Dept.
 "Bahia, Dom. Lacerda" [=ne BRA: Bhi]
 s AM: BOL; se BRA; n, s, se PAR
 "Habitat in mediterraneis versus fluv. S. Francisci, Prov.
 Minarum" [=se BRA: Msg]; Rdj, Spo; BOL
 "partes interieures at méridionales du Brésil, province de
 Saint-Paul; Rio-Janeiro" [=se BRA: Spo, Rdj]
 "Brésil" [=BRA]
- "Habitat in deserto versus flumen S. Francisci, Prov.
 Minarum" [=se BRA: Msg]
 n, s, se PAR: Horqueta [=Concepción Dept.]; Sapucai
 =Concepción Dept.]; Villarica [=Guairá Dept.]; Alto
 Paraguay Dept.

P A N A G A E I N I Bonelli, 1810 (genera: 19; species: 280)
 =*Tefflini* Basilewsky, 1946b

C A L A T H O C O S M U S van Emden, 1928; T: *Calathocosmus mirus* van Emden, 1928
 (species: 1)

- 1** *mirus* van Emden, 1928
 =*laurentina* Strohmeyer, 1928
- se, w AF: TOG: Lomé; MOS; SLN
 MOS: "Laurenço Marques" [=Maputo Prov.]

C I N T A R O A Kasahara, 1989; T: *Cintaroa aptera* Kasahara, 1989 (species: 1)

- 1** *aptera* Kasahara, 1989
 e AS: sw TWA: Kao-hsiung Hsien: Fa-ko Shan,
 near Liu-kuei

C O P T I A Brullé, 1836; T: *Panagaeus quadridentatus* Kollar, 1836 (species: 4)
 =*Panagaeus* Latreille, 1802; T: *Carabus cruxmajor* Linnaeus, 1758

- 1** *armata* (Laporte de Castelnau, 1832) *Panagaeus* s AM: "Cayenne" [=FRG]; n ARG: Chc, Juy, Tuc; n, se
 BRA: Rdj; TND, VEN
 =*brunnea* Putzeys, 1846
 =*quadridentatus* Kollar, 1835 *Panagaeus*
- 2** *effeminata* Darlington, 1934
3 *marginicollis* Chaudoir, 1879
4 *sauricollis* Darlington, 1934
- BRA
 c AM: sc CUB: Soledad near Cienfuegos
 s AM: "Cayenne" [=FRG]; BRA, n ARG: Sat
 c AM: sc CUB: Soledad near Cienfuegos

- C R A S P E D O P H O R U S** Hope, 1838; T: *Carabus reflexus* Fabricius, 1781 (=*Carabus angulatus* Fabricius, 1781) (species: 150)
 =*Panagaeus* Latreille, 1802; T: *Carabus cruxmajor* Linnaeus, 1758
 =*Camptoderus* Hope, 1838; T: *Carabus reflexus* Fabricius, 1781
 (=*Carabus angulatus* Fabricius, 1781)
 =*Epicosmus* Chaudoir, 1846; T: *Panagaeus tomentosus* Vigors, 1825
 (=*Carabus angulatus* Fabricius, 1781)
 =*Eudema* Laporte de Castelnau, 1840; T: *Panagaeus regalis* Gory, 1833
 =*Isotarsus* La Ferté-Sénectère, 1851; T: *Panagaeus regalis* Gory, 1833
 =*Brachyonychus* Chaudoir, 1878; T: *Epicosmus sublaevis* Chaudoir, 1869
 =*Acanthocosmus* Jeannel, 1949; T: *Panagaeus erichsoni* Hope, 1842
 =*Brachycosmus* Jeannel, 1949; T: *Panagaeus festivus* Klug, 1843

australasiae group (Häckel sn. Sloane, 1903):

australasiae subgroup (Häckel sn. Sloane, 1903)

- 1 *angusticeps* Sloane, 1923 AU: e AUS: n, e Qld: Mareeba; Cooktown; Coen; coastal
- 2 *australiae* (Chaudoir, 1850) *Epicosmus* AU: “Nouvelle Hollande“ [=AUS]: Nsw, Sau, Wau
“W. A.: Kalgoorlie“ [=Wau]
- 3 *alternans* (Laporte de Castelnau, 1867) *Eudema* AU: e AUS: Qld: Rockhampton; ne coast; ne Nsw
- 4 *australis* (Chaudoir, 1850) *Panagaeus* AU: “Nouvelle Hollande“ [=AUS]: e Nsw: coastal
Nsw: Neighbourhood of Sydney; Narrara
- 5 *elongatus* (Laporte de Castelnau, 1867) *Eudema* AU: s, se AUS: Nsw: Sydney, se coastal, Murray-Darling
basin; ?Sau
- 6 *longicollis* (Chaudoir, 1879) *Epicosmus* AU: “Nouvelle Hollande“ [=AUS]: n, e Qld: coastal

insignis subgroup (Häckel sn. Sloane, 1903)

- 7 *insignis* (Schaum, 1853) *Isotarsus* “Brésil“ [=s AM: BRA] (in error sn. Chaudoir, 1879);
AU: ne AUS: n, ne Qld: n Gulf, ne coastal, Melville Is.
Qld: Port Denison
- 8 *macleayi* (Sloane, 1903) *Epicosmus* NN AU: “N. W. A.: Behn River“ [=nw, w AUS: Wau]
for *Epicosmus nobilis* W. J. MacLeay, 1888
= *nobilis* W. J. MacLeay, 1888 *Epicosmus*
JH of *Panagaeus nobilis* Dejean, 1826 Wau: King Sound

parvulus subgroup (Häckel sn. Sloane, 1903)

- 9 *banksi* Sloane, 1923 AU: e AUS: n, e Qld: Upper Normanby RIver [=Kings
Plains Station; sn. A.F.D.]; Cooktown; Kuranda; Cairns;
coastal
- 10 *parvulus* (Macleay, 1888) *Eudema* AU: w AUS: w Wau: King Sound

rockhamptonensis subgroup (Häckel sn. Sloane, 1903)

- 11 *comptus* (La Ferté-Sénectère, 1851) *Isotarsus* AU: “Nouvelle Hollande“ [=AUS]: n, e Qld: coastal
= *australe* Laporte de Castelnau, 1867 AUS: s Qld
- 12 *rockhamptonensis* (Chaudoir, 1850) *Eudema* Qld: Rockhampton
= *obesulus* Sloane, 1903 *Epicosmus* AU: Rockhampton [=e AUS: Qld]; n Gulf, ne coastal
“Q.“ Townsville [=ne Qld]

gressitorum species:

- 13 *gressitorum* Darlington, 1971 AU: e New Guinea Is.: e PNG: [Central Prov.:] Tapini
(Goilala); 1100m

- microspilotus group (Kirschenhofer, 2000):
- 14 *begdugulensis*** Kirschenhofer, 2011b
 - 15 *bretschneideri*** Kirschenhofer, 2011b
 - 16 *chinensis*** Jedlička, 1965
 - 17 *dembickii*** Kirschenhofer, 2000
 - 18 *elegans*** (Dejean, 1826) *Panagaeus*
 - 19 *formosanus*** Jedlička, 1939
 - 20 *freudei*** Jedlička, 1966
 - 21 *hilaris*** (La Ferté-Sénectère, 1851) *Isotarsus*
= *rufipalpis* La Ferté-Sénectère, 1851 *Isotarsus*
 - 22 *kachinensis*** Kirschenhofer, 2011a
 - 23 *louangnamthaensis*** Kirschenhofer, 2011b
 - 24 *maculatus*** Kirschenhofer, 2000
 - 25 *maharashtraensis*** Kirschenhofer, 2011b
 - 26 *mannaee*** Andrewes, 1930#
 - 27 *mandarinellus*** (Bates, 1892) *Epicosmus*
 - 28 *microspilotus*** Andrewes, 1924
 - 29 *molossus*** Kirschenhofer, 2000
 - 30 *ovatulus*** Kirschenhofer, 2000
 - 31 *pacholatkoi*** Kirschenhofer, 2000
 - 32 *philippinus*** Jedlička, 1939
 - 33 *saddlepeakensis*** Kirschenhofer, 2011b
 - 34 *saundersi*** (Chaudoir, 1869b) *Epicosmus*
 - 35 *soppongensis*** Kirschenhofer, 2011b
 - 36 *sundaicus*** (Oberthür, 1883) *Eudema*
 - 37 *vietnamensis*** Kirschenhofer, 2000
- nepalensis group (Kirschenhofer, 2000):
- 38 *nepalensis*** (Kirschenhofer, 1996) *Dischissus*
 - 39 *kathmanduensis*** Kirschenhofer, 2004
- se AS: w IDN: Bali (Provinsi) Is.: 12 km nw of Begdugul (Buyan Lake); 950m
 s AS: n Andaman Isl. (IND): Saddle Peak; 115m; 13.128°N, 99.021°E
 se AS: s, se CHI: “prov. Fukien: Shaowu“ [=s, se CHI: Fujj]; Gax; n VIE
 se AS: nw THA: Mae Hong Son [Prov.]: Ban Huai Po; 19°19'N, 97°59'E
 s AS: “Indes Orientales“ [=BAN, IND, MYA]; NEP, n PAK, SRL
 e AS: “Formosa“ [=TWA]; s JAP: s Ryukyu Isl.: Yaeyama Isl.: Iriomote Is.; s CHI?
 se AS: c LAO: “Umg. Vientiane [=Vientiane Prov.]; Tenasserim“ [=s MYA: Tanintharyi Reg.]
 s AS: “India bor.“ [=ne IND, n BAN (sn. Chaudoir, 1879)]
 “India bor.“ [=ne IND, n BAN (sn. Chaudoir, 1879)]
 s AS: n MYA: Kachin State: road Bhamo to Shwegu Irrawaddy Riv.; 157m; 24°07'387"N, 097°01'577"E
 se AS: n LAO: 15 km nw Louang Namtha [Prov.]; 650-850m; 21°07.5'N, 101°21.0'E
 se AS: nw THA: Mae Hong Son [Prov.]: Ban Huai Po; 19°19'N, 97°59'E
 s AS: wc IND: Mhr: Western Ghats Mts., Panchgani, Wai env.
 se AS: sw Sumatra Is.: Manna [=w IDN: Bengkulu Prov.]; Java, Krakatau Isl.
 s AS: Bhamò [=n MYA: s Kachin State]; “Bombay“ [sw IND: Mhr: Mumbai]; s CHI: Gax
 s AS: “Ceylon“ [=SRL]
 s AS: sc NEP: Narayani Zone: Rapti Tal [=valley], Monahari Khola; 350m
 se AS: e MAL: n Borneo Is.: Sarawak Belaga - D. Belaga Airport; w IDN: Sumatra Is.: Sumatera Utara Prov.
 se AS: nw THA: Mae Hong Son Prov.: Soppong Pai; 1800m
 se AS: PHI: Luzon Is.; s CHI: Gax, Yun; s IDN: Nusa Tenggara Prov.: Flores Is. [sn. Louwerens, 1953]; VIE
 s AS: n Andaman Isl. (IND): near Saddle Peak; 200m; 13.128°N, 99.033°E
 se AS: LAO: “Camboje“ [=CAB]; THA, VIE
 se AS: nw THA: Mae Hong Son Prov.: Kiwлом -pass near Soppong; 1400m; 19°26'N, 098°19'E
 se AS: n Sumatra Is.: Deli Serdang regency [=w IDN: Sumatera Utara Prov.]; c, e IDN: Borneo Is. [sn. Csiki, 1929]; n Sulawesi Is. [sn. Heller, 1898]; s Sulawesi Is.; e Maluku Prov.: Tanimbar Isl.: Yamdena Is.
 se AS: n VIE: Sapa (Lao Cai) [Prov.]: 22°20'N, 103°50'E
 s AS: “Ostnepal, Koshi, Gorza“; 2100m [=e NEP: Kosi Zone]
 s AS: c NEP: Kathmandu env.: Gokana Ban; ca. 1300m

40 *probsti* (Kirschenhofer, 1996) *Dischissus*

s AS: “Ostnepal, Arun valley, Ruhruma Waleng, Iswa-Khola“; 1200m [=e NEP: Kosi Zone]

sublaevis species (=*Brachyonychus* sn. Chadoir, 1869):

41 *sublaevis* (Chadoir, 1869a) *Epicosmus*

ssp. *sublaevis* s. str.

=*humeratus* Chadoir, 1869a *Epicosmus*

ssp. *laevipennis* (Chadoir, 1878) *Brachyonychus*

ssp. *andersoni* (Bates, 1887) *Brachyonychus*

ssp. *medius* (Darlington, 1952) *Brachyonychus*

ssp. *parumpunctatus* (Bates, 1892) *Brachyonychus*

ssp. *perraudierei* (Bates, 1889a) *Brachyonychus*

ssp. *punctipennis* (Gestro, 1883) *Brachyonychus*

se AS: CAB, LAO, w MAL, MYA, THA, s VIE

“Cambodge“ [=CAB]; s THA, s VIE

“Cochinchine“ [=s CAB, s VIE]

“Camboje“ [=CAB]; Cochinchine“ [=s CAB, s VIE]

Elphinstone Is. [=s MYA: Tanintharyi Reg.: Mergui Archipelago]; w MAL: Kedah: Langkawi Isl.

“Lower Siam, Trang ('Trong'); Siam, Trang Pen, Kao Chong“; 1000ft [=s THA: Songkhla Distr.]

“Malewoon in Tenasserim“ [=s MYA: Tanintharyi Reg.]; s THA, w MAL

“Pnomh-Penh“ [=sc CAB: Phnom Penh]

LAO; “Celebes“ [=e IDN: Sulawesi Is.]

ungrouped species (oriental & palearctic):

42 *angulatus* (Fabricius, 1781) *Carabus*

=*fasciata* Fabricius, 1781 *Pimelia*

=*reflexus* Fabricius, 1781 *Carabus*

=*tomentosus* Vigors, 1825 *Panagaeus*

=*bifasciatum* Chadoir, 1879 *Eudema*

=*michardi* Fairmaire, 1880b *Panagaeus*

e, s, AS: “Coromandel“ [=se IND: e Adh, e Tmd]; BAN, s CHI, MYA

“India“ [=BAN, IND, MYA]

“Coromandel“ [=se IND]

“India Or.“ [=BAN, IND, MYA]

“côte du Coromandel, Neelgherries, Pondichéry“ [=se IND: e Adh, Tmd]

MAD [in error sn. Alluaud, 1895 =“côte du Coromandel, Pondichéry“ (=se IND: e Adh, e Tmd)]

se AS: “Camboje“ [=CAB]; LAO

s AS: “Indes-Orientales“ [=BAN, IND, MYA]; SRL

“côte du Coromandel“ [=se IND: e Adh, e Tmd]

s AS: “Karin Cheba, 900-1100m“ [=s MYA: Kayah, Kayin, Shan States: Karen Hills]; m. Palon (Pegu) [=s MYA: Bago Reg.]; Tenasserim, Thagata“ [=Tanintharyi Reg.]

s AS: “(Tenasserim): Thagata“ [=s MYA: Tanintharyi Reg.]

se AS: s Sulawesi Is.: “Celebes meridionalis, Bonthain“; 5-7000ft [=e IDN: Sulawesi Selatan Prov.: Bantaeng]

s AS: Bhamò; Teinzó; Thigyam; [=n MYA: s Kachin State]; Prome [Bago Reg.]

s AS: “Bengalia“ [=BAN, e IND]

“nord de la Présidence du Bengale“ [=n BAN, ne IND]

s AS: Bhamò [=n MYA: s Kachin State]; BAN, sw CHI: Yun; ne IND: Ass; s MYA

s AS: “Ceylon: Niroddumunai“ [=ne SRL: Eastern Prov.]

s AS: “Indes Orientales“ [=BAN, IND, MYA]

s AS: c IND: Mhp: Ramgarh Mai

se AS: n THA: Chiang Mai Prov.: San Pakia vill.; 1400m; 19.19N, 98.50E

se AS: n LAO: Luangphabang prov. [=Louang Prabang Prov.], Mt. Phou Phakao, Namtag vill.

46 *brevisternis* (Bates, 1892) *Epicosmus*

47 *everetti* (Heller, 1898) *Epicosmus*

48 *feae* (Bates, 1892) *Epicosmus*

49 *geniculatus* (Wiedemann, 1823) *Panagaeus*

=*hilaris* Chadoir, 1878

50 *gracilipes* (Bates, 1892) *Epicosmus*

51 *halyi* Andrewes, 1923

52 *hexagonus* (Chadoir, 1861b) *Epicosmus*

53 *incostatus* Kirschenhofer, 2000

54 *kubani* Kirschenhofer, 2011b

55 *laosensis* Kirschenhofer, 2012b (in prep.)

- 56 *laticollis*** (Chaudoir, 1869b) *Epicosmus*
57 *laticornis* Kirschenhofer, 2000
58 *latigenis* (Bates, 1892) *Epicosmus*
59 *lesnei* Andrewes, 1926 NN
 for *Craspedophorus hilaris* Lesne, 1904
 =*hilaris* Lesne, 1904 JH of LaFerté-Sénectère, 1851 “Siam” [=THA]
60 *lykaon* Kirschenhofer, 2012a
61 *mandarinus* (Schaum, 1853) *Isotarsus*
62 *mouhoti* (Chaudoir, 1869a) *Epicosmus*
63 *neglectus* Kirschenhofer, 2000
64 *notabilis* Xie & Yu, 1991
65 *numitor* Kirschenhofer, 2000
66 *obesus* Louwerens, 1953
67 *obscurus* Xie & Yu, 1991
68 *rufipalpis* (La Ferté-Sénectère, 1851) *Isotarsus*
69 *pubiger* (Chaudoir, 1861b) *Epicosmus*
70 *transversalis* (Laporte de Castelnau, 1835)
Panagaeus
71 *yalaensis* Kirschenhofer, 2010
 ungrouped afrotropical species:
72 *abnormis* Bates, 1886c
 =*sexmaculatum* Péringuey, 1898 *Eudema*
73 *bayeri* (Burgeon, 1930b) *Epigraphus*
74 *benadirensis* (Müller, 1942) *Eudema*
 =*parisi* Straneo, 1942
75 *benoiti* (Basilewsky, 1953b) *Epigraphus*
76 *bilunifer* Jeannel, 1949
77 *bonnyi* Bates, 1890
78 *bonvouloirii* (Chaudoir, 1861b) *Epicosmus*
79 *bouvieri* Rousseau, 1905
 ssp. *bouvieri* s. str.
 ssp. *crampeli* (Alluaud, 1915a) *Eudema*
 =*decorsei* Alluaud, 1915a *Eudema*
 ssp. *dux* Basilewsky, 1951a
 ssp. *imperialis* [Kolbe in litt.] Burgeon, 1930a
 ssp. *ituriensis* Basilewsky, 1956a
 se AS: LAO; CAB, THA
 se AS: n THA: Chiang Mai Prov.: 10 km n. Chiang Dao: Mae Ping
 s AS: “Karin Cheba“; 900-1100m [=se MYA: Kayah, Kayin, Shan States: Karen Hills]
 se AS: THA
 se AS: e MYA: Shan State: Taunggyi env.; n LAO
 e, se AS: s, se CHI: Hgk; Gad, Gax, Gui, Yun; JAP, LAO, MYA, THA, TWA, VIE
 se AS: LAO; CAB, THA
 se AS: n THA: Tak [Prov.], Lamsang NP
 AS: s CHI: Yun
 s AS: se IND: Adh: Eluru env.: Achanta
 se AS: w Timor Is.: Soë [=s IDN: East Nusa Tenggara Prov.]
 AS: se CHI: Fuj
 “India bor.“ [=ne IND, n BAN (sn. Chaudoir, 1879)]
 s AS: “Indes Orientales“ [=BAN, IND, MYA]
 se AS: Java [Is. =w IDN]
 se AS: s THA: Betong [Dist.], Gunung Cang
 e AF: Mpwapwa [c TAN: Dodoma Reg.]; Mbeya Reg.; se DOC: Katanga Prov.; ZAM, ZIM
 “Zambesia (Salisbury)“ [=ne ZIM: Harare Prov.]
 e AF: se KEN: Zuwani [=sw Coast Prov.]
 e AF: “Somalia regione benadirensi: Villaggio Duca degli Abruzzi“ [=s SOM: Shabeellaha Dhexe Reg.]; se ETI: Somali Reg.; KEN
 “Dolo, Somalia“ [=s ETI: Somali Reg.: Liben Zone/ sw SOM border: Dolo Odo (=Doolow)]
 ce AF: se DOC: Katanga Prov.
 e AF: MAD
 c AF: Aruwimi [River] Valley [=ne DOC: Orientale Prov.]
 s AF: “Natal“ [=RSA: KwaZulu-Natal]; Eastern Cape, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, North West Provinces; BOW; s MOS: Maputo Prov.; SWA, ZIM
 c, w AF: CAM, CON, ne DOC, GHA, GUI, s NRE, RCA, TOG
 “Haute-Sanga, Congo français“ [=n CON: Sangha Dept.]
 “Fort-Crampel, sur le haut Chari, dans le Congo français“ [=c RCA: Nana Grébizi Pref.: Kaga Bandoro]; ne DOC: Orientale Prov.
 “Fort-Crampel, sur le haut Chari, dans le Congo français“ [=c RCA: Nana Grébizi Pref.: Kaga Bandoro]
 n CAM: North Prov.: Nagaouyanga; s NRE: Rivers Reg.: Bukuma
 “Toga [=TOG]; Gold Coast (Black Volta District)“ [=nw GHA]; GUI
 “Congo-Belge: Ituri“ [=ne DOC: Orientale Prov.]

- 80** *bozasi* Alluaud, 1930
- 81** *brevicollis* (Dejean, 1831) *Panagaeus*
- 82** *buettneri* Kolbe, 1889
- 83** *cameronus* Bates, 1886b
- 84** *carbonarius* Harold, 1879a
- 85** *cereus* (W. S. MacLeay, 1825) *Panagaeus*
=versutus Laporte de Castelnau, 1834 *Panagaeus*
- 86** *chevalieri* (Alluaud, 1915a) *Eudema*
ssp. *chevalieri* s. str.
- ssp. *jokoanus* Basilewsky, 1987
- 87** *clasipilus* (Alluaud, 1915a) *Eudema*
- 88** *congoanus* Kolbe, 1889
- 89** *conspicuus* Basilewsky, 1987
- 90** *cordicollis* (Raffray, 1886) *Eudema*
- 91** *cuneatus* (Alluaud, 1915a) *Eudema*
- 92** *deflexus* Bates, 1886c
- 93** *diceranothorax* (Alluaud, 1915b) *Eudema*
- 94** *erichsoni* (Hope, 1842) *Panagaeus*
=parvicollis La Ferté-Sénectere, 1850 *Panagaeus*
- 95** *ethmoides* Alluaud, 1930
- e AF: "Ethiopie méridionale, pays Sidamo"; 1300m; 2000m [=sw ETI: w Oromiya Reg.]; SSD
w AF: SEN; GAM, Gulf of Guinea: n coast: GBI
c AF: "Kwako bis Kimpoko" [=sw DOC: Bandundu Prov.: Kwango Distr.: from Kwako to Kimpoko-Nsele on Malebo Pool]
wc AF: "Mount Cameroons" [=w CAM]; n DOC: Orientale Prov.
e AF: "Sansibar" [=e TAN: Zanzibar Is.]; se DOC: Katanga Prov.
Java [Is. =se AS: w IDN] in error sn. Chaudoir, 1879 =w AF: SEN; Gulf of Guinea: n coast
SEN
c AF: CAM, CON, c RCA
"Fort-Crampel, sur le haut Chari, dans le Congo français" [=c RCA: Nana Grébizi Pref.: Kaga Bandoro]; CON
c CAM: Joko [=Centre Prov.]
c AF: "Fort-Crampel, sur le haut Chari, dans le Congo français" [=c RCA: Nana Grébizi Pref.: Kaga Bandoro]; Fort-Sibut dans le Dar Barda meridional [=Kémo Pref.: Sibut]; Congo-belge: haut Ouellé, riv. Dongou; 1100m; entrée Defilé et la riv. Dongou" [=ne DOC: Orientale Prov.]; Kasai-Occidental Prov.; ne ANG, CAM, CON
c AF: "Kwako bis Kimpoko" [=sw DOC: Bandundu Prov.: Kwango Distr.: from Kwako to Kimpoko-Nsele on Malebo Pool]; Équateur, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental, Katanga, Maniema, Orientale Provinces; s TAN: Lindi Reg.
c, w AF: "Zaire, Bas-Zaire: Thysville; Mayidi [=DOC: Bas-Congo Prov.]; Sankuru: Kishindi [=Kasai-Oriental Prov.]; Shaba: Kapanga; Parc national de l'Upemba, Kalumengo; Kabwe sur Muye; Mbuye-Bale; Munoi; Mura près de Jadotville [=Likasi env.]; Elisabethville [=Lumumbashi =Katanga Prov.]; Kivu: Région des lacs [=Nord-Kivu Prov.]; Mokanga, terr. Fizi [=Sud-Kivu Prov.]; Uele: Parc national de la Garamba, Mabanga; Ituri: Bunia [=Orientale Prov.]; RWA: Gitarama; BUR: Bururi; GBI, SEN
e AF: "la vallée du mont Aladjié, province du Damotkonene" [=n ETI: Tigray Reg.: Debubawi Zone: Amba Alagi Mt.]; Afar Reg.
c AF: "Fort-Crampel, sur le haut Chari, dans le Congo français" [=c RCA: Nana Grébizi Pref.: Kaga Bandoro]; n CAM: North Prov.
wc AF: "Mount Cameroons" [=w CAM]
cw AF: GAB
w AF: "Circa Palmas" [=se LIR: Cape Palmas]; DOC: Bas-Congo, Kasai-Occidental, Orientale Provinces; Gulf of Guinea: nw ANG, BEN, CAM, GAM, GBI, GUI, NRE, SEN, SLN
"Sénégalie portugaise" [=GBI]
ec AF: "monts Ruwenzori": e slop.; 2000m [=sw UGA: Ruwenzori Mts.]

- 96 *festivus* (Klug, 1833) *Panagaeus*
c, e AF: n MAD: Nosy Be (Is. Antsiranana Prov.), Nosy Boraha (Is. Toamasina Prov.); Antsiranana, Mahajanga, Toamasina Provinces; ANG; COM: Mayotte Is.; c, n, s, w DOC: Bandundu, Bas-Congo, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental, Katanga, Orientale Provinces; TAN: Zanzibar Is.
wc AF: GAB
e AF: "Kobbo, dans le pays de Gallas-Raïas" [=n ETI: Amhara Reg.: Kobo]; Afar Reg.
c AF: "Congo Belge, Lulonga; Befale" [=DOC: Équateur Prov.]; Bas-Congo, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental Provinces; GAB
s AF: [undescribed locality]: RSA
wc AF: "Mount Cameroons" [=w CAM]
s AF: "Natal" [=RSA: KwaZulu-Natal];
unknown ("Afrique occidentale" [=w AF] sn Chaudoir, 1879)
w AF: "Sierra Leona" [=SLN]; BEN, BFO, GHA, GUI, s NRE, RCI, TOG
"Guinea's Goldküste; Berglande" [=GHA, GUI, SLN]
w AF: GBI: Bubaque; sw SEN: Basse-Casamance [National Park]: Tabi près de Bignona
Basse-Casamance [National Park =sw SEN]
e, ec, s AF: "Caffraria interior" [=n RSA, ZAM, ZIM]; ne ANG; DOC: Kasai-Occidental, Nord-Kivu Provinces; MAW, MOS: Maputo Prov.; RSA: Eastern Cape, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, North West, Western Cape Provinces; e TAN: Zanzibar Is.
"Natal" [=se RSA: KwaZulu-Natal]
e, se AF: "Afrique orientale Anglaise, environs du lac Nakuro" [=sc KEN: se Rift Valley Prov.: Nakuru Lake]; w MOS: Manica Prov.
c AF: "Zaire: Mont Kabobo, terr. d'Albertville, Haute-Kiymbi"; 1850m [=e DOC: ne Katanga Prov.]
w AF: "Circa Palmas" [=e LIR: Cape Palmas]
wc AF: "Guinea (ad flumen Gaboon)" [=Gulf of Guinea: n coast: BEN, BFO, CAM, GAB, GBI, GHA, GUI, LIR, NRE, RCI, SLN, TOG]
w AF: "Old Calabar" [=s NRE]; Gulf of Guinea: n coast
wc AF: CAM: Joko [=n Central Prov.: Yoko]
e AF: "Adowa en Abyssinie" [=n ETI: Tigray Reg.: Mehakelegnaw Zone: Adwa]
"Adowa, Abyssinie" [=n ETI: Tigray Reg.]
wc AF: "Camerun: Mukonge Farm" [=w CAM: North West Prov.]
"Camerun: Mukonge Farm" [=w CAM: North West Prov.]
c AF: CON
s, cw, w AF: "Sénégal portugaise" [=GBI]; CAM, GUI, RCI, SEN, e ZIM
"Southern Rhodesia (Umtali)" [=e ZIM: Manicaland Prov.: Mutare]
- 97 *gabonicus* Thomson, 1858
98 *galla* (Raffray, 1886) *Eudema*
99 *ghesquieriei* Burgeon, 1930b
100 *gibbosus* Péringuey, 1896
101 *glaber* Bates, 1886b
102 *gratosus* (Chaudoir, 1879) *Epicosmus*
103 *gratus* (Chaudoir, 1854) *Epicosmus*
104 *grossus* (Hope, 1842) *Panagaeus*
=grandis Imhoff, 1843 *Panagaeus*
105 *guineensis* Basilewsky, 1987
=tropicus Brivio, 1957 sn. Basilewsky, 1987
106 *impictus* (Bohemian, 1848) *Panagaeus*
=aegualitas Thomson, 1856
107 *jeanneli* Alluaud, 1930
108 *kaboboanus* Basilewsky, 1987
109 *klugii* (Hope, 1842) *Panagaeus*
110 *laevifrons* (Schaum, 1863) *Isotarsus*
111 *lafertei* Murray, 1857b
112 *latemaculatus* Alluaud, 1930
113 *latifrons* (Chaudoir, 1876) *Eudema*
=laticeps Chaudoir, 1879
114 *latipennis* Burgeon, 1930b
=preussi [Kolbe in litt.] sn. Burgeon 1930b
115 *lebaudyi* Alluaud, 1932
116 *leprieuri* (La Ferté-Sénectère, 1850) *Panagaeus*
=laticollis Péringuey, 1904
NN for C. laticollis Péringuey, 1904
=peringueyi Csiki, 1929

- 117 *magnicollis* (Quedenfeldt, 1883b) *Eudema*
 ssp. *magnicollis* s. str.
 ssp. *discrepans* Basilewsky, 1987
- ssp. *inquilinus* Basilewsky, 1987
- 118 *merus* Péringuery, 1904
- 119 *microcephalus* (Dejean, 1831) *Panagaeus*
- 120 *milzi* Duvivier, 1891
- 121 *mnizsechi* Chadoir, 1879
- 122 *montivagus* Basilewsky, 1976
- 123 *muata* (Harold, 1878) *Eudema*
- 124 *nigrita* [Künckel d'Herculais, 1891 in litt]
 (Alluaud, 1899) *Eudema*
- 125 *nobilis* (Dejean, 1826) *Panagaeus*
- 126 *opulentus* (Péringuery, 1898) *Eudema*
- 127 *ornatus* (Bohemian, 1848) *Panagaeus*
 =*difficilis* Chadoir, 1879 *Epicosmus*
- 128 *oxygonus* (Chadoir, 1861b) *Epicosmus*
- 129 *paromius* Basilewsky, 1987
- 130 *phenax* Basilewsky, 1987
- 131 *pretiosus* (Chadoir, 1837) *Panagaeus*
- 132 *pseudofestivus* Burgeon, 1930b
- 133 *pungens* (Alluaud, 1895) *Epicosmus*
- 134 *reflexus* (Fabricius, 1775) *Carabus*
 =*eximius* La Ferté-Sénectère, 1850 *Panagaeus*
- 135 *regalis* (Gory, 1833) *Panagaeus*
 =*sayersii* Hope, 1842 *Panagaeus*
 =*pseudoreflexus* Basilewsky, 1954b
- 136 *rikatlensis* (Péringuery, 1896) *Eudema*
- sw AF: c, n ANG; s, w DOC, n ZAM
 “Malange“ [=n ALG: Malanje Prov.]
- “Zaire: Lulua: Sandoa; Kafakumba [=s DOC: Kasai-Occidental Prov.]; Parc National de l'Upemba: Mbuye-Bata; Kabwe sur Muye; entre Mbuye-Bata et Katongo; Katongo; Kabwekanono; Kamamulenga; riv. Mubale; riv. Lusinga; Masombwe; riv. Kamatshira [=Katanga Prov.]; ne ZAM: Abercorn [=Northern Prov.: Mbala]
- “Zaire: Bas Zaire: Mayidi“ [=w DOC: Bas-Congo Prov.]
- s AF: “Southern Rhodesia (Umtali)“ [=e ZIM: Manicaland Prov.: Mutare]; e DOC: Katanga, Nord-Kivu Provinces; ne TAN: Tanga Reg.
- w AF: SEN; SLN; Gulf of Guinea: n coast: GBI
- c AF: “Djibir-Bandja“ [=n DOC: Équateur Prov.]
- “Afrique occidentale“ [=w AF]: Gulf of Guinea
- e AF: ec TAN: Morogoro Reg.: Uluguru Mts.: Chenzema; 1700m
- sw AF: “Innern der Lunda-Reich“ [=ne ANG]
- e AF: MAD
- s AF: “Cap de Bonne-Espérance“ [=s RSA]: Eastern Cape, KwaZulu-Natal, North West Provinces
- s AF: “Natal (lower M'Komas River)“ [=se RSA: KwaZulu-Natal, North West Provinces]; e ZIM, s MOS
- e, s AF: “Caffraria interior“ [=n RSA, ZAM, ZIM]; se DOC: Katanga Prov.; MOS, TAN
- “Zambèze“ [=probably w MOS, ne ZIM]
- wc AF: GAB; Gulf of Guinea: n coast: BEN, CAM, DOC: Bas-Congo, Orientale Prov.; GHA, LIR, NRE, RCI, SLN, TOG
- c AF: “Zaire, Bas-Uele, Api; Bambesa; Tukpwo; Moto; Parc national de la Garamba; Faradje; Andranga; Doruma-Niagara; Ituri; Haut-Congo; Niarembe; De Mahagi à Niarembe“ [=ne DOC: Orientale Prov.]
- c, wc, AF: CAM: Musake [=Southwest Prov.]; “Zaire: Tshuapa: Isombokoka sur la Maringa [=w DOC: Équateur Prov.]; Kwango [=Bandundu Prov.]; Sankuru: Komi; Mwene-Ditu; Luisa [=Kasai-Oriental Prov.]
- s AF: “Colonie du Cap“ [=s RSA]: KwaZulu-Natal; North West Prov.; n ANG
- ec AF: e UGA: Bukedi [Distr.]; Bukoba [Distr. =nw TAN: Kagera Reg.]; e DOC: Nord-Kivu, Sud-Kivu Provinces
- e AF: n MAD: “montagne d'Ambre“ [=Antsiranana Prov.: Amber Mts.]
- “Coromandel“ [=se IND (in error sn. Chadoir, 1878 =w AF: Gulf of Guinea: n coast: GBI, GUI, RCI)]
- “Sénégalie portugaise“ [=GBI] (“Guin. Lusit.“ [=GBI] sn. Laferté-Sénectère, 1851b)
- w AF: SEN; Gulf of Guinea: n coast: GBI, LIR
- “Circa Palmas“ [=se LIR: Cape Palmas]
- “Suzana“ [Reg. =GBI]
- s, se AF: “Mozambique (Rikatla)“ [=s MOS: Maputo Prov.]; ZAM

- 137 *ruficrus* (La Ferté-Sénectère, 1851) *Isotarsus* w AF: “Guinée“ [=Gulf of Guinea: n coast: BEN, BFO, GHA, GUI, RCI, TOG]
- 138 *savagei* (Hope, 1842) *Panagaeus* c, w AF: “Circa Palmas“ [=se LIR: Cape Palmas]; ne DOC: Orientale Prov.; SSD
- =*raddomi* Hope, 1842 *Panagaeus* “Circa Palmas“ [=se LIR: Cape Palmas]
- =*uelensis* Burgeon, 1930b “Congo Belge: Moto, Haut-Uele [=Distr. =ne DOC: Orientale Prov.]; Bahr el Ghazal“ [=SSD]
- 139 *selenoderus* (La Ferté-Sénectère, 1850) w AF: “Guin. Lusit.“ [=GUI]
- Panagaeus*
- 140 *simplicicollis* Burgeon, 1930a se AF: “Nyassaland“ (Nyika Mts.; 6000-7000ft; N° 97-152) [=n MAW]
- 141 *somalicus* Basilewsky, 1987 e AF: s SOM: “Afgoi“ [=Shabeellaha Hoose Reg.: Afgooye]
- 142 *stanleyi* Alluaud, 1930 c AF: “Congo, Stanleyville“ [=nc DOC: Orientale Prov.: Kisangani]
- 143 *stenocephalus* (Reiche, 1847) *Panagaeus* e AF: “Abyssinie“ [=ETI]; CON, DOC: Bas-Congo, Orientale Provinces; SSD
- 144 *strachani* (Hope, 1842) *Panagaeus* c, w AF: BEN, BFO, CAM, n DOC, GBI, GHA, GUI, LIR, RCI, SLN, TOG
- ssp. *strachani* s. str. “Sierra Leon“ [=SLN]; BEN, BFO, n DOC: Orientale Prov.; GHA, GUI, RCI, TOG
- =*scabricollis* Imhoff, 1843 “Guinea's Goldküste; Berglande“ [=GHA, GUI, SLN]
- =*Panagaeus* (uncertain)
- =*westermanni* La Ferté-Sénectere, 1850 “Côte d'Or“ [=GHA]; “Guinée“ [=Gulf of Guinea: n coast: BEN, BFO, GUI, RCI, TOG]
- ssp. *depressus* Alluaud, 1929 ne DOC: “Bas-Uélé“ [Distr. =Orientale Prov.]
- ssp. *monardi* Basilewsky, 1951a n CAM: Nyaouanga [=North Prov.]
- 145 *strangulatus* Murray, 1857b w AF: “Old Calabar“ [=se NRE]; Gulf of Guinea: n coast
- 146 *subgratiosus* Basilewsky, 1987 s AF: “Transvaal: Woodbush Forest, Pietersburg dist.“ [Preserv., Polokwane Dist. =ne RSA: c Limpopo Prov.]; North West Prov.
- w AF: “Sénégal et Sénégambie portugaise“ [=GBI, SEN]; Gulf of Guinea: n coast: BEN, BFO, GHA, GUI, RCI, TOG
- “Sénégal et Sénégambie portugaise“ [=GBI]
- 147 *tetrastigma* (Chaudoir, 1850) *Epicosmus* w AF: “Sierra Leon“ [=SLN]; DOC: Bandundu, Bas-Congo, Kasai-Oriental, Orientale Provinces; Gulf of Guinea: n coast: s NRE
- =*sinuaticollis* La Ferté-Sénectere, 1850 SLN
- Panagaeus* e AF: Zanzibar [Is. =e TAN]; Kigoma, Tabora Regions;
- 148 *tropicus* (Hope, 1842) *Panageus* e, se DOC: Katanga, Maniema Provinces; MOS, ZAM, ZIM
- =*conicus* Murray, 1857b “Zambezia (Salisbury)“ [=ne ZIM: Harare Prov.]
- 149 *unicolor* Chaudoir, 1878 e AF: “pays Mahafaly (extrémité S.-O. de Madagascar)“ [=sw MAD: Toliara Prov.]
- =*zambezianum* Péringuey, 1896 *Eudema*
- 150 *volanus* (Alluaud, 1895) *Epicosmus*

D I S C H I S S U S Bates, 1873; T: *Dischissus mirandus* Bates, 1873 (species: 21)
 =*Carabus* Linnaeus, 1758; T: *Carabus granulatus* Linnaeus, 1758
 =*Panagaeus* Latreille, 1802; T: *Carabus cruxmajor* Linnaeus, 1758
 =*Craspedophorus* Hope, 1838; T: *Carabus reflexus* Fabricius, 1781
 (=*Carabus angulatus* Fabricius, 1781)
 =*Isotarsus* La Ferté-Sénectère, 1851; T: *Panagaeus regalis* Gory, 1833
 =*Peronomerus* Schaum, 1854; T: *Peronomerus fumatus* Schaum, 1854
 =*Peronomus* Motschulsky, 1864 in error sn. Chaudoir, 1879

mirandus group (Kirschenhofer, 2000):

1 *mirandus* Bates, 1873

e AS: s JAP: w Kyushu Is.: Nagasaki [Pref.]; Honshu Is.; ce, ne, e CHI: Fuj, Gad, Gui, Gax, Hun, Jia, Sch, Shx, Zhe

2 *tsengjialiae* Šustek, 1996

AS: e, se CHI: e Hun: Long Pou Pu near Zhu Zhou; Sch, Sgh, Hgk

notulatus group (Kirschenhofer, 2000):

3 *notulatus* (Fabricius, 1801) *Carabus*

e, s, se AS: “Bengalia“ [=BAN, e IND]; e, s CHI, IDN: Sumatra Is., w MAL, MYA, PHI, SRL, THA, TWA; AU: e AUS: n, e, Qld, n Nsw
 “India orient. (Neelgherries)“ [=s IND: Tmd: Nilgiri Hills]

“Indes Orientales“ [=BAN, IND, MYA]
Sumatra [Is. =w IDN]

s CHI: Sumatra [Is. =w IDN]; w MAL

e AS: JAP: Honshu, Kyushu, Shikoku, Tsushima Isl.; s CHI: Gad

“Kushiu and Nippon“ [=JAP: Kyushu Is.]

4 *japonicus* Andrewes, 1933b NN
 for *Dischissus quadrinotatus* Bates, 1873)

se AS: n VIE: Cuc Phuong N. P. 100 km s Hanoi [=Ninh Binh Prov.]

5 *phuongensis* Kirschenhofer, 1994

sapaensis group (Kirschenhofer, 2000):

6 *baehri* Kirschenhofer, 2000

s AS: “Burma, Dawna“ [=se MYA: Kayin State: Dawna Ra Mts.]

s AS: n IND: “Dehra D.“ [=Utp: Dehra Dun]

se AS: n VIE: Sapa (Lao Cai) [Prov.]: 22°20'N, 103°50'E

indo-australian ugrouped species:

9 *alaticollis* Bates, 1892

s AS: “Thagata (Tenasserim)“ [=s MYA: Tanintharyi Reg.]; Andaman Isl. (IND)

AS: s CHI: Gax, Gui

se AS: nw Borneo Is.: “Insula Borneo ad fluvium Simunjon“ [=e MAL: w Sarawak State]

se AS: w IDN: Java, Sumatra Isl.

12 *chaudoiri* Andrewes, 1919 NN

for *Panagaeus cereus* (MacLeay, 1825 sn.) Chaudoir, 1869

=*cereus* Chaudoir, 1869 =JH of W. S. Macleay, 1825 Java [Is. =w IDN]

13 *formaster* Andrewes, 1936

se AS: e Java Is.: Kediri: Bandoeng; Bojolangoe; Srabah; Toeloengagoeng [=w IDN: East Java Prov.]

se AS: Java [Is. =w IDN]; Bali Is., ?Sumatra Is.

AS: s CHI: Hai: Wuzhishan Mt.

AS: s CHI: Hun

afrotropical species group:

17 *angularis* (Schaum, 1863) *Craspedophorus*

18 *amoenulus* Péringuey, 1896

19 *obscuricornis* (La Ferté-Sénectère, 1850)

Panagaeus

20 *pradieri* (Chaudoir, 1869b) *Epicosmus*

21 *repertus* Basilewsky, 1947

w AF: "Guinea (Gaboon)" [=Gulf of Guinea: n coast: BEN, BFO, CAM, GAB, GBI, GHA, GUI, LIR, NRE, RCI, SLN, TOG]; ec DOC: Maniema Prov.

se AF: "Mozambique (Rikatla)" [=s MOS: Maputo Prov.]

w AF: "Sénégal portugaise" [=GBI]; SEN

cw AF: GAB; w DOC: Bas-Congo Prov.

e AF: Zanzibar [Prov. =e TAN]: Pemba Is.

EPIGRAPHUS Basilewsky, 1967b; T: *Epigraphus congoensis* Burgeon, 1935 (species: 3)
= *Epigraphus* Chaudoir, 1869; T: *Panagaeus arcuatocollis* Murray, 1857b

1 *congoensis* (Burgeon, 1935) *Epigraphus*

ssp. *congoensis* s. str.

ssp. *orientalis* Basilewsky, 1967b

c AF: e, se DOC: s Orientale, Sud-Kivu, Katanga Provinces; ZAM

"Elisabethville" [=se DOC: Katanga Prov.: Lumumbashi]; s ZAM

"Congo: Kibali-Ituri: Watsa; Mt. Hoyo, terr. Bunia; 1200-1300m [=e DOC: s Orientale Prov.]; Kivu: Luviro, terr. Kalehe; Kitutu, pont de Kitongo, terr. Mwenga; 650m; Uvira; Kalimabenge à Kambekula, terr. d'Uvira; Itombwe, Haute-Kalimabenge; 2400m; riv. Natulonge, terr. Fizi; rives de la Sandje, terr. de Fizi; 1300m; Lubondja, terr. Fizi; 1170m; Mokanga, terr. Fizi; 1170m [=Sud Kivu Prov.]; Tanganiaka: Bendera, terr. Albertville; 1000m; W. Lualaba: Kafakumba; Kapanga: Sandoa [=Katanga Prov.]; Urundi [=BUR]: Kibaro; 1250m; Rumonge

c AF: "Congo Belge. Kivu: Contrefort Sud du Kahuzi, km. 27; 2200m; Luiko, S. O. Itombwe, terr. de Mwenga; 2380m; Bitale, Contrefort Ouest du Kahuzi; 1600m" [Mt. =e DOC: Sud-Kivu Prov.]

e AF: "Tanganyika Terr.: Uluguru Mts., Bunduki, moyenne Mgeta; 1300m; gorge de la Mungula; 1500m" [=ec TAN: Morogoro Reg.]

2 *kivuensis* (Basilewsky, 1955) *Epigraphus*

3 *uluguruanus* (Basilewsky, 1962) *Epigraphus*

EPIGRAPHUS Chaudoir, 1869; T: *Isotarsus amplicollis* Schaum, 1854 (species: 7)

= *Panagaeus* Latreille, 1802; T: *Carabus cruxmajor* Linnaeus, 1758

= *Eudema* Laporte de Castelnau, 1840; T: *Panagaeus regalis* Gory, 1833

= *Isotarsus* La Ferté-Sénectère, 1851; T: *Panagaeus regalis* Gory, 1833

1 *adoxus* Basilewsky, 1967b

s, se AF: "Mozambique Luabo, près Sena" [=ec MOS: Zambezian Prov.]; S. Rhodesia, Khami" [=w ZIM: Matabeleland North Prov.]

2 *amplicollis* (Schaum, 1854) *Isotarsus*

ec, s AF: "Port-Natal" [=se RSA: KwaZulu-Natal]; BOW [sn. Schüle, in Carabidae of the World, 2010]; e DOC: Nord-Kivu Prov.; e MOS: Sofala Prov.

- 3** *arcuatocollis* (Murray, 1857b) *Panagaeus*
 =*arcuaticollis* Chaudoir, 1878 in error
 =*major* Basilewsky, 1951b
- 4** *congonicus* Basilewsky, 1967b
- 5** *differens* Basilewsky, 1967b
- 6** *fuscicornis* (Kolbe, 1883) *Eudema*
- 7** *insolitus* Bates, 1886c
- w, wc AF: “Old Calabar“ [=se NRE]; BEN, CAM, w DOC: Bac-Congo Prov.; GAB, GEQ, GHA, GUI, LIR, RCI, TOG
- “Massif du Nimba: Mont To, Camp I; 1600m; Kéoulen“ [=e GUI, nw LIR, w RCI]
 c AF: “Congo: Bas-Congo [Prov. =DOC]; Mayumbe, Tshela; Tshuapa: Eala-Bokatole-Bikoro [=Équateur Prov.]; Congo, Kivu: P. N. Albert, Camp de la Rwindi [=Nord Kivu Prov.]; Uvira: Itombwe; Kakozzi; Kalimabenge à Kambekula, terr. d'Uvira; rives de la Sandje, terr. de Fizi; [=Sud Kivu Prov.]; Katanga [Prov.]; Sandoa; Parc. Nat. Upemba, Kaziba et Munoi; Urundi [=BUR]; Rumonge; Riv. Kidawe“
 wc AF: “Guinée Espagnole, Benito“ [=GEQ]; GAB: Lambaréne
 sw AF: nw ANG: Chinchoxo (sn. Quedenfeldt, 1883b); CAM, DOC: Bas-Congo, Kinshasa, Orientale Provinces
 wc AF: “Mount Cameroons“ [=w CAM]; GUI, TOG

E U S C H I Z O M E R U S Chaudoir, 1850; T: *Euschizomerus buquetii* Chaudoir, 1850 (species: 15)
 =*Panagaeus* Latreille, 1802; T: *Carabus cruxmajor* Linnaeus, 1758
 =*Euschiromerus* Chaudoir, 1869b in error
 =*Praeschizomerus* Kirschenhofer, 2000 (Sg.); T: *Euschizomerus caerulans* Andrewes, 1938

buqueti group (Kirschenhofer, 2000):

- 1** *aeneus* Chaudoir, 1869b
2 *buqueti* Chaudoir, 1850
 =*nigripes* Burgeon, 1935
3 *denticollis* (Kollar, 1836) *Panagaeus*
 =*aeneipennis* Chaudoir, 1869b
4 *indicus* Jedlička, 1956
5 *liebkei* Jedlička, 1932
6 *metallicus* Harold, 1879b
7 *nobilis* Xie & Yu, 1991

elongatus group (Kirschenhofer, 2000):

- 8** *elongatus* Chaudoir, 1861b
9 *junodi* Péringuey, 1896
10 *oberthuri* Fairmaire, 1898
 =*aeneipennis* Fairmaire, 1903 *Eudema*
11 *vatovai* Müller, 1941

s AS: “Decan“ [=probably BAN: Dhaka, e IND], s MYA
 w AF: “Guinée“ [=Gulf of Guinea: n coast]; CAM, GUI, DOC, STP
 “Porto Alegre“ [=STP]
 unknown, (s, se AS: “Indes Orientales“ [=BAN, IND, MYA] sn. Chaudoir, 1979); CAB, w IDN: Sumatra Is.; w MAL, SRL
 “Malaisie“ [=w MAL]
 s AS: “Indien: Bombay“ [=w IND: Mhr: Mumbai]
 e AS: c, se CHI: “Umg. Schanghai“ [=Sgh]; Fuj, Gax, Jia, Sch; JAP, TWA
 s AS: “India or.“ [=BAN, IND, MYA]
 AS: sw CHI: Yun

ec, s AF: “Port-Natal“ [=se RSA: KwaZulu-Natal]; e DOC: Nord-Kivu Prov.
 se AF: “Mozambique (Rikatla)“ [=s MOS: Maputo Prov.]; e DOC: Sud-Kivu Prov.
 e AF: ec MAD: “Forét de Fito“ [in error sn. Fairmaire, 1898]; “côte de Zanzibar“ [=TAN: Zanzibar Is.]; n MAD: Antsiranana Prov.
 “Diego-Suarez“ [=n MAD: Antsiranana Prov.]
 e AF: “Aethiopia meridionalis: Lacus Margheritae in
regione Galla-Sidama“ [=s ETI: Oromiya Reg.]

caerulans group (=Sg. *Praeschizomerus* Kirschenhofer, 2000):

12 *caerulans* Andrewes, 1938

s, se AS: e Java Is.: Kediri, Mount Kloet [=w IDN: East Java Prov.]; “Burma, Dawna“ [=se MYA: Kayin State: Dawna Ra Mts.]; s IDN: Nusa Tenggara Barat Prov.: Lombok Is.; sw CHI: Yun; w MAL, VIE, THA
se AS: PHI

13 *rufipes* Heller, 1921

ssp. *rufipes* s. str.

PHI: s Luzon [Is.: Calabarzon Reg.]: Laguna Province, Mt. Maquiling

ssp. *pilosus* Heller, 1923

PHI: ne Panay [Is.: Western Visayas Reg.]: Capiz Province, Culasi

14 *schuhii* Kirschenhofer, 2000

s AS: wc IND: Mhr: Lonvala, 80 km e Bombay; Goa [Mhr], Benaulin Beach, 5 km w Margao

15 *vitalisi* Vuillet, 1912

se AS: CAB: Pnom Penh; IDN: Borneo Is., Sumatra Is.; w MAL, s VIE

G E O B I U S Dejean, 1831; T: *Geobius pubescens* Dejean, 1831 (species: 1)
= *Philogeus* Blanchard, 1845 NN for *Geobius* Dejean, 1831 sn. Agassiz, 1847

1 *pubescens* Dejean, 1831

s AM: “environ de Buenos-Aires“ [=e ARG: Bua]

M I C R I X Y S Le Conte, 1854 NN for *Eugnathus* Le Conte, 1853 (species: 2)
= *Eugnathus* Le Conte, 1853; T: *Panagaeus distinctus* Haldeman, 1852

1 *distinctus* (Haldeman, 1852) *Panagaeus*

c, n AM: s, sw,w USA: Nme: near S[an]ta. Fe; Ari, Tex;
MEX: Agu, Chh, Coa, Dur, Guj, Son, Zac

2 *mexicanus* Van Dyke, 1927

c AM: w MEX: Sin: “Venedio” [=Sierra Madre Occidental:
w sl.: El Venedillo, near. Mazatlan]

M I C R O C O S M O D E S Strand, 1936 NN for *Microcosmus* Chaudoir, 1879 (species: 24)
= *Panagaeus* Latreille, 1802; T: *Carabus cruxmajor* Linnaeus, 1758

= *Craspedophorus* Hope, 1838; T: *Carabus reflexus* Fabricius, 1781

(= *Carabus angulatus* Fabricius, 1781)

= *Microcosmus* Chaudoir, 1879 =JH of Heller, 1877; T: *Panagaeus cruciatus* Dejean, 1831

= *Microschemus* Andrewes, 1940 NN for *Microcosmus* Chaudoir, 1879

1 *amabilis* (Dejean, 1831) *Panagaeus*

w AF: SEN: Gulf of Guinea: n coast: GHA, GUI, GBI,
RCI, SLN

2 *angolensis* (Chaudoir, 1879) *Microcosmus*

sw AF: ANG

3 *chaudoiri* (Raffray, 1886) *Eudema*

e AF: “les hauts plateaux du Hamacen, du Hasta et du Damotkonene“ [=n ETI: Tigray Reg.]

4 *cheranganensis* (Burgeon, 1936b) *Microcosmus*

e AF: w KEN: Chip Cherangani [Hills], st. 32; 3500m;
Aberdare Mts.: w SL: Kinangop [Plateau], st. 45; 2600m
[=Rift Valley Prov.]

5 *cruciatus* (Dejean, 1831) *Panagaeus*

w AF: SEN; GAM, Gulf of Guinea: n coast

6 *diversopictus* Basilewsky, 1949

se AF: “Afrique Orientale Portuguaise, Xinavane“ [=MOS: Cabo Delgado Prov.]

7 *elegans* (Barker, 1922) *Microcosmus*

s AF: “Natal, Durban; Isispingo“ [=se RSA: KwaZulu-Natal Prov.]

- 8** *flavopilosus* (La Ferté-Sénectère, 1851) *Isotarsus* e, s, se AS: “India bor.“ [=ne IND, n BAN (sn. Chaudoir, 1879)]; s, e CHI: Anh, Fuj, Gui, Hub, Shx, Sgh, Sch, Yun; w IDN: Sumatra Is.; JAP; Lakkadive Isl. (IND); NEP, TWA, THA, VIE
“Indes Orientales“ [=BAN, IND, MYA]; NEP
- 9** *grandis* (Basilewsky, 1946a) *Microschemus* w AF: “Haute Volta, Pundu“ [=BFO]; GBI, SEN
- 10** *laetiulusculus* (Chaudoir, 1879) *Microcosmus* s AF: “lac N'gami“ [=nw BOW: Ngami Lake]; e RSA: KwaZulu-Natal, Mpumalanga Provinces
“lac N'gami“ [=nw BOW: Ngami Lake]
- 11** *laetus* (Dejean, 1831) *Panagaeus* “Portus Natalensis“ [=se RSA: KwaZulu-Natal Prov.]
- 12** *luebberti* (Kuntzen, 1919) *Microcosmus* w, wc AF: SEN; BFO, CAM, GBI, NIG, RCI
- 13** *marakwetianus* (Burgeon, 1936b) *Microcosmus* sw AF: “Deutsch-Südwestafrika“ [=NAB]
- 14** *natalensis* (Peringuey, 1896) *Microcosmus* e AF: c KEN: Marakwet [Distr.]: Campi Cherangani [Hills], st. 31; 3000m; Chip Cherangani [Hills], st. 32; 3500m [=Rift Valley Prov.]
- 15** *perrieri* Jeannel, 1949 s AF: “Natal (Maritzburg; Frere; D'Urban; Tugela River)“ [=se RSA: KwaZulu-Natal Prov.]
- 16** *pierronii* (Fairmaire, 1880a) *Microcosmus* e AF: e, c, s, w MAD: Maevatanana [Dist. =Mahajanga Prov.: Betsioka Reg.]; Betroka [=Toliara Prov.]; Sahambava [Fianarantsoa Prov.: Haute Matsiatra Reg.]; Andranofotsy, près de Maroansetra; s of Antongil Bay [=Toamasina Prov.: Analanjirofo Reg.]
- 17** *planicollis* (Chaudoir, 1879) *Microcosmus* e AF: Nossi-Bé [=n MAD: Nosy Be (Is. Antsiranana Prov.)]
- 18** *quadrimaculatus* (Csiki, 1907) *Trichisia* e AF: “Abyssinie“ [=ETI]: Somali Reg.; se SOM: Shabeellaha Dhexe Reg.
- 19** *quadrinotulatus* (Motschulsky, 1864) *Epicosmus* AU: New Guinea Is.: “D. Neuguinea, Friedrich-Wilhelmshafen“ [=n PNG: Madang Prov.]; s PNG; e IDN: Irian Jaya (=West Papua); ne AUS: ne Nsw; n, e Qld
- 20** *symei* (Murray, 1857b) *Craspedophorus* s AF: “Cap de Bonne-Espérance“ [=s RSA]
- 21** *tenuipunctatus* (La Ferté-Sénectère, 1851) *Isotarsus* w AF: “Old Calabar“ [=se NRE]; SEN; GAM, Gulf of Guinea: n coast: GBI
“India bor.“ [in error, =s AF: “Cap de Bonne-Espérance“ (=s RSA) sn. Chaudoir, 1879]: Eastern Cape, Free State, KwaZulu-Natal, Limpopo, Northern Cape, North West, Western Cape Provinces
- =*notulatus* Dejean, 1826 *Panagaeus* =JH of Fabricius, 1801 “Cap de Bonne-Espérance“ [=s RSA]
- =*marginicollis* (Schaum, 1853) *Panagaeus* NN for *Panagaeus notulatus* Dejean, 1826
- 22** *vadoni* Jeannel, 1949 e AF: ne MAD: Maroansetra [=Toamasina Prov.]
- 23** *vicinus* (Murray, 1857b) *Craspedophorus* w AF: “Old Calabar“ [=se NRE]; DOC: Bas-Congo, Kinshasa, Orientale Provinces; Gulf of Guinea: BEN, BFO, CAM, GAB, GBI, GHA, GUI, LIR, RCI, SLN, TOG
“Guinea (Gaboon)“ [=Gulf of Guinea: n coast, GAB]
- 24** *villosulus* (Chaudoir, 1879) *Microcosmus* w AF: “Sénégal portugaise“ [=GBI]; GHA
“exaratus Schaum, 1863 *Craspedophorus*

P A N A G A E U S Latreille, 1802; T: *Carabus cruxmajor* Linnaeus, 1758 (subgenera: 2; species: 14)
= *Carabus* Linnaeus, 1758; T: *Carabus granulatus* Linnaeus, 1758

PANAGAEUS s. str.

- 1** *abei* Nakane, 1997 e AS: nc JAP: n Honshu [Is.: n Tohoku:] Shimoshigeta, Nakasato, Kita-gun, Aomori Pref.

- 2** *bipustulatus* (Fabricius, 1775) *Carabus*
- =*quadripustulatus* Sturm, 1815
 =*laticollis* Letzner, 1851
 =*putzeysi* Preudhomme de Borre, 1878
 =*communimacula* Fiori, 1883
 =*conjunctionus* Everts, 1893
 =*borrei* Csiki, 1929
 =*piacenziae* Dellabeffa, 1983 nomen dubium
- 3** *coreanus* Nakane, 1997
- 4** *cruxmajor* (Linnaeus, 1758) *Carabus*
- =*nobilis* Goeze, 1777 *Carabus*
 =*equestris* Geoffroy, 1785 *Buprestis*
 =*bipustulatus* Olivier, 1795 *Carabus*
 =*crux* Gyllenhal, 1810
 =*trimaculatus* Dejean, 1826
- =*vicus* Gory, 1833
 =*elongatus* Mannerheim, 1842
 =*connexus* Letzner, 1851
 =*laticollis* Letzner, 1851
 =*maculatus* Letzner, 1851
 =*pustulatus* Letzner, 1851
 =*tibialis* Letzner, 1851
 =*vittatus* Letzner, 1851
 =*schaumi* Ganglbauer, 1892
- =*centromaculatus* Everts, 1914
- 5** *davidi* Fairmaire, 1887b
- 6** *japonicus* Chaudoir, 1861b
- =*rubripes* A. Morawitz, 1862
 =*japonicus* Jedlicka, 1962 *Craspedophorus*
- 7** *relictus* Semenov & Bogachev, 1938
- 8** *robustus* A. Morawitz, 1862
 ssp. *robustus* s. str.
 ssp. *nippensis* Bates, 1883
- HOLOGAEUS** Ogueta, 1966; T: *Panagaeus crucigerus* Say, 1823
- 9** *asuai* Ogueta, 1966
- 10** *cruciger* Say, 1823
- =*lapidarius* Chevrolat, 1835
- EU:** “Anglia“ [=se GBR: England]; ALB, AUT, BEL, BaH, BUL, BYE, CRO, CZE, DEN, EST, FIN, FRA, GER, GRE, HUN, ITA, LAT, LIT, LUX, MOL, NED, POL, ROM, RUS: Cet, Not, Sot; SLK, SLO, SPA, SVE, SWI, TUR, UKR, YUG; w AS: IRN, ISR, TUR
 “Österreich“ [=AUT]
 “Schlesien“ [=sw POL]
BEL
 nc ITA
 ec NED: Gelderland: Goor
- Piacenza** [=n ITA: Emilia-Romagna Prov.]
 e AS: “Corea: Uchi-kongo“ [=se NCO: Kangwon Prov.: T'aebaek San: Kŭmgang-San (=Diamond Mts.)]
- EU:** ALB, AUT, BEL, BaH, BUL, BYE, CRO, CZE, DEN, EST, FIN, FRA, GBR, GER, GRE, HUN, ITA, LAT, LIT, LUX, MOL, NED, NOR, POL, POR, ROM, RUS: Cet, Not, Sot; SLK, SLO, SPA, SWI, TUR, UKR, YUG; nw AF: MOR; w AS: IRN, ISR, SVE, w KAZ, RUS: Esb, Wsb; TUR
- EU**
 “Fontainbleau“ [=nc FRA]
- SVE**
 “France: Sarthe département [=w FRA]; Vienne [=AUT]; Italie“ [=ITA]
 “Brésil“ [=BRA (in error sn. Schaum, 1853)]
 “Persia occid.“ [=w IRN]
 “Schlesien“ [=sw POL]
 “Ueber ganz Europa [=EU]; [nw, w AS:] Kleinasiens, Caucasus, s Siberia“
 “op Walcheren bis Westkapelle“ [=sw NED: w Zeeland]
 e AS: ne CHI: “environs de Pékin“ [=Bei]; Hen, Hub; NCO
 e AS: n JAP: Hokkaido Is.; RUS: Fea; ce, e CHI, NCO
 “Jesso“ [=n JAP: Hokkaido Is.]
- JAP**
 c AS: “Fergana septentrionali-orientali (Turkestan): prope Arslan-bob; 1600m [=nw KIR: Jalalabad Prov.]; TAJ, TUM, UZB; nw CHI: Xij
 e AS: JAP, RUS: Fea
 n JAP: “Jesso“ [=Hokkaido Is.]
 s JAP: Honshu Is.: “plains of Fujisan“ [=Fuji Mt. env.]; RUS: Fea
- c AM: DOM: Santo-Domingo
 n AM: e USA: e Mar: beach of Senipuxten; Flo, Gor, Ina, Lou, Mso, Nca, Nje, Nyo, Pen, Sca, Vir
 “New-Orléans“ [=s USA: Lou, Mso]

- 11 *fasciatus* Say, 1823 “Amer. bor.“ [=n AM]: s CAN: Ont; e USA: Flo, Gor, Ina, Kan, Lou, Nca, Nyo, Pen, Sca, Vir; PUR
 c AM: PAN; ECU
 c AM: “Mexique“ [=MEX]: Oax, Ver; CUB, PUR; Usv (USA): St. Thomas Is.
 “Mexique“ [=MEX:] Oax
 “Ille de Saint-Thomas“ [=Usv (USA): St. Thomas Is.]
 n, c AM: “Mexique“ [=MEX:] [Ver:] Cordova; Oax, Pub; s, sw USA: s Ari, Nme, Tex
- 12 *panamensis* La Ferté-Sénectere, 1851
 13 *quadrisignatus* Chevrolat, 1835
 =*mexicanus* Putzeys, 1846
 =*thomae* Schaum, 1854
 14 *sallei* Chaudoir, 1861b

P A R E G R A P H U S Basilewsky, 1967a; T: *Trichisia krusemani* Basilewsky, 1948 (species: 1)

- 1 *krusemani* (Basilewsky, 1948) *Trichisia* s AF: “Natal“: National Park; 1500-200m [=se RSA: KwaZulu-Natal Prov.]

P E R O N O M E R U S Schaum, 1854; T: *Peronomerus fumatus* Schaum, 1854 (species: 6)

- 1 *auripilis* Bates, 1883 e AS: JAP: Honshu Is.: “Ogura Lake; Tokio: Uyeno and Honjo“; ne CHI: Bei, Heb, Hei, Jil, Lin; RUS: Fea
 2 *fumatus* Schaum, 1854 e, s, se AS: e, se CHI: Hgk, Fuj, Gad, Gax, Heb, Jis, Sch, Sgh, Shn, Shx, Zhe; BAN, w IDN: Sumatra Is., IND, JAP, PHI, RUS: Fea; SRL, VIE; AU: ne PNG: Bismarck Archipelago: New Britain Is.
 =*aeratus* Chaudoir, 1861b “Dekkan“ [plateau =c IND =“Dacca in Bengal“ (=BAN: Dhaka) sn. Bates, 1873]
 =*nigrinus* Heller, 1916 Luzon [Is. =c PHI: Calabarzon Reg: Laguna Prov.]: Mt. Makiling
 3 *hornabrooki* Darlington, 1971 AU: ne New Guinea Is.: “N.-E. N. G., Sepik, Main River“ [=n PNG: East Sepik Prov.]
 4 *nigrinus* Bates, 1873 e AS: s JAP: w Kyushu Is.: Nagasaki Prefecture; “Mitsuyama“ [=n Shikoku Is.: Ehime Prefecture: Matsuyama]
 5 *sagitticollis* Louwerens, 1954 se AS: c IDN: e Borneo Is.: Balikpapan, Mentawir River; 50m; Samarinda, Muarakaman; 50m [=Kalimantan Timur Prov.]
 6 *xanthopus* Andrewes, 1936 se AS: “Mid Java [Is. =c, w IDN: Jawa Tengah Prov.]: Patimoean“; w Sulawesi Is.; se CHI: Jia, Yun; PHI; AU: s PNG

P S E C A D I U S Alluaud, 1911 NN for *Isotarsus* Chaudoir, 1878 (species: 4)

=*Isotarsus* La Ferté-Sénectère, 1851; T: *Panagaeus regalis* Gory, 1833

- 1 *alluaudi* Vuillet, 1911 se AF: “Mozambique“ [=MOS]
 =*sommeri* Chaudoir, 1878 *Isotarsus* “Mozambique“ [=MOS]
 2 *eustalactus* (Gerstaecker, 1867) *Craspedophorus* e AF: ne DOC, ETI, KEN, SOM, n TAN
 ssp. *eustalactus* s. str. Jipe [Lake =ne TAN: Kilimanjaro Reg.]; Arusha Reg.; ne DOC: Orientale Prov.; KEN
 ssp. *harrarensis* Alluaud, 1911 “Harrar (Abyssinie)“ [=e ETI: Harari Reg.]

- ssp. *pustulosus* (Raffray, 1886) *Craspedophorus* “plateaux de l’Enderta (Abyssinie)“; 2000m [=n ETI: Tigray Reg.; Debubawi Zone]; Afar, Harari Regions
 ssp. *somalus* Müller, 1941
3 *eximus* (Sommer, 1852) *Panagaeus*
 =*sommeri* Chaudoir, 1861b *Isotarsus*
4 *oberthueri* (Gestro, 1895) *Isotarsus* “Mogadiscio in Somalia italica“ [=se SOM: Banaadir Reg.: Moqdisho]; Jubbada Dhexe, Gedo Regions
 se AF: “côte de Mozambique“ [=e MOS]; se TAN: Mbeya Reg.
 “côte orientale de l’Afrique“ [=e MOS, se TAN]
 se AF: “Nyassa“ [=n MOS: Cabo Delgado, Niassa Provinces]; MAW, sw TAN, ne ZAM

T E F F L U S Leach, 1819; T: *Carabus meyerlei* Fabricius, 1801 (species: 15)
 =*Archotefflus* Kolbe, 1903 (Sg); T: *Tefflus raffrayi* Chaudoir, 1874
 =*Mesotefflus* Kolbe, 1903 (Sg); T: *Tefflus muata* Harold, 1878
 =*Stictotefflus* Kolbe, 1903 (Sg); T: *Tefflus carinatus* Klug, 1853
 =*Heterotefflus* Kolbe, 1904 (Sg); T: *Tefflus hamiltoni* Bates, 1871
 =*Alexotefflus* Basilewsky, 1935 (Sg.); T: *Tefflus juvenilis* Gerstaecker, 1871

meyerlei group (=Sg. *Tefflus* s. str.) Häckel sn. Basilewsky, 1946b

- 1** *kilimanus* Kolbe, 1897b e AF: “Kilimandjaro“ [=ne TAN: Kilimanjaro Reg.];
 =*zanzibaricus* Alluaud, 1926 in part “Madschame im Tschagga-Lande [=Kilimanjaro Mt.: Machame vill.]; 1500m; Kulturregion (=in Dschagga Land)“ [=Kilimanjaro Mt.: Chagga villages]; 1500-1900m
2 *meyerlei* (Fabricius, 1801) *Carabus* **Kibonoto** [=ne TAN: Kilimanjaro Reg.]
 c, e, s, w AF BEN, BFO, CAM, CON, DOC, ERI, ETI, GAB, GAM, GBI, GHA, GUI, KEN, LIR, MLI, MOS, NIG, NRE, RCA, RCI, RSA, SEN, SLN, SSD, SWA, TAN, TOG, UGA, ZAM, ZIM
 “Guinea“ [=Gulf of Guinea: n coast: BEN, BFO, GAM, GBI, GHA, GUI, LIR, MLI, NIG, NRE, RCI, SEN, SLN, TOG]
 =*megerlei* Fabricius, 1801 *Carabus* (in error sn. Sternberg, 1910)
 =*planifrons* Murray, 1857a “Old Calabar“ [=se NRE]
 =*aschantiensis* Sternberg, 1910a “Aschanti“ [=w GHA]
 =*curtipennis* Sternberg, 1910a **GUI**
 =*fortigranulis* Sternberg, 1910a “Akropong (bei Accra) [=s GHA]; Aschanti“ [=w GHA]; GUI; “Alt-Calabar“ [=se NRE].
 =*dispar* Sternberg, 1910a “Goldküste?“ [GHA]
 =*guineensis* Sternberg, 1910a “Accra, Guinea (Goldküste)“ [=s GHA]
 =*honestus* Sternberg, 1910a “Aschanti“ [=w GHA]
 =*leonensis* Sternberg, 1910a **SLN**
 =*modestus* Sternberg, 1910a locality unknown
 =*pretiosus* Sternberg, 1910a “Afr. occid. Accra“ [=s GHA]
 =*principatus* Sternberg, 1910a **NIG**
 =*senegambiensis* Sternberg, 1910a “Sedhiou am Casamence-Fluß“ [=s SEN]
 =*nigerieneis* Sternberg, 1910a “Asaba (Unterer Niger) [=sc NRE]; Lagos“ [=sw NRE]; “Afr. occid.“ [=w AF]
SEN
 =*senegalensis* Sternberg, 1910a “Abyssinie (Bogos)“ [=sw ERI: Gash-Barka Reg.]; ETI: Harari, Oromiya Regions

ssp. *delegorguei* Guérin-Méneville, 1845

=*bodongi* Sternberg, 1910a

=*consimilis* Sternberg, 1910a
=*delagoanus* Sternberg, 1910a

=*dissimilis* Sternberg, 1910a
=*kafuensis* Péringuey, 1909
=*litoralis* Sternberg, 1910a
=*megerlei* Bertoloni, 1845
=*procerus* Klug, 1853
=*sumptuosus* Sternberg, 1910a

ssp. *deplanatipennis* Sternberg, 1910a
ssp. *fischeri* Kolbe, 1897b

ssp. *giganteus* Sternberg, 1910a

=*delegorguei* Greider, 1877
=*chaudoiri* Kolbe, 1904a (in part.)
=*megerli* Duvivier, 1892 in error
=*corpulentus* Sternberg, 1910a

=*sexangulatus* Sternberg, 1910a
ssp. *hacquardi* Chaudoir, 1883

=*amabilis* Sternberg, 1910a
=*angustistriis* Sternberg, 1910a

=*consanguineus* Sternberg, 1910a

=*convexicollis* Sternberg, 1910a

=*delegorguei* Chaudoir, 1878

“Massilicatzi“ [=Massilicatzé Südost-Afrika reg.; 23°80'-25°S, 27°-29°E (=c, s MOS: Gaza, Inhambane, Maputo Provinces) sn. Quedenfeldt, 1883a]; Cabo Delgado, Manica, Nampula, Niassa, Sofala, Tete, Zambezia Provinces; s MAW; RSA: Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, North West Provinces; SWA, TAN: Lindi Reg.; ZAM, ZIM

“Umtali (Manika-Land, Rhodesia) [=e ZIM: Mutare Prov.]; Zomba (Brit. S.-O.-Afrika)“ [=s MAW]
locality unknown

“Inhambani [=se MOS: Inhambane Prov.]; Nord-Transvaal [=nw RSA: Limpopo Province]; Rikatla [=s MOS: Maputo Prov.]; Zambezi [=ZAM, ZIM]; Transvaal [=ne RSA: Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, North West Provinces]; Ost-Afrika [=TAN]; Mozambique [=MOS]; Natal [=se RSA: KwaZulu-Natal Prov.]; Deutsch-Ost-Afrika (Lindi) [=se TAN: Lindi Reg.]; Zomba (Brit. Nyassaland) [=s MAW]; Delagoa-Bai“ [=s MOS: Maputo Prov.]

“Delagoa-Bai“ [=s MOS: Maputo Prov.: Maputo-Baía]

“North-West Rhodesia (Kafue River)“ [=c ZAM]

“Sikumba am Maputa-Fluß“ [=sw MOS: Maputo Prov.]

“Inhambane“ [Prov. =se MOS]

“Senna“ [s MOS: ne Sofala Prov.: Villa de Sena]

“Beira (Portug. Ost-Afrika) [=c MOS: Sofala Prov.]; Ost-Afrika“ [=TAN]

“Famaca (am weißem Nil)“ [=SSD]

“Südöstlich vom Victoria-Nyansa“ [=nw TAN: Mwanza Reg.: se of Ukerewe Lake]; s, se UGA

“Congo; Congostaat; Zongo (Mokoanghai, Ubangi Fl.); Libengei (Ubangi Fl.) [=nw DOC: Équateur Prov.]; Djabbi (Ht. Uëlle)“ [=Orientale Prov.]; Maniema Prov.; CAM, CON, GAB, RCA, SSD

Gondokoro [=w SSD]

“Djabbir“ [=nw DOC: Équateur Prov.]

“Djabir-Bandja“ [=nw DOC: Équateur Prov.]

“Banzerville, (Uëlle Fl.); Uërre Fl. (Nebenfluss der Uëlle Fl.)“ [=ne DOC: Orientale Prov.]

CON

“Zanguebar [=e TAN]; Mhonda“ [=Zanzibar Is.: Mahonda Reg.]; Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Lindi, Pwani, Manyara, Mbeya, Morogoro, Mtwarra, Ruvuma, Tanga Regions; se DOC: Katanga Prov.; se KEN, n MAW, n MOS: Niassa Prov.; ne ZAM

“Deutsch-Ost-Afrika“ [=TAN]

“Deutsch-Ost-Afrika (Morogoro) [Reg.=e TAN]; Ost-Afrika“ [=TAN]

“Deutsch-Ost-Afrika (Dar es Salaam [Reg. =e TAN]); Lukuledi [=Mtwarra Reg.]; Usambara [=Tanga Reg.]; Ugogo [=n Iringa Reg.]; Manow“ [=Mbeya Reg.]

“Deutsch-Ost-Afrika [=TAN]; Nairobi [Prov.] (Brit. N.-O.-Afrika [=sc KEN]); Tanga [Reg.=ne TAN]; Mamboia“ [=Morogoro Reg.]

“Mhonda“ [=e TAN: n Zanzibar Is.: Mahonda Reg.]

- =*distinguendus* Sternberg, 1910a
- =*egregius* Sternberg, 1910a
- =*gondokoroensis* Sternberg, 1910a
- =*hintzi* Sternberg, 1910a
- =*inaequalicostis* Sternberg, 1910a
- =*insignis* Sternberg, 1910a
- =*interrogationis* Sternberg, 1910a
- =*latisulcatus* Sternberg, 1910a
- =*massaiensis* Sternberg, 1910a
- =*megerlei* Harold, 1879a
- =*oblongicollis* Sternberg, 1910a
- =*opaculus* Sternberg, 1910a
- =*planicostis* Sternberg, 1910a
- =*vicus* Sternberg, 1910a
- 3 *tenuicollis*** Fairmaire, 1894
ssp. *tenuicollis* s. str.
- =*orientalis* Basilewsky, 1932a
- =*planifrons* Kolbe, 1886
ssp. *debilicostis* Sternberg, 1910a
- =*tenuicollis* Kolbe, 1904a (in part)
- ssp. *gracilentus* Kolbe, 1897b
- =*intermedius* Sternberg, 1910a
- “Deutsch-Ost-Afrika (Dar es Salaam) [Reg. =e TAN]; Lukuledi [=se TAN: Mtwara Reg.]; Usambara; Nguelo [=Tanga Reg.]; Messailand“ [=Arusha Reg.]
- “Deutsch-Ost-Afrika (Dar es Salaam) [Reg. =e TAN]; Usambara“ [=ne TAN: Tanga Reg.]
- “Gondokoro (Weißer Nil“ [=SSD (by error sn. Basilewsky, 1946)]
- “Deutsch-Ost-Afrika (Dar es Salaam) [Reg. =e TAN]; Ugogo [=n Iringa Reg.]; Usambara; Nguelo [=Tanga Reg.]; Npugwe“ [=Zanzibar Is.: Pingwe]
- “Ost-Afrika“ [=TAN]
- “Deutsch-Ost-Afrika (Muapua)“ [=c TAN: Dodoma Reg.]
- “Deutsch-Ost-Afrika (Dar es Salaam) [Reg. =e TAN]; Manow“ [=Mbeya Reg.]
- “Deutsch-Ost-Afrika (Bagamoyo); Usambara [=ne TAN: Tanga Reg.]; Manow) [=Mbeya Reg.]; Zanguebar“ [=TAN, ne MOS]
- “Massai (Deutsch-Ost-Afrika)“ [=n TAN: Arusha Reg.]
- Haut Luapula [Riv.]; Kambove [=se DOC: Katanga Prov.]
- “Deutsch-Ost-Afrika (Dar es Salaam) [Reg. =e TAN]; Lindi [Reg.]; Usambara [=Tanga Reg.]; Amani“; MOS
- “Deutsch-Ost-Afrika (Tanga) [Reg. =ne TAN]; Lukuledi [=Mtwara Reg.]; Nyassa-See“ [=Ruvuma Reg.]
- Zanzibar [Is. =e TAN]; “Deutsch-Ost-Afrika (Manow) [=sw TAN: Mbeya Reg.]; Mamboia“ [=n MOS: Niassa Prov.]; MOS
- “Deutsch-Ost-Afrika ?“ [=TAN]
- c AF: n ANG, DOC, RWA, UGA
- “Haut Congo“ [=c, n DOC: upper Congo Riv.: Équateur, ne Kasai-Oriental, w Orientale Provinces]; Bandundu, Maniema Provinces
- “Aruwimi: Barumbée; Ituri: Lula“ [=n DOC: Orientale Prov.]
- “Jbembo“ [=n DOC: Équateur Prov.: Ibembo]
- “Malange [=n ANG: Malanje Prov.]; Kuango [=w DOC: s Bandundu Prov.]; Ht. Congo [=upper Congo Riv.: ne Kasai-Oriental Prov.]; Leopoldville (Unterer Congo) [=Kinshasa Prov.]; Manghai (Kassai); Beni Bendi (Sankuru) [=Kasai-Oriental Prov.: Bena-Bendi]; Lulua [District]; Luluaburg [=Kananga]; Mukenge“ [=Kasai-Occidental Prov.]; Bas-Congo Prov.
- “Mukenge in Baluba-Land [=DOC: Kasai-Occidental Prov.]; Ober-Maringa [=Équateur Prov.: upper Maringa Riv.]; Ober-Congo [=upper Congo Riv.: Équateur, ne Kasai-Oriental Provinces]; Luluaburg [=Kasai-Occidental Prov.: Kananga]; Beni-Bendi am Sankuru [=nw Kasai-Occidental Prov.: Bena-Bendi]; Kassai [=Kasai-Occidental, Kasai-Oriental Provinces]; Malange“ [=n ANG: Malanje Prov.]
- “bei Karimi in N. Ussongora, nördlich vom Albert-Eduard-See [=ne DOC: Orientale Prov.: Ituri Dist.: Irumu env.]; bei Undussuma, südwestlich vom Albert-Nyansa“ / Nord-Kivu Prov.]; Sud-Kivu Prov.; RWA, s UGA
- s UGA: “Ntebbe“ [=Entebbe]

- 4** *zanzibaricus* Kolbe, 1886
 ssp. *zanzibaricus* s. str.
 ssp. *alluaudi* Sternberg, 1909
 =*australis* Sternberg, 1910a
 ssp. *finitimus* Kolbe, 1895
 ssp. *gogonicus* Kolbe, 1897b
 ssp. *kivuensis* Basilewsky, 1946b
 ssp. *nyassicus* Kolbe, 1903
 ssp. *praecursor* Kolbe, 1903
- 5** *zebulianus* Raffray, 1882
 ssp. *zebulianus* s. str.
 =*neumannii* Sternberg, 1908
 ssp. *crassipennis* Sternberg, 1910a
 ssp. *denticulatus* Quedenfeldt, 1883a
 =*congoanus* Sternberg, 1910a
 =*delegorguei* Harold, 1879a in part
 =*megerlei* Quedenfeldt, 1883a (in part)
 =*quedenfeldti* Sternberg, 1910a
 =*schaubergeri* Basilewsky, 1932b
 ssp. *erlangeri* Kolbe, 1903
 ssp. *molossus* Péringuéy, 1896
 ssp. *reichardi* Kolbe, 1886
 =*angusticollis* Sternberg, 1910a
 =*arrowi* Sternberg, 1910a
- e AF; e DOC; s ETI; s, w KEN; MAW; TAN; s UGA; e ZAM
 “Sansibar“ [in error sn. Kolbe, 1897 = “Innern Britisch-Ost-Afrikas: Kitui in Ukamba“ (=s KEN: c Eastern Prov.)]; Rift Valley Prov.; s UGA, nw TAN: Kagera Reg.
 “Kibwezi (Wakamba nordöstl. vom Kilimandjaro)“ [=s KEN: s Eastern Prov.]; ne TAN: Tanga Reg.
 “Cafrerie“ (in error sn. Sternberg, 1910)
 “Uniamwesi vom Wembere-Fluss, 3°40'S [=wc TAN: Tabora Reg.: Unyamwezi]; Iramba in der Wembere-Steppe [=n Singida Reg.: Iramba District]; Nordosten den Nyassa-See“ [in error sn. Basilewsky 1946b, probably Singida, Tabora Regions]
 “Inner Deutsch-Ost-Afrikas: Ugogo; Uhehe: Iringa“ [=c, sw TAN: Dodoma, Iringa Regions]
 “Congo Belge, Kivu: Uvira“ [=e DOC: Sud-Kivu Prov.]
 “Nord-Nyassa-Gebiet (Utengule; Unyika)“ [=sw TAN: s Mbeya Reg.]; Iringa, Ruvuma Regions; MAW, e ZAM
 “Nord-Galla (Roba Schalo)“ [=s ETI: Oromiya Reg.: Robe]
 c, e, s AF: n ANG, e BOW, e CON, DCO, ETI, KEN, MAW, n NAB, SOM, w TAN, n ZAM; [w MOS sn. Sternberg, 1910a]
 “Abyssinie (vallée de la Guebbah; monts du Zeboul)“ [=n ETI: Amhara Reg.: Zabul Mts.]; Afar, Harari, Oromiya, Southern Nations, Nationalities and People's Regions
 “Gidole-Gardalla“ [=s ETI: Southern Nations, Nationalities, and People's Reg.: Gidole]
 n SOM: “Dubar“ [=n SOM: Woqooyi Galbeed Reg.: Buuraha Dubar]
 “Quango-Strom; Inner (Lunda-Reich)“ [=c, n, w ANG]: Benguela, Bengo, Bie, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Huambo, Lunda Norte, Malanje, Uíge, Zaire Provinces; e CON, w DOC: Bas-Congo, Kinshasa Provinces
 “West Afrika, Stanley Pool to Lukolele (mittlerer Congo)“ [=Congo River: from e CON: Cuvette-Centrale: Loukolela to w DOC: Kinshasa Prov.: Pool-Malebo (Nkunda Lake)]
 ANG
 “Quango“ [=n ANG: Lunda Norte Prov.]
 ANG: “Benguella [=Benguela Prov.]; Banana (Congo-Mündung)“
 ANG: “Bengwella“ [=Benguela Prov.]
 “Süd-Somali (Bardera am Ganale [=s SOM: Gedo Reg.: Baardheere]; Mansur“ [=Shabeellaha Dhexe Reg.]; Banaadir, Jubbadha Dhexe Regions
 “Ovampoland (?Cunene River)“ [=n NAB: Kunene Reg.]; Eritrea Reg.; e BOW
 “Central-afrika; Tanjanjika [=TAN: Iringa, Lindi, Mtwara, Mwanza, Rukwa, Shinyanga, Tabora Regions]; Luhua“ [=s DOC: Kasai-Occidental Prov.: Luhua District]; Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Orientale, Sud-Kivu Provinces; MAW, n ZAM; [w MOS sn. Sternberg, 1910a]
 “Belgischer Congo“ [=DOC]
 “Kondowe to Karonga (Brit. Nyassaland, nord.-westl. vom Nyassa-See)“ [=n MAW]

- =*baenningeri* Basilewsky, 1932b
 =*dilaticollis* Sternberg, 1910a
 =*gracilis* Sternberg, 1910a
- =*horni* Sternberg, 1910a
 =*kolbei* Sternberg, 1910a
- =*neavei* Sternberg, 1910a
 =*roeschkei* Sternberg, 1910a
 =*schenklingi* Sternberg, 1910a
- =*severini* Sternberg, 1910a
- ssp. *transitionis* Kolbe, 1903
- juvenilis group (=Sg. Alexotefflus Basilewsky, 1946b) Häckel sn. Basilewsky, 1946b
 6 *juvenilis* Gerstaeker, 1871
 ssp. *juvenilis* s. str.
- =*discedens* Sternberg, 1909
 =*katonae* Csiki, 1907
 ssp. *jedlickai* Basilewsky, 1932b,
 ssp. *muansanus* Kolbe, 1897b
- =*rotundicollis* Sternberg, 1910a
 ssp. *patrizii* Müller, 1938
- raffrayi group (=Sg. Archotefflus Kolbe, 1903) Häckel sn. Basilewsky, 1946b
 7 *raffrayi* Chaudoir, 1874
 ssp. *raffrayi* s. str.
 ssp. *gallanus* Kolbe, 1903
 ssp. *jamesoni* Bates, 1890
- =*bertherandi* Fairmaire, 1891
 =*difficilis* Sternberg, 1910a
- “N. E. Congo“ [=ne DOC]
 “Tanganjika“ [=TAN]
 “Deutsch-Ost-Africa (Lukuledi)“ [=se TAN: Mtwara Reg.]
 locality unknown
 “Tanganjika [=TAN]; Kamambaré (N.-O.-Congo-Staat) [=n DOC: nw Orientale Prov.]; Afr. Centr.; Nyika Mts. (Nyassaland)“ [=nw MAW]
 “Katumba (Östliches Portug. West-Afrika oder Südl. Congo-Staat?)“ [=w MOS or probably s DOC]
 “Deutsch-Ost-Afrika (Lindi; Tabora) [Regions =c, w TAN]“
 “Congo-Fl. [=DOC]; Östl. Congo-Staat [=e DOC]; Kabambare (Östl. Congo-Staat) [=n DOC: nw Orientale Prov.]; Fwambo (Nyassaland, nördl. v. Nyassa-See)“ [=ne ZAM]
 “Vom Moero-See zum Tanganika [=from Mweru Lake to TAN (=n ZAM)]; Katanga [Prov.](S.-O.-Congo-Staat) [=se DOC]; Luena Fl. (Nebenfluss des Zambesi in oberen Lauf) [=sw ZAM]; Kambowe-Chitura [=nw ZAM]; Madona“
 “Britisch-Ostafrika“ [=se KEN]; ne TAN: Tanga Reg.
- e AF: e, s KEN; s SOM; n TAN
 “Tula Colonie 1° 6' südl. Br.“ [=se KEN: Coast Prov.: Tula]; Eastern Prov.; n TAN: Arusha, Kilimanjaro Regions
 “Kibwezi (Wakamba nordöstl. vom Kilimandjaro)“ [=s KEN: s Eastern Prov.]
 Kibosho [=ne TAN: Kilimanjaro Reg.]; Moshi; Arusha-Ju [=Arusha Reg.]
 Usaramo [=e TAN: e Pwani Reg.]
 “bei Muansa am Victoria-Nyansa“ [=n TAN: Mwanza Reg.: Muanza]
 “Ukerewe (Insel im süd-östl. Victoria-Nyanza)“ [=n TAN: n of Mwanza Reg: Ukerewe Is.]
 s SOM: “Belet-Amin ad flumen Juba“ [=Jubbada Dhexe Reg.]; Shabeellaha Dhexe Reg.
- “environ d'Adoua“ [=n ETI: Tigray Reg.: Mehakelegnaw Zone: Adwa env.]; Afar Reg.; ETI
 “Gandjule-See in West-Galla“ [=sw ETI: Southern Nations, Nationalities and People's Reg.: Abaya Lake]
 Aruwimi [River] Valley [=n, w DOC: Orientale Prov.]; Bas-Congo, Équateur, Kasai-Oriental, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu Provinces; w KEN, RCA; w SSD; s UGA
 “Afrique interieure“
 “Kisantu (Congo Fl.) [=w DOC: Bas-Congo Prov.: Inkisi]; Belgisch Congo, Itembo (Ht. Itembiri) [=e DOC: Nord-

- ⊕
- =*ugandanus* Sterneberg, 1910a
hamiltonii group (=Sg. *Heterotefflus* Kolbe, 1904) Häckel sn. Basilewsky, 1946b
8 *camerunus* Kolbe, 1903
=breuningi Basilewsky, 1932b *Heterotefflus*
9 *hamiltonii* Bates, 1871
muata species (=Sg. *Mesotefflus* Kolbe, 1903) Häckel sn. Basilewsky, 1946b
10 *muata* Harold, 1878
ssp. *muata* s. str.
=oberthueri Sternberg, 1910a
ssp. *banzoanus* Kuntzen, 1913a
ssp. *cychroides* Bates, 1886b
=assimilis Sternberg, 1910a
=kinganus Kolbe, 1903
=nobilis Sternberg, 1910a
carinatus group (=Sg. *Stictotefflus* Kolbe, 1903) Häckel sn. Basilewsky, 1946b
11 *angustipes* Kolbe, 1903
=uvinsanus Kolbe, 1903
=angulicollis Sternberg, 1910a
=elegantulus Sternberg, 1910a
=eximus Basilewsky, 1934a
=laticornis Sternberg, 1910a
12 *brevicostatus* Quedenfeldt, 1883a
ssp. *brevicostatus* s. str.
=cibriceps Chaudoir, 1883
=gebieni Basilewsky, 1932a
Kivu Prov.]; Zongo (Mokoanghay a. Ubangi Fl.) [=nw DOC; Équateur Prov.]; Banzyville, N. O. Congo-Staat“ [=ne DOC; Équateur Prov.]
s UGA (Entebbe; Kisubi; Rubaga; Buganda Region); “Brit.Uganda“ [=UGA]
wc AF: “Südost-Kamerun: Yaunde-Station” [=s CAM;
s Centre Prov.: Yaoundé]; n CON, nw DOC: Équateur Prov.
“Joko (Cameroun)“ [=c CAM: n Centre Prov.]
sw AF: n ANG
c, e, se AF: n ANG; Cabinda (ANG); w CAM, CON, DOC; n MAW; e, s TAN; c, n ZAM
“Innern der Lunda-Reich“ [=c, n ANG]; Cabinda (ANG); CON; c, w DOC: Bandundu, Bas-Congo, Équateur, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental, Maniema Provinces
“Mittlerer Congo“ [=CON]
“Hinterland von Kamerun in Banzogebirge“, 2000m [=w CAM: North West Prov.: Cameroon Highlands]
Mamboia [in MOS: Niassa Prov.]; se DOC: Katanga Prov.; n MAW; TAN: Iringa, Mbeya, Morogoro, Ruvuma Regions; c, n ZAM
“Katanga (Südl. Congo-Staat)“ [=se DOC: Katanga Prov.]
“Nord-Nyassa-Gebiet: zwischen Bulongwa und Buanyi“ [=sw TAN: s Iringa Reg.]; Unyika“ [=s Mbeya Reg.]
“Deutsch-Ost-Afrika“ [=TAN]
c, e AF: “Deutsch-Ostafrika: Süd-Uhehe, zwischen Jringa und Mgololo“ [=s, sw TAN: Iringa, Morogoro Regions.: btw. Iringa and Mgolole]; Ubena in Uhehe“ [= Mbeya Reg.: Ubena Mts.]; Kigoma Reg.; s, se DOC: Kasai-Occidental, Katanga, Nord-Kivu Provinces; n MAW, n ZAM
“Kónsi in Landschaft Uvinsa, östlich vom Tanganyika-See“ [=w TAN: Kigoma Reg.: Uvinza env.]
“Deutsch-Ost-Afrika“ [=TAN]
“Kabambaré (N.-O. Congo-Staat)“ [=e DOC: s Nord-Kivu Prov.]; Katanga (S.-O. Congo-Staat)“ [=se DOC: Katanga Prov.]
“D. O. Afrika: Uhehe“ [=sw TAN: s Mbeya Reg.]
“Kidugala (Uheheland, D.-Ost.-Afrika)“ [=s TAN: s Iringa Reg.]
e AF: e, ne TAN
“Ushambara, 2° nördlich von Bagamojo“ [=ne TAN: Tanga Reg.: Usambara Mts.]; Dar es Saalam, Pwani, Zanzibar Is. Regions
“Mhonda“ [=e TAN: n Zanzibar Is.: Mahonda]
“D. O. Afrika: Bagamoyo“ [=ne TAN: Tanga Reg.]; Zanzibar [Is.]

- ssp. *forticostis* Basilewsky, 1932a
13 *carinatus* Klug, 1853
 ssp. *carinatus* s. str.
 =*georgii* Basilewsky, 1932b *Stictotefflus*
 =*smirnovi* Basilewsky, 1932c *Stictotefflus*
 =*thomsonii* J. Thomson, 1856b
 (sn. Bertoloni, 1845)
 ssp. *violaceus* Klug, 1853
 =*angustatus* Sternberg, 1910a
 =*nigrocyaneascens* Kolbe, 1897a
 =*waltheri* Basilewsky, 1932b *Stictotefflus*
- 14** *pureipennis* Kolbe, 1886
 ssp. *purpuripennis* s. str.
 =*emdeni* Basilewsky, 1932b
 =*sjoestedti* Basilewsky, 1932c *Stictotefflus*
 =*helenae* Basilewsky, 1934a
 ssp. *wituensis* Kolbe, 1903
15 *viridanus* Kolbe, 1897b
 =*gangiensis* Basilewsky, 1934a
- “D. O. Afrika: Usequa; Bagamoyo; Usambara“ [=ne TAN: Tanga Reg.]
 c, e, s AF: se DOC, MAW, MOS; TAN, ne RSA, e ZAM, e ZIM
 “Senna“ [=s MOS: ne Sofala Prov.: Villa de Sena]; Inhambane Prov.; ne RSA: Limpopo Prov.; e ZIM
MOS
MOS
 se MOS: Inhambane [Prov.]
- “Innern von Mossambique, Landschaft Tette“ [=n MOS: Tete Prov.]; Zambezia Prov.; se DOC: Katanga Prov.; MAW; TAN: Arusha, Dar es Saalam, Dodoma, Iringa, Kigoma, Lindi, Mbeya, Mtwara, Pwani, Rukwa, Ruvuma, Shinyanga, Singida, Tabora, Zanzibar Island Regions; e ZAM
 “Deutsch-Ost-Afrika (Kigonsera; Peramiho)“ [=s TAN: Ruvuma Reg.]
 “Tschinde am Sambesi [=e MOS: Zambezia Prov.]; “Mossambique [=MOS]; Wandonde-Gebiet am Ruvuma in südlichsten Deutsch-Ostafrika“ [=s TAN: Ruvuma Reg.]
 “D. O. Afrika: Songoa [=se TAN: Ruvuma Reg.]; Upangwa [=Dar es Saalam Reg.: Upanga]; Barikiwa [Lindi Reg.]; Lukuledi [=Mtwara Reg.]; Zambézie“ [=e MOS: Zambezia Prov.]
 e, se AF: se KEN; n MOS; TAN; e ZAM; s MAW
 “Usambara, Bagamoyo“ [=ne TAN: Tanga Reg.]; Dar es Saalam, Dodoma, Lindi, Kilimanjaro, Morogoro, Mtwara, Pwani, Ruvuma, Singida, Tabora, Zanzibar Is. Regions; s MAW; ne MOS: Nampula Prov.; e ZAM
MOS
 “D. O. Afrika: Dar-es-Salaam“ [=e TAN: Dar es Saalam Reg.]
 “N. E. Rhodésie: Loangoua Riv.“ [=e ZAM: Central, Lusaka Provinces: Luangwa Riv.]
 “Britisch-Ostafrika: Taru im Hinterlande von Mombasa (Wituland)“ [=se KEN: Coast Province: Taru]
 e AF: “Deutsch-Ostafrika: Pugu in Ukami [=e, ne TAN: Pwani Region: Pugu Hills]; bei Dar-es Saalam“ [Dar es Salaam, Pwani Regions]; Kilimanjaro Reg.
 “Simba, dans l’Ugangi (Territoire du Tanganyika)“ [ne TAN: Kilimanjaro Reg.]

TINODERUS Chaudoir, 1879; T: *Panagaeus singularis* Schaum, 1854 (species: 1)

1 *singularis* (Bates, 1873) *Panagaeus*

e AS; s JAP; w Kyushu Is.: Nagasaki [Prefecture]; w Honshu Is.: Tagami; [=Niigata Prefecture]; ne CHI: Heb; RUS: Fea; SCO

T I N O G N A T H U S Chaudoir, 1879; T: *Tinognathus parviceps* Chaudoir, 1879 (species: 1)

1 *parviceps* Chaudoir, 1879

AU: e AUS: Qld: Moreton Bay; ne coastal, ne Nsw

T R I C H I S I A Motschulsky, 1865; T: *Trichisia cyanescens* Motschulsky, 1865
 (=*Isotarsus morio* La Ferté-Sénectère, 1851) (species: 9)
= *Epicosmus* Chaudoir, 1846; T: *Panagaeus tomentosus* Vigors, 1825
 (= *Carabus angulatus* Fabricius, 1781)
= *Eudema* Laporte de Castelnau, 1840; T: *Panagaeus regalis* Gory, 1833
= *Euschizomerus* Chaudoir, 1850; T: *Euschizomerus buquetii* Chaudoir, 1850
= *Isotarsus* La Ferté-Sénectère, 1851; T: *Panagaeus regalis* Gory, 1833
= *Perenomerus* Schönfeldt, 1890 in error sn. Baehr, 2003

1 *azurea* (Chaudoir, 1861b) *Epicosmus*

AU: “Australie orientale“ [=e AUS: ne coastal: ne Nsw: Eastern Creek; n, e Qld: Rockhampton (sn. Laporte de Castelnau, 1867 as syntypes)]

e AF: “Afrique orientale anglaise“ [=sw KEN]: Nyanza Prov.: Sotik, Lemek Valley

e, se AS: se CHI: Hgk; Gax; VIE

se CHI: “Tsonglok“ [=Hgk]

e AS: s JAP: n Ryukyu Isl.: Amami-Oshima Isl.: Oshima Is.

s AS: “India bor.“ [=ne IND, n BAN (sn. Chaudoir, 1879)]; MYA

“Indes Orientales“ [=BAN, IND, MYA]

se AS: n, w Sumatra Is.: Serdang, Tandjong Morawa [=w IDN: Sumatera Utara Prov.]; Manna [=Bengkulu Prov.]; c Java Is.: Mulie [=Jawa Tengah Prov.]

AU: New Guinea Is.: “D. Neuguinea, Friedrich-Wilhelmshafen“ [=n PNG: Madang]; s PNG; Nari Is. (PNG)

s AF: “Southern Rhodesia (Umtali)“ [=e ZIM: Manicaland Prov.: Mutare]

s, se AS: PHI: c Luzon Is.: Manila [National Capital Reg.]; s CHI: Xiz, Yun; ne IND

2 *babaulti* (Alluaud, 1914a) *Euschizomerus*

3 *cyanaea* (Schaum, 1854) *Isotarsus*
 = *chinensis* Csiki, 1907

4 *insularis* (Schönfeldt, 1890) *Perenomerus*

5 *morio* (La Ferté-Sénectère, 1851) *Isotarsus*

 = *cyanescens* Motschulsky, 1864

6 *nesites* Andrewes, 1931

7 *papuana* Csiki, 1907

8 *rhodesiana* Péringuay, 1908

9 *violacea* Jedlička, 1935

P E L E C I I N I Chaudoir, 1880 (subtribes: 2; genera: 8; species: 77)

A G O N I C I N A Sloane, 1920 (genera: 2; species: 4)

A G O N I C A Sloane, 1920; T: *Agonica simsoni* Sloane, 1920 (species: 3)

1 *ovalipennis* Sloane, 1920

AU: se AUS: Tas: Lottah

2 *simsoni* Sloane, 1920

AU: se AUS: Tas: Zeehan

3 *victoriensis* Moore, 1963

AU: se AUS: Vic: Warburton; se coastal

P S E U D A G O N I C A Moore, 1960; T: *Pseudagonica nitida* Moore, 1960 (species: 1)

- 1 *nitida* Moore, 1960
ssp. *nitida* s. str.
ssp. *orientalis* Moore, 1963

AU: se AUS: Nsw, Vic
se AUS: Vic: Beech Forest; Otway Ranges; near Lorne
se AUS: Vic: Bonang; Mt. Baw Baw and Emerald; Nsw:
Mt. Kosciuszko and Kiandra

P E L E C I I N A Chaudoir, 1880 (genera: 6; species: 73)

A R D I S T O M O P S I S Straneo & Ball, 1989; T: *Disphaericus myrmex* Andrewes, 1923 (species: 5)

- 1 *andrewesi* Straneo & Ball, 1989
=myrmex Andrewes, 1923 *Disphaericus* (partim)
2 *batesi* Straneo & Ball, 1989
3 *marginicollis* (Schaum, 1864) *Disphaericus*
4 *myrmex* (Andrewes, 1923) *Disphaericus*
5 *ovicollis* (Bates, 1886a) *Disphaericus*

s AS: s IND: "Palni Hills Kodaikanal S. W. K.; 6850ft;
Shembaganur" [=Tmd]
s AS: "Anamalai Hills, Anairady" [=s IND: Tmd]
s AS: "India Cent. Jabalpur" [=c IND: Mhp]
s AS: "Trankebar" [=s IND: Tmd]; s Krt
s AS: "Ceylon, Koggala" [=s SRL: Southern Prov.];
Velverry" [=Trincomalee]
s AS: "Anderson's Estate, Dikoya"; 3800-4200f [=sc
SRL]

D I S P H A E R I C U S Waterhouse, 1842; T: *Disphaericus gambianus* Waterhouse, 1842
(species: 18)

=*Disphericus* Basilewsky, 1953 in error sn. Straneo & Ball, 1989

- 1 *alluaudi* Basilewsky, 1938
2 *benadirensis* Müller, 1941
3 *carinulatus* Basilewsky, 1955
4 *clavicornis* Kolbe, 1895

5 *conradti* Kolbe, 1895
6 *deplanatus* Müller, 1949
7 *gambianus* Waterhouse, 1842
8 *insulanus* Basilewsky, 1955

9 *katangensis* Burgeon, 1935b
10 *kolbei* Alluaud, 1914b

11 *meneghetti* Müller, 1949
12 *multiporus* Bates, 1886b

e AF: "Tanganyika territory: Usambara, Masinde" [=ne
TAN: Tanga Reg.: Usambara Mts.]
e AF: "Somalia litoranea: Merka (Benadir)" [=s SOM:
Banaadir Reg.]
e AF: "Tanganyika Territory: Lindi" [Reg. =se TAN]
c AF: "bei Karewia am Fuße des Ruussororo, nördlich
vom Albert-Edward-See"; 0°22'N [=ne DOC: Orientale
Prov.]
e AF: "plantage Darefa in Usambara" [=ne TAN: Tanga
Reg.: Usambara Mts.]
e AF: "Africa orientali britannica: Mckinnon Road,
Kenya" [=se KEN: s Coast Prov.]
w AF: GAM
c AF: "Ile Fernando-Pôo: [Pico] Basile; 400-600m
[=GEQ: Bioko Is.: Bioko Sur/Bioko Norte Province
border]; Bahia de S. Carlos"; 200m [=Bioko Sur Prov.]
c AF: se DOC: Katanga Prov.
e AF: "Afrique orientale anglaise, près de Samburu, Wa-
Nyika"; 300m [=nc KEN: Rift Valley Prov.: Samburu
National Reservation]
e AF: "Africa orientali britannica: Mckinnon Road,
Kenya" [=se KEN: s Coast Prov.]
wc AF: "R[iver], Ogowé" [=GAB]

- 13 *quangoanus* Quedenfeldt, 1883b
 ssp. *quangoanus* s.str.
 ssp. *upembanus* Basilewsky, 1953b
- 14 *rhodesianus* Péringuey, 1904
- 15 *silvestrii* Müller, 1949
- 16 *sulcostriatus* Fairmaire, 1887a
- 17 *tarsalis* Bates, 1886b
- 18 *zavattarii* Müller, 1939
- c, sw AF: n ANG, se DOC
 “Quango“ [=n ANG: Lunda Norte Prov.]
 se DOC: Katanga Prov.
 s AF: “Southern Rhodesia (Umtali)“ [=e ZIM: Manicaland Prov.: Mutare]
 wc AF: “Victoria (Kamerun)“ [=sw CAM: South West Prov.: Limbe]
 “Kipalapala; Mpouapoua“ [=c, cw TAN: Dodoma, Tabora Regions]
 sw AF: ANG
 e AF: “Javello“ [=s ETI: Oromiya Reg.: Guji Zone: Yabelo]

D Y S C H I R I D I U M Chaudoir, 1861; T: *Dyschiridium ebeninum* Chaudoir, 1861 (species: 4)
 =*Spanus* Westwood, 1864; T: *Spanus natalicus* Westwood, 1864

- 1 *concinnum* (Péringuey, 1926) *Spanus*
 s AF: “Natal (Durban)“ [=se RSA: KwaZulu-Natal Prov.]
- 2 *ebeninum* Chaudoir, 1861a
 s, se AF: “Da Lagoa Bai“ [=s MOS: Maputo Prov.: Baía de Maputo]; RSA: KwaZulu-Natal Prov.; KEN: Eastern Prov.
- 3 *lastii* (Bates, 1886b) *Disphaericus*
 =*natalicum* Westwood, 1864 *Spanus*
 =*natalensis* [Westwood] sn. Péringuey, 1896 in error Cape Colony (Uitenhage) [=s RSA: Eastern Cape Prov.]
 s, se AF: Mamboia [=n MOS: Niassa Prov.]; RSA: Eastern Cape, KwaZulu-Natal Provinces; ?TAN
 “Natalia“ [=se RSA: KwaZulu-Natal Prov.]
- 4 *subdepressum* (Kolbe, 1895) *Spanus*
 e AF: “plantage Darema in Usambara“ [=ne TAN: Tanga Reg.: Usambara Mts.]

E R I P U S Dejean, 1829; T: *Eripus scydmoides* Dejean, 1829 (species: 9)
 =*Erypus* Laporte de Castelnau & Brullé, 1840 in error sn. Straneo & Ball, 1989
 =*Pelecum* Chaudoir, 1846 (in part); T: *Pelecum cyanipes* Kirby, 1817
 =*Eriphus* Bates, 1882 in error sn. Straneo & Ball, 1989

ERIPUS s. str. (8 species)

- 1 *breedlovei* Straneo & Ball, 1989
 c AM: MEX: Cia: Municipio Comitan 8-12 km. N. Mex.
 Hwy 190 at Laguna Chamula on logging rd.; 2438m;
 GUA: San Marcos; 3000m; 15°01'N, 91°48'W
- 2 *globipennis* (Chaudoir, 1866) *Pelecum*
 ssp. *globipennis* s.str.
 ssp. *rotundicollis* Straneo & Ball, 1989
 c AM: MEX: Gue, Jal, Mor, Oax, Pub, Ver
 “Mexique“ [=MEX]: w Ver
 MEX: Gue: 2,6 km from jct. Rd. to Chichihualco on rd. to
 Filo de Caballo; 1840m; 8,4 mi w. Chilpancingo; 4900';
 15 km. sw Xochipala; 1800m
 MEX: Mor: 5,4 mi. e. Cuernavaca; 4800'; Gue: Iguala;
 823m; Jal: El Rincon 33,7 mi, Nw Los Volcanes; 4600';
 Oax: Puebla. Hwy 190 36km. Nw Huahupan de Leon;
 1600m
- 3 *microphthalmus* (Chaudoir, 1866) *Pelecum*
 c AM: “Mexique“ [=MEX]: Ver:

- 4** *nitidus* (Chaudoir, 1861a) *Pelecium*
= *aterrimum* Bates, 1882 *Pelecium*
5 *oaxacanus* Straneo & Ball, 1989
- 6** *scydmaenoides* Dejean, 1829
= *aterrimum* Chaudoir, 1854 *Pelecium*
= *subdentatum* Chaudoir, 1866 *Pelecium*
= *nitidum* Bates, 1881 *Pelecium*
7 *subcaecus* (Chaudoir, 1866) *Pelecium*
8 *suturalis* (Chaudoir, 1861a) *Pelecium*
- c AM: “Mexique“ [=MEX]: Hid, Mex, Oax, Pue, Ver
MEX: Orizaba; Jacale, Las Vigas [=Ver]
c AM: MEX: n Oax: Microondas Sta. 0,5 mi. e. jct. Rtes 125 and 190; 2650m; 1,6 mi. w. Capulalpam; 14,3 km. e. Ixtlan de Juarez; 7,4 km. N. Santiago Tejapan; 2350m
c AM: “Mexique“ [=MEX]: Cia, Gue, Jal, Oax, Qer, Slp, Ver
MEX: Oax: Microondas Sta. 0,5 mi. e. jct. Rtes. 190 & 195; ca. 2952m
“Mexique“ [=MEX]
“Mexique“ [=MEX]
c AM: “Mexique“ [=MEX]: Oax: Zempoal massif
c AM: “Mexique“ [=MEX]: Cia, Gue, Oax, Slp, Ver

ERIPIDIUS Straneo & Ball, 1989; T: *Eripus franzi* Straneo & Ball, 1989 (1 species)

- 9** *franzi* Straneo & Ball, 1989 s AM: c PER: Sierra Garevito to Quillabamba

P E L E C I U M Kirby, 1817; T: *Pelecium cyanipes* Kirby, 1817 (species: 34)
= *Augasmosomus* Chaudoir, 1846; T: *Augasmosomus faldermanni* Chaudoir, 1846

PELECIUM s.str. (30 species)

cyanipes group (Straneo & Ball, 1989):

- 1** *cyanipes* Kirby, 1817
= *carinatum* Chaudoir, 1846
= *ovipenne* Chaudoir, 1861a
= *humeratum* Chaudoir, 1866

s AM: “Brasilia“ [=e BRA]: Bhi, Eps, Msg, Rdj
“Brasil“ [=BRA]
Rio de Janeiro env. [=se BRA: Rdj]
“Brasil“ [=BRA]

faldermanni group (Straneo & Ball, 1989):

- 2** *besckii* (Chaudoir, 1850) *Augasmosomus*
= *beskei* Straneo, 1955 in error sn. Straneo & Ball, 1989
= *reichhardti* Straneo, 1970
3 *bisulcatum* Straneo, 1970
4 *faldermanni* (Chaudoir, 1846) *Augasmosomus*
= *iridescent* Chaudoir, 1850
= *brevisulcis* Straneo, 1953
5 *foveicolle* Chaudoir, 1866
6 *obtusum* Straneo, 1953

s AM: “Brasil. N. Frib.“ [=ne, s, se BRA: Rdj: Nova Friburgo]; Bhi, Esp, Sac, Spo
se BRA: Spo: Barueri
s AM: n ARG: Mns: San Pedro; 1000m; se BRA: Msg
s AM: “Brasil“ [=s, se BRA]: Eps, Rdj; Rgs, Sac; ne ARG: Mns
“Brasil. N. Frib.“ [=se BRA: Eps: Nova Friburgo]
“Brasilien“ [=BRA]
s AM: “Brasil inte“ [=se BRA: Msg; Spo]; c PAR
s AM: s BRA: Sac: Hansa Humboldt

laeve group (Straneo & Ball, 1989):

- 8** *laeve* Chaudoir, 1854
= *politum* Schaum, 1860
9 *nicki* Straneo, 1955
10 *obscurum* Straneo, 1955

s AM: “Novofriburgo“ [=se BRA: Rdj: Nova Friburgo]
“Neufreiburg, Brazil“ [=se BRA: Rdj: Nova Friburgo]
s AM: “Nova Teutonia“ [=s BRA: Sac]; Prov. Sta. Catharina“ [=Sac]; Rgs
s AM: s BRA: Sac

punctostriatum group (Straneo & Ball, 1989):

- 11** *atroviolaceum* Straneo & Ball, 1989

s AM: wc BRA: se Mgr: Chapada Acc. No. 2966

12 *boliviannum* Straneo & Ball, 1989

13 *punctostriatum* Straneo, 1970

14 *semistriatum* Straneo & Ball, 1989

refulgens group (Straneo & Ball, 1989) :

15 *fulgidum* Straneo, 1962

16 *negrei* Straneo, 1962

17 *refulgens* Guérin-Méneville, 1831

renati group (Straneo & Ball, 1989):

18 *renati* Straneo, 1953

19 *striatum* Straneo, 1955

rotundipenne group (Straneo & Ball, 1989):

20 *helenae* Straneo & Ball, 1989

21 *paulae* Straneo & Ball, 1989

22 *purpureum* Straneo, 1955

23 *rotundipenne* Schaum, 1860

violaceum group (Straneo & Ball, 1989) :

24 *brasiliense* Straneo, 1962

25 *drakei* Quedenfeldt, 1890

26 *longicolle* Straneo, 1953

ssp. *longicolle* s. str.

ssp. *impunctatum* Straneo & Ball, 1989

27 *parallelum* Straneo & Ball, 1989

28 *punctatum* Straneo, 1953

29 *striatipenne* Chaudoir, 1866

30 *tenellum* Schaum, 1860

31 *violaceum* Brullé, 1838

s AM: c BOL: Santa Cruz: El Cidral; Prov. Sara. Dept. Sta. Cruz dela Sierra; 500m

s AM: wc BRA: e, s Mgr: Poconé; Dianarma Parque Nacional Xingu

s AM: wc BRA: se Mgr: Chapada Campo Acc. No. 2966

s AM: ne BRA: Bhi: S. Antonio de Barra

s AM: ne BRA: Bhi: Senhor de Bonfin; Villa Nova Garba

s AM: "Brésil" (=e BRA sn. Straneo & Ball, 1989)

s AM: s BRA: Sac: Hansa Humboldt

s AM: s BRA: Sac: Hansa Humboldt

s AM: n, se BRA: Spo: Jupuvara; Est. Biol. Boraceia Salesopolis; Rio 3155; Campos de Jordão; São Paulo, Capital; Sapucaí Mirim Cidade, Azul; 1400m; Belém Parti; Msg; Pra

s AM: s BRA: Sac

s AM: se BRA: Eps

s AM: se BRA: "Neufreiburg" [=Rdj: Nova Friburgo]

s AM: se BRA: Spo: Rio Claro

s AM: se, wc BRA: Mgr; Mgs; PAR

s AM: s BRA, s PAR

s BRA: Sac: Hansa Humboldt

s PAR: "Dapucai" [=Paraguarí Dept.: Sapucaí]

s AM: ne BRA: Rgn: "Pedro Assu" (=Assu on Rio Assu sn. Straneo & Ball, 1989)

s AM: w BOL: La Paz

s AM: "Brésil inter Squires" [=se BRA: Msg]

s AM: "Neufreiburg" [=se BRA: Rdj: Nova Friburgo]

s AM: c, e BOL: "province de Chiquitos"; n ARG: Juy, Mdz, Mns, Sat, Tuc; n, wc, (?se) BRA: Mgr, Ron, (?Eps, ?Goi); se PAR

PELECIDIUM Straneo & Ball, 1989; T: *Pelecium sulcatum* Guérin-Méneville, 1843 (3 species)

32 *laevigatum* Guérin-Méneville, 1843

33 *sulcatum* Guérin-Méneville, 1843

34 *sulcipenne* Chaudoir, 1861a

s AM: "bois humides de bords du Combayma [Riv.] au pied des montagnes du Quindin" [Mts. =w COL: Tolima Dept.]

s AM: "Morro Queimado, au Brésil" [in error sn. Straneo & Ball, 1989 = "Vallee de la Madelaine" (=n COL: Magdalena Dept.: Magdalena Riv. Valley)]; ne COL: se Norte de Santander Dept.

c, s AM: "Colombie" (=COL & possible VEN sn. Chaudoir, 1861); PAN



S T R I C T E R I P U S Straneo & Ball, 1989; T: *Pelecium peruvianum* Straneo, 1955 (species: 3)

- 1 *banningeri* (Straneo, 1953) *Pelecium*
 2 *impressus* (Straneo, 1955) *Pelecium*
 3 *peruvianus* (Straneo, 1955) *Pelecium*

s AM: "Sta. Inéz, N. Grenada" [=COL, VEN]
 s AM: w BOL: S. Antonio
 s AM: n PER: dep. Amazonas: Chachapoyas

REFERECEES

- AGASSIZ J. L. R. 1847: [P. 825] In: *Nomenclatoris zoologici. Index universalis, continens nomina systematica classium, ordinum, familiarum et generum animalium omnium, tam viventium, quam fossilium, secundum ordinem alphabeticum unicum disposita, adjectis homonymiis plantarum, nec non variis adnotationibus et emendationibus*. Soloduri: Jent & Gassmann, viii + 393 pp.
- ALLUAUD C. 1895: 2^e Note sur les Eudema de Madagaskar (Coléoptère: fam. Carabidæ, trib. Panagæini.). *Bulletin des séances de la Société Entomologique de France* 1895: clxxx-clxxxi.
- ALLUAUD C. 1899: Contributions à la faune entomologique de la Région malgache. 7. note. II. Sur les Craspedophorus (Panagéides) de Madagascar et description d'une espèce nouvelle. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 19: 379-380.
- ALLUAUD C. 1900: Histoire naturelle des Coléoptères. Panagæini. Pp.: 29-31. In: GRANDIDIER A.(ed.): *Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar Volume XXI, Tome I, 1^{re} partie*. Paris: Imprimerie nationale, 509 pp. + 54 pl.
- ALLUAUD C. 1911: Sur le genre *Isotarsus* Chaudoir, non La Ferté. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1911: 60-62.
- ALLUAUD C. 1914a: Description d'un Panagéide nouveau de l'Afrique orientale. (Col. Carabiade). Communications. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1914: 49-50.
- ALLUAUD C. 1914b: Diagnose d'un Disphaericus nouveau de l'Afrique orientale. (Col. Panagæini). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1914: 231-232.
- ALLUAUD C. 1915a: Contributions à l'étude des carabiques d'Afrique et de Madagascar. (Col. Carabiade). V. Les grands Panagéides du bassin du Chari. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1915: 49-156.
- ALLUAUD C. 1915b: Contributions à l'étude des carabiques d'Afrique et de Madagascar. (Col. Carabiade). VII. Deux espèces nouvelles de l'Afrique occidentale. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1915: 252.
- ALLUAUD C. 1922: Coléoptères Cicindélidés et Carabides. Pp. 483-519. In: *Voyage de Mr. le baron Maurice de Rothschild en Éthiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-5). Résultats Scientifiques. Volume 1*. Paris: Imprimerie nationale, ii + 37 pp.
- ALLUAUD C. 1926: Étude des Coléoptères de la famille des Carabidæ (Sjöstedt's Kilimanjaro-Meru Expedition 7: 22). *Arkiv för Zoologi* (Serie A) 18(33): 1-22.
- ALLUAUD C. 1927: Notes sur les Carabiques. V. Carabidae recueillis au Jubaland par le capitaine E. H. M. Clifford. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1927: 186-191.
- ALLUAUD C. 1929: Voyage au Congo de S. A. R. le prince Léopold de Belgique (1925). Coléoptères. Carabidæ. *Revue Zoologique et de Botanique Africaines* 17[1929]: 88-91.
- ALLUAUD C. 1930: Note sur les Panagéides d'Afrique tropicale. I: Observations au sujet de l'Essai monogr. sur les Panagéides de Chaudoir, p.: 2; Observations et Synonymies, p. 3; Sur le nom du genre Craspedophorus Hope, p. 4; Descriptions de 5 espèces nouvelles d'Afrique tropicale appartenant au genre Craspedophorus Hope, pp.: 4-8; Liste des Notes publiées par moi, sur les Panagéides d'Afrique et de Madagascar, p. 9. *Afra, Cahiers d'Entomologie* 1: 1-9.
- ALLUAUD C. 1932: III. -Carabiques d'Afrique tropicale. *Afra, Cahiers d'Entomologie* 5: 9-17.
- ANDREWES H. E. 1919: On the types of Oriental Carabidae in the British Museum, and in the Hope Department of the Oxford University Museum. *The Transactions of the Royal Entomological Society of London* (1-2)67: 119-217.
- ANDREWES H. E. 1923: Descriptions of some new Carabidae from Ceylon (Part I). *Spolia Zeylanica (The Ceylon Journal of Science, Section B - Zoology and Geology)* 12(1)[1922]: 223-251.
- ANDREWES H. E. 1924: Description of some new Carabidae from Ceylon. *Spolia Zeylanica (The Ceylon Journal of Science, Section B - Zoology and Geology)* 13(1): 129-141.

- ANDREWES H. E. 1926: Papers on Oriental Carabidae - XVI. *The Annals and Magazine of Natural History* 17(98): 252-259.
- ANDREWES H. E. 1929. Fauna Sumatrensis. Carabidae. *Tijdschrift voor Entomologie* 72: 303-340.
- ANDREWES H. E. 1930. [Pp.: 82-109] In: *Catalogue of Indian Insects*. Part 18 -Carabidae. Calcutta: Government of India, Central Publication Branch, xxii + 389 pp.
- ANDREWES H. E. 1930b. On some new species of Carabidae from Sumatra contained in the collection of the Leyden Museum. *Zoologische Mededelingen Uitgegeven door het Rijksmuseum van Natuurlijke History te Leiden* 13: 193-203.
- ANDREWES H. E. 1931: Some keys to Sumatran Carabidae, together with descriptions of further new species. *Zoologische Mededelingen Uitgegeven door het Rijksmuseum van Natuurlijke History te Leiden* 14: 54-78.
- ANDREWES H. E. 1933a. A Catalogue of Carabidae of Sumatra. *Tijdschrift voor Entomologie* 76: 319-382.
- ANDREWES H. E. 1933b: On the types of Oriental Carabidae described by V. de Motschulsky. (Part II). *The Transactions of the Royal Entomological Society of London* 81: 1-19.
- ANDREWES H. E. 1936: On some new species of Carabidae. Chiefly from Java (2). *Treubia* 15(3): 211-224.
- ANDREWES H. E. 1938: Papers on Oriental Carabidae. XXXIII. *Annals of Magazine and Natural History* 1(11):195-209.
- ANDREWES H. E. 1939: Papers on Oriental Carabidae XXXV. On the types of some Indian genera. *Annals and Magazine of Natural History* 11(3): 128-139.
- ANDREWES H. E. 1940: Papers on Oriental Carabidae XXXVI. *The Annals and Magazine of Natural History* 11(5): 536.
- BAEHR M. 2003a: On a collection of ground beetles from Gambia (Insecta, Coleoptera, Carabidae). *Entomofauna* 24: 397-424.
- BAEHR M. 2003b: Tribe Panagaeini. Pp. 446-448. In: LÖBL I. & SMETANA A.(eds): *Catalogue of Palearctic Coleoptera*. Vol. 1. Stenstrup: Apollo Books, 819 pp.
- BALL G. E., SHPELEY D. & CURRIE D. C. 1991: The New World genus Stenomorphus Dejean (Coleoptera, Carabidae, Harpalini): classification, allometry and evolutionary considerations. *The Canadian Entomologist* 123(5): 933-988.
- BARKER C. N. 1922: New Species of Carabidae from South Africa. *Annals and Magazine of Natural History* 9(9): 30-51.
- BASILEWSKY P. 1932a: Descriptions de coléoptères nouveaux du genre Tefflus Latr. (Carabidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 37: 203-204.
- BASILEWSKY P. 1932b: Étude sur les Coléoptères du Genre Tefflus Latr. du Deutsches Entomologisches Museum de Berlin-Dahlem (Carabidae, Panagaeini). *Entomologische Blätter für Biologie und Systematik der Käfer* 28: 21-26.
- BASILEWSKY P. 1932c: Étude sur les Coléoptères du Genre Tefflus Latr. du Naturhistoriska Riksmuseum de Stockholm. *Arkiv för Zoologi* (serie B) 24(6): 1-3.
- BASILEWSKY P. 1934a: Descriptions de Tefflus (Latr.) nouveaux (Col. Carabidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 39(16): 239-240.
- BASILEWSKY P. 1934b: Les Coléoptères du genre Tefflus Latr. (Carabidae Panagaeini) des collections du Muséum national d'Histoire Naturelle de Paris. *Revue Française d'Entomologie* 1: 221-224.
- BASILEWSKY P. 1935: Études sur le genre Tefflus Latr. (Coleoptera Carabidae). *Annales de la Société Entomologique de France* 104: 175-185.
- BASILEWSKY P. 1938: Description d'un Disphaericus nouveau de l'Afrique Orientale (Col. Carabidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 43: 203-205.
- BASILEWSKY P. 1946a: Étude des coléoptères Carabidae africains des collections du Naturhistoriska Riksmuseum de Stockholm. *Arkiv för Zoologi* (A) 38: 83-101.
- BASILEWSKY P. 1946b: Monographie du genre Tefflus Latreille (Col. Carabidae, Panagaeinae). *Novitates Entomologicae* 16(4): 1-56.
- BASILEWSKY P. 1947: Description de Coléoptères Carabidae nouveaux d'Afrique et notes sur des espèces déjà connues. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 52: 107-110.
- BASILEWSKY P. 1949: Descriptions de Coléoptères Carabidae nouveaux d'Afrique et notes diverses sur des espèces déjà connues. -V. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 54: 142-145.
- BASILEWSKY P. 1951a: Description préliminaire des Carabidae nouveaux recueillis par le Dr. A. Monard au Cameroun. *Revue Suisse de Zoologie* 58: 383-386.

- BASILEWSKY P. 1951b: Descriptions préliminaires des coléoptères carabiques nouveaux recueillis par M. Maxime Lamotte en Haute-Guinée. *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique* 87(11-12): 272-284.
- BASILEWSKY P. 1953a: Descriptions de deux nouveaux Panagaeines aberrants du Ruanda-Urundi (Col. Carabidae Panagaeinae). *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 48(1-2): 42-48.
- BASILEWSKY P. 1953b: Carabidae (Coleoptera, Adephaga). In: Exploration du Parc National de l'Upemba. Mission G. F. de Witte en collaboration avec W. Adam, A. Janssens, L. van Meel, et R. Verheyen (1946-1949), fascicules 10. Bruxelles: Institut de Parcs Nationaux du Congo-Belge - Instituut den Nationale Parken van Belgisch-Kongo, x + 252 pp.
- BASILEWSKY P. 1954a: Descriptions de Coléoptères Carabidae nouveaux d'Afrique et notes diverses sur des espèces déjà connues. -VII. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 59: 116-118.
- BASILEWSKY P. 1954b: La réservé naturelle intégrale du Mont Nimba. Fasc. 2, XIX: Col. Carabidae (deuxième note). (Mission M. Lamotte et R. Roy, juillet - décembre 1951). *Mémoires de l'Institut Français de l'Afrique Noire* 40: 233-256.
- BASILEWSKY P. 1955: Coléoptères carabiques africains nouveaux VII. *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 52: 114-126.
- BASILEWSKY P. 1956a: Coléoptères Carabidae recueillis par Mr. et Mme. Bechyné en Afrique Occidentale Française. *Entomologische Arbeiten aus dem Museum Georg Frey* 7: 439-489.
- BASILEWSKY P. 1956b: Descriptions de coléoptères Carabidae nouveaux d'Afrique et notes diverses sur des espèces déjà connues. -VIII. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 61: 82-84.
- BASILEWSKY P. 1961: Sur le genre Bascanus Péringuey. *Bulletin de la Société Entomologique de Belgique* 97(9-10): 287-303.
- BASILEWSKY P. 1962: Mission Zoologique de l'I. R. S. A. C. en Afrique orientale (P. Basilewsky et N. Leleup, 1957). LX. Coleoptera Carabidae. *Annales Musée Royal de l'Afrique Centrale (Tervuren)*, Série 8. *Sciences Zoologiques* 107: 48-337.
- BASILEWSKY P. 1963: La réservé naturelle intégrale du Mont Nimba. Fasc. 5, XV: Col. Carabidae (troisième note). *Mémoires de l'Institut Français de l'Afrique Noire* 66: 367-391.
- BASILEWSKY P. 1967a: Description d'un genre nouveau de Panagaeinae d'Afrique du sud. *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 75(3-4): 315-318.
- BASILEWSKY P. 1967b: Le genre Epigraphus Chaudoir et description d'un genre voisin inédit (Coleoptera, Carabidae, Panagaeinae). *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 75(1-2): 130-144.
- BASILEWSKY P. 1976: Mission entomologique du Musée Royal de l'Afrique Central aux Monts Uluguru, Tanzania. 19. Coleoptera, Carabidae. *Revue de Zoologie Africaine* 90: 671-722.
- BASILEWSKY P. 1987: Descriptions de quelques espèces africaines nouvelles du genre Craspedophorus Hope et notes synonymiques (Coleoptera Carabidae Panagaeini). *Bulletin et Annales de La Société Royale Belge d'entomologie* 123(7-9): 185-201.
- BATES H. W. 1871: Notes on Carabidæ and descriptions of new species (No. 2). *The Entomologist's Monthly Magazine* 7: 244-248.
- BATES H. W. 1873: On the geodrophagous Coleoptera of Japan. *Transactions of the Royal Entomological Society of London* 1873: 219-334.
- BATES H. W. (1881-1885): Insecta, Coleoptera, vol. 1, pt. 1. Pp: 1-40, i-ii pl. In: GODMAN F. D. & SALVIN O. (eds): *Biologia Centrali-Americanana*. Taylor & Francis, London[1879-1911], 316 (1881: 1-40 pp. + i-ii pl.; 1882: 41-152 pp. + iii-v pl.; 1883: 153-255 pp. + vi-xii pl.; 1884: 256-316 pp. + xiii pl.)
- BATES H. W. 1883: Supplement to the geodrophagous Coleoptera of Japan, chiefly from the collection of Mr. George Lewis, made during his second visit, from February, 1880, to September, 1881. *The Transactions of the Entomological Society of London* 1883: 205-290, pl.xiii.
- BATES H. W. 1886a: On the geodrophagous Coleoptera collected by Mr. George Lewis in Ceylon *The Annals and Magazine of Natural History* (5)17: 68-212.
- BATES H. W. 1886b: Tropical African Coleoptera, chiefly from the Zanzibar Mainland. *The Entomologist's Monthly Magazine* 22: 188-197.
- BATES H. W. 1886c: Tropical African Coleoptera, chiefly from the Zanzibar Mainland. (Continued from Vol. XXII, p.197). *The Entomologist's Monthly Magazine* 23: 9-13, 54-57.
- BATES H. W. 1887: On a new Species of Brachyonychus from the Mergui Archipelago. *Journal of the Linnean Society of London, Zoology*. 21[1886-1889]: 135.

- BATES H. W. 1889a: Contributions a la faune Indo-chinoise. 3^e Mémoire (1). *Annales de la Société Entomologique de France* 9(6, serie): 261-286.
- BATES H. W. 1889b: Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e regione vicine. XVI. On some Carabidae collected by Mr. L. Fea. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 27(Serie 2)7: 100-111.
- BATES H. W. 1890: On some Coleopterous Insects collected by Mr. W. Bonny in the Aruwimi Valley. *Proceedings Zoological Society London* 1890: 479-578.
- BATES H. W. 1892: Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e regione vicine. XLIV. List of Carabidae. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 32(2. serie)12: 267-428.
- BERTOLONI G. 1845: Illustratio rerum naturalium Mozambici. Dissertatio 1-5. *Novi Comment. Acad. Scient. Inst. Boniensis* 10[1849]: 381-397, 413-417, 423-427, [1852] 343-363, [1855]
- BLANCHARD C. É. 1845: Coleoptera. Gpe. 6. Panageites. Pp. 355-356, 376-377. In: *Histoire des insectes, traitant de leurs noeuds et de leurs métamorphoses en général et comprenant une nouvelle classification fondée sur leurs rapports naturels*. Firmin Didot Frères, Paris, 398 pp. + 10 pl.
- BOHEMAN C. H. 1848: *Insecta Caffraria annis 1838-1845 a J. A. Wahlberg collecta amici auxillio suffultus. Pars I, Fasc. 1. (Carabici, Hydrocanthari, Gyrinii et Staphylinii)*. Holmiae: Fritze & Norstedt, viii + 625 pp. [1851]
- BONELLI F. A. 1810: *Observations entomologiques. Première partie (cicindélées et portion des carabiques)* [with the „Tabula synoptica exhibens genera carabicum in sectiones et stirpes disposita“]. Turin. 58 pp. + 1 table. [Reissued in 1812 in: *Mémoire della Reale Accademia della Scienze di Torino* 18: 21-78.]
- BRIVIO C. 1957: Contributo a la conoscenza della fauna coleotterologica della Guinea portoghese. I. Carabidae. *Atti della Società italiana di Scienze naturali Museo civico di Storia naturale di Milano* 96: 37-50.
- BRULLÉ G. A. 1838: Voyage dans l'Amérique méridionale recueillis par Alcide d'Orbigny. Insectes Coléoptères. Tribu Carabiques. Famille des Chlaeniens. Pp. 51-54. In: d'ORBIGNY A. D.(ed.): *Voyage dans l'Amérique méridionale (Le Brésil, la République orientale de l'Uruguay, La République Argentine, La Patagonie, La République du Chili, La République de Bolivie, La République de Pérou), exécuté pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833. Tôme sixième . 2^e partie. Insectes*. Paris: P. Bertrand; Strasbourg: V. Levraut [1837-1843], lii + 222 pp.
- BURGEON L. 1930a: Deux Craspedophorus africains nouveaux (Col. Car.). *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 19: 295-298.
- BURGEON L. 1930b: Les Panagaeini du Musée du Congo. *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 19: 151-166.
- BURGEON L. 1935: Catalogues Raisonnés de la Faune Entomologique Du Congo Belge. Zoolgie, t. 3, fasc. 3. Coléoptères, Carabides (Prem. pt.). *Annales Du Musée Du Congo Belge* (Tervuren) 1935: 135-257.
- BURGEON L. 1936a: Catalogues Raisonnés de la Faune Entomologique Du Congo Belge. Zoolgie, t. 3, fasc. 3. Coléoptères, Carabides. *Annales Du Musée Du Congo Belge* (Tervuren) 1936: 261-314.
- BURGEON L. 1936b: Mission scientifique de l'Omo. Tome III. Fascicule 22. Coleoptera IX, Carabidae: Panagaeini. *Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle* (Paris) 4: 137-140.
- BURGEON L. 1937: Carabidae. Pp.: 1-20. In: *Exploration du Parc National Albert. I. Mission G. F. de Witte (1933-1935), fascicule 5. Exploratie van het Nationaal Albert Park. I. Zending G. F. de Witte Witte (1933-1935), aflevering 5*. Bruxelles: Institut de Parcs Nationaux du Congo-Belge. Instituut den Nationale Parken van Belgisch-Kongo, 21 pp. + 1 pl.
- BURMEISTER H. C. C. 1885: Revision der Gattung Eurysoma. *Entomologische Zeitung* (Stettin) 46: 321-333.
- CHAUDOIR M. DE 1842: Catalogue des carabiques recueillis dans la province de Mazendéran, près d'Astrabat par Mr de Karéline. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 15: 801-831.
- CHAUDOIR M. DE 1846: Note sur le groupe des Stomides et description d'un nouveau genre de ceux des Somoplatides. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 19(2): 511-542.
- CHAUDOIR M. DE 1850: Mémoire sur la famille des Carabiques (2^e partie, cont.). *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 23(1): 3-85, 349-460.
- CHAUDOIR M. DE 1854: Mémoire sur la famille des Carabiques. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 27(1): 112-144, 27(2): 279-352.
- CHAUDOIR M. DE 1861a: Beitrag zur Kenntnis einiger Carabicinae-Gattungen. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 5: 116-131.
- CHAUDOIR M. DE 1861b: Revision des espèces qui rentrent dans l'ancien genre Panagaeus. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 35: 335-360.
- CHAUDOIR M. DE 1863: Description de quelques nouvelles espèces de cicindélées et de carabiques. *Annales de la Société Entomologique de France* 4(3): 447-450.

- CHAUDOIR M. DE 1866: Supplément à la monographie du genre Pelecium (Berliner Entomol. Zeitschrift, 1865, p. 127). *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* 18(2. serie): 108-110.
- CHAUDOIR M. DE 1869a: Description des cicindèles et Carabiques nouveaux (Suite). *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* 21(2. serie): 64-70.
- CHAUDOIR M. DE 1869b: [new taxa] P.: lxxvi. In: *Bulletin entomologique*. (Séance du 26 Août 1868). *Annales de la Société Entomologique de France* 8/2(4. serie): lxxvi-lxxxii.
- CHAUDOIR M. DE 1874: Description de deux Tefflus nouveaux. *Petites nouvelles entomologiques* 1[1869-1875]: 376-377.
- CHAUDOIR M. DE 1876: Catalogue des Cicindèles et des Carabiques recueillis par Mr. Achille Raffray en Abyssinie, avec la description des espèces nouvelles. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* 4(3. serie): 329-388.
- CHAUDOIR M. DE 1878: Enumération des des Cicindèles et des Carabiques recueillis par Mr. Achille Raffray dans les îles de Zanzibar et de Pemba. Ainsi qu'à Bagamoyo, Mombaze, et sur les montagnes de Schimba avec la description des espèces nouvelles. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* 6(3. serie): 369-103, 145-161, 175-194.
- CHAUDOIR M. DE 1879: Essai monographique sur les Panagéides. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 21: 83-186 [pp. 83-84 published in 1878].
- CHAUDOIR M. DE 1883: Description de Carabiques nouveaux. Pp. 17-39. In: OBERTHÜR R.(ed.): *Coleopterorum novitates: Recueil spécialement consacré à l'étude des Coléoptères. Tom. I, livr. 1*. Rennes: Oberthür, 48 pp. + 2 pl.
- CSIKI E. 1907: Coleoptera nova in Museo Nationali Hungarici. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* 5: 574-578.
- CSIKI E. 1929: Harpalinae III. (Pars 104). Pp. 348-527. In: JUNK W. & SCHENKLING S.(eds): *Coleopterorum Catalogus auspicis et auxilio W. Junk, Volumen III*. Berlin: W. Junk, 1022 pp.
- DARLINGTON P. J. JR. 1934: New West Indian Carabidae, with a list of the Cuban species. *Psyche* 41: 66-131.
- DARLINGTON P. J. JR. 1952: Notes on Brachyonychus. *Psyche* 59: 126-128.
- DARLINGTON P. J. JR. 1962: The carabid beetles of New Guinea. Part I. Cicindelinae, Carabinae, Harpalinae through Pterostichini. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* (Harvard) 126: 321-565.
- DARLINGTON P. J. JR. 1971: The carabid beetles of New Guinea. Part IV. General considerations; analysis and history of fauna; taxonomic supplement. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* (Harvard) 142: 129-337.
- DEJEAN P. F. M. A. 1826: *Species général des coléoptères, de la collection de M. le Comte Dejean. Tome second.* Paris: Crevot: viii + 501 pp.
- DEJEAN P. F. M. A. 1830: [new taxa, pp: 254, 270]. In: DEJEAN P. F. M. A. & BOISDUVAL J. B. A.: *Iconographie et histoire naturelle des coléoptères d'Europe. Tome second.* Livrasions 4-12. Paris: Méquignon-Marvis: 113-400 pp. + 16- 60 pl.
- DEJEAN P. F. M. A. 1831: *Species général des coléoptères, de la collection de M. le Comte Dejean. Tome cinquième.* Paris: Méquignon-Marvis, viii + 883 pp.
- DOHRN C. A. 1881: Exotisches. *Entomologische Zeitung* (Stettin) 42: 81-92, 445-449.
- DOHRN C. A. 1883: Exotisches. *Entomologische Zeitung* (Stettin) 44: 278-284.
- DOHRN C. A. 1891: Cicindela literata besprochen. *Entomologische Zeitung* (Stettin) 52: 250-254.
- DUVIVIER A. 1891: Mélanges entomologiques. VII.- Diagnoses de Coléoptères du Congo. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 35: ccclxxvi-ccclxxxii.
- DUVIVIER A. 1892: Note sur les Coléoptères des vallées de l'Itimbiri-Rubi et de l'Uellé (Régions du Haut-Congo) Recueillis en 1890, par MM Joseph Duvivier et Milz. Liste des espèces et descriptions nouvelles. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 36: 257-383.
- EMDEN F. I. VAN 1928: Vier neue Carabiden des Museums für Tierkunde zu Dresden (Col.). *Berliner Entomologische Zeitschrift* 5[1929]: 376-384.
- EMDEN F. I. VAN 1936: Bemerkungen zur Klassifikation der Carabidae: Carabini und Harpalini piliferæ. *Entomologische Blätter* 22: 12-17, 41-52.
- EMDEN F. I. VAN 1949: New and little known Neotropical Carabidae. *Annals of Magazine and Natural History* 12(11): 861-893.
- EVERTS E. J. G. 1893: Zwei Neue Käfer-Varietäten. *Tijdschrift voor Entomologie* 76: 15.
- EVERTS E. J. G. 1914: Een nieuwe Kleur-verscheidenheid van Panagaeus crux-major L. *Entomologische Berichten uitgegeven door Nederlandse Entomologische Vereniging* 4: 28.

- FABRICIUS J. C. 1775: *Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus*. Flensburgi et Lipsiae: Libraria Kortii, xxxii + 832 pp.
- FABRICIUS J. C. 1781: *Species Insectorum inhibentes eorum differenties specificas, synonyma, auctorum, loca natalia, metamorphosim adiectis observationibus, descriptionibus. Tomus I.* Hamburg et Kilonii: C. E. Bohn, vii + 522 pp.
- FABRICIUS J. C. 1801: *Systema Eleutheratorum secundum ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus*. Kiliae: Bibliopol. Acad. Vol. I xxiv + 506 pp.
- FAIRMAIRE L. M. H. 1880a: Diagnose de Coléoptères de Nossi-Bé. *Le Naturaliste: journal des échanges et des nouvelles* 2(30): 236; [also as:] Descriptions de quelques Coléoptères de Nossi-Bé[in] *Annales de la Société Entomologique de France* (Serie 5)10[1880]: 321-340.
- FAIRMAIRE L. M. H. 1880b: Diagnoses de Coléoptères de Madagascar. *Le Naturaliste: journal des échanges et des nouvelles* 2(39): 307-308.
- FAIRMAIRE L. M. H. 1887a: Coléoptères des voyages de M. G. Révoil chez les Somalis et dans l'interieur de Zanguébar. *Annales de la Société Entomologique de France* 7(Series 6)[1887]: 69-186.
- FAIRMAIRE L. M. H. 1887b: Notes sur les coléoptères des environs de Pékin. *Revue d'Entomologie* 6: 312-335.
- FAIRMAIRE L. M. H. 1891: Notes sur quelques Coléoptères de l'Afrique intertropicale et descriptions d'espèces nouvelles. Une planche. *Annales de la Société Entomologique de France* 60: 231-274.
- FAIRMAIRE L. M. H. 1894: Coléoptères de l'Afrique intertropicale et australe. Deuxième note. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 38: 314-335.
- FAIRMAIRE L. M. H. 1898: Matériaux pour la Faune coléoptérique de la région Malgache. 6^e note. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 42: 390-439.
- FAIRMAIRE L. M. H. 1903: Matériaux pour la Faune coléoptérique de la région Malgache. 17^e note. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 47: 358-380.
- FERREIRA M. C. 1966: Catálogo dos Coleópteros de Moçambique. *Revista de Entomologia de Moçambique* 6(1) [1963]: 1-532, (2)[1966]: 533-1008.
- FIORIA. 1883: Saggio di un catalogo di coleotteri del Modenese e del riggiano. *Annuario della Società dei Naturalisti di Modena* 27: 19-50.
- FRIVALDSZKY J. 1883: Uj téhelyrőpük Borneo szigetéröl Xántus János által fölfedezve (Coleoptera nova a Joanne Xantus in insula Borneo detecta). *Természetrajzi füzetek (Naturhistorische Hefte)* 6[1882]: 134-140.
- GANGLBAUER L. 1892: *Die Käfer von Mitteleuropa. Die Käfer der österreichisch-ungarische Monarchie, Deutschlands, der Schweiz, sowie des französischen und italienischen Alpengebietes. Erster band. Familienreihe Caraboidea.* Wien[1892-1904]: Gerold, 557 pp.
- GARCETE-BARRETT B. R. 2001: Las especies de Brachynathus (Coleoptera: Carabidae) del Parque Nacional defensores del Chaco. *Boletín del Museo Nacional del Historia Natural del Paraguay* 13: 30-37.
- GEOFFROY E. L. 1785: [new taxa]. P. 45. In: FOURCROY A. F. DE: *Entomologia Parisiensis; sive catalogus insectorum quae in agro Parisiensi reperiuntur; secundum methodam Geoffraeanam in sectiones, genera et species distributus: cui addita sunt nomina trivalia et fere trecentae novae species. Pars prima.* Paris: Aedibus Serpentieenis, vii + 544 pp. [new names attributed to Geoffroy by Fourcroy.]
- GERSTAECKER A. 1867: Beitrag zur Insekten-Fauna von Zanzibar, nach dem während der Expedition des Barons v. d. Decken gesammelten Material zusammengestellt. *Archiv für Naturgeschichte* 33(1): 1-50.
- GERSTAECKER A. 1871: Beitrag zur Insektenfauna von Zanzibar. III Coleoptera. (Forsetzung von Jahrg. XXXIII. p. 49.) *Archiv für Naturgeschichte* 37(1): 42-86.
- GESTRO R. 1883: Sopra alcuni Coleotteri di Birmania raccolti dal Capitano G. B. Comotto. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 18(Serie 1)[1882-1883]: 297-317.
- GESTRO R. 1895: Esplorazione del Giuba e dei suoi affluenti compiuta dal Cap. V. Bottego durante gli anni 1892-93 sotto gli auspicii della Società Geografica Italiana. Resulati Zoologici. XVI. Coleotteri. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 35(Serie 2)15: 247-478.
- GISTEL J. N. F. X. 1829: Entomologische Beobachten. *Isis* (von Oken) 22: 1067-1069.
- GISTEL J. N. F. X. 1857: *Achthundert und zwanzig neue oder unbeschriebene wirbellose Thiere.* Straubing: Schorner, 94 pp.
- GOEZE J. A. E. 1777: *Entomologische Beiträge zu des Ritter Linné zwölften Ausgabe des Natursystems. Erster Teil.* Leipzig: Weidmann, xvi + 736 pp.
- GORY M. 1833: Centurie de carabiques nouveaux. *Annales de la Société Entomologique de France* 2: 168-247.
- GREDLER P. V. 1877: Zur Käfer-Fauna Central-Afrikas. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* 27: 501-522.

- GUÉRIN-MÉNÉVILLE M. F. E. 1831: [new taxa, 1830] Pl. 23. In: Insectes. Seconde partie. Classe IX. Planches 1 à 40. *Magasin de Zoologie* 1: 1-55.
- GUÉRIN-MÉNÉVILLE M. F. E. 1843: Insectes nouveaux, observés sur les plateaux des Cordillères et dans les vallées chaudes de la Nouvelle-Grenade. *Revue de Zoologie par la Société Cuvierienne* 1: 12-22.
- GUÉRIN-MÉNÉVILLE M. F. E. 1844. *Iconographie du règne animal de G. Cuvier, ou, Représentation d'après nature de l'une des espèces les plus et souvent non encore figurées de chaque genre d'animaux: avec un texte descriptif mis au courant de la science: ouvrage pouvant servir d'atlas à tous les traités de zoologie. Tome I. Insectes* (1829-1844). Paris: J. B. Bailliére (1829-1858), 576 pp. + x pl.
- GUÉRIN-MÉNÉVILLE M. F. E. 1845: Description de quelques Insectes les plus remarquables du Pays de Boshimans, des Ama-Zoulous, des Massilicatz et du Port-Natal. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* 8: 283-286.
- GYLLENHAL L. G. 1810: *Insecta Suecica scripta Tomi I, Pars II Scaris*: F. J. Leverentz, xx + 660 pp.
- HABU A. 1978: Some rare species of ground-beetles found by Mr. S. Kasahara in the Ryukyus (Coleoptera, Carabidae). *Entomological Review of Japan* 32(1/2): 61-80.
- HÄCKEL M., FARKAČ J. & WRASE D. 2010: A check-list of the tribe Broscini Hope, 1838 of the world (Coleoptera: Carabidae). *Studies and Reports. Taxonomical Series* 6(1-2): 11-13.
- HALDEMAN S. S. 1852: Appendix C. Insects. Pp. 366-378. In: STANSBURY H.(ed.): *An expedition to the Valley of the Great Salt Lake of Utah; including a description of its geography, natural history, and minerals, and an analysis of its waters*. London: Sampson Low, Son & Co., 487 pp.
- HAROLD E. VON 1878: Diagnosen neuer Coleopteren aus dem innern Afrika. *Mitteilungen des Münchner Entomologischen Vereins* 2: 99-111.
- HAROLD E. VON 1879a: Bericht über die von den Herren A. von Homeyer und P. Pogge in Angola und im Lunda-Reiche gesammelten Käfer. *Coleopterologische Hefte* 16: 1-221.
- HAROLD E. VON 1879b: Neue Coleopteren aus dem Berliner Museum. *Entomologische Zeitung* (Stettin) 40: 329-336.
- HELLER K. M. 1898: Neue Käfer von Celebes III. *Abhandlungen und Berichte Königlichen Zoologischen und Anthropolologisch-Ethnographischen Museums zu Dresden* 7: 37-41.
- HELLER K. M. 1916: Philippinische Käfer, gesammelt von Prof. C. Fuller-Baker, Los Baños. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 30: 269-311.
- HELLER K. M. 1921: New Philippine Coleoptera. *The Philippine Journal of Science* 19(5): 523-625.
- HELLER K. M. 1923: Some new Malayan Carabidae. *The Philippine Journal of Science* 23: 295-305.
- HOPE F. W. 1838: *The coleopterist's manual, part the second containing the predaceous land and water beetles of Linneus and Fabricius*. London: H. G. Bohn, xvi + 168 pp. + 3 pl.
- HOPE F. W. 1842: On some new Insects from Western Africa. *The Annals and Magazine of Natural History including Zoology, Botany and Geology* (London) 10: 91-93.
- IMHOFF L. 1843: V. Zoologie. D. 10. Sept. 1840. Bericht über eine dem öffentlichen Museum von Herrn Missionär Rus geschenkte Sammlung Guineensischer Käfer. Vom August 1840 bis Juli 1842. *Bericht über die Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel* 5(1843): 164-180.
- JAKOBSON G. G. 1916: Triba Panagaeina. Pp. 306-307. In: Fasc. 4.: pp. 241-320. *Zhuki Rossii i Zapadnoi Evropy*. Sankt-Petersburg: A. F. Devrien, 1024 pp. + 1xxxiii pl. (1905-1916).
- JEANNEL R. 1941a: L'isolement, facteur de l'évolution. *Revue Française d'Entomologie* 8: 101-110.
- JEANNEL R. 1941b: Qu'est-ce que l'espèce? *Revue Française d'Entomologie* 8: 49-54.
- JEANNEL R. 1942: Coléoptères carabiques, 2. *Faune de France* 40: 573-1173.
- JEANNEL R. 1944: L'espèce en systématique. *Revue Française d'Entomologie* 11: 1-6.
- JEANNEL R. 1949: Faune de l'empire Français. XI. *Coléoptères carabiques de la région malgache* (troisième partie). Paris: Librairie Larose, pp. 767-1146.
- JEDLIČKA A. 1932: Noví Carabidi z jižní Číny (III. díl). Neue Carabiden aus Süd-China (III. Teil). *Časopis Československé Společnosti Entomologické [Acta Entomologica Bohemoslovaca]* 1.-2.(IV): 38-48.
- JEDLIČKA A. 1935: Neue Carabiden aus Ostasien. (X. Teil). Praha: A. Jedlička, 20 pp.
- JEDLIČKA A. 1939: Neue Carabiden aus Ostasien (XII. Teil). Praha: A. Jedlička, 8 pp.
- JEDLIČKA A. 1955: Příspěvek k poznání palearktických Carabidů. Beitrag zur Kenntnis der palearktischen Carabiden, (Coleoptera). *Shorník entomologického oddělení Národního Muzea v Praze [Acta entomologica Musei nationalis Pragae]* 30[1955] 453: 207-220.
- JEDLIČKA A. 1962: Zweiter Beitrag zur Kenntnis der carabiden aus Japan. *Niponius (Acta Coleopterologica)* 1(15): 1-7.



- JEDLIČKA A. 1965: Monographie des Tribus Panagaeini aus Ostasien (Coleoptera, Carabidae). *Annotationes Zoologicae et Botanicae* (Bratislava) 12: 1-15.
- JEDLIČKA A. 1966: Weitere neue Carabiden aus Nepal (Coleoptera). *Khumbu Himal, Ergebnisse des Forschungsunternehmens Nepal Himalaya* 1(4): 237-242.
- KASAHARA S. 1989: A new apterous Panagaeine Carabid (Coleoptera) from Taiwan. *Japanese Journal of Entomology* 57(2): 264-268.
- KIRBY W. 1817: A Century of Insects, including several new Genera described from his Cabinet. *Transactions of the Linnean Society of London* 12: 375-453.
- KIRSCHENHOFER E. 1994: Neue und wenig bekannte Carabidae aus der paläarktischen und orientalischen Region (Col. Carabidae, Lebiinae, Odacanthinae, Brachininae, Panagaeinae). *Linzer Biologische Beiträge* 26(2): 999-1067.
- KIRSCHENHOFER E. 1996: Weitere neue und wenig bekannte Carabidae aus Süd- und Südostasien (Coleoptera: Carabidae: Lebiinae, Colliurinae, Callistinae, Hexagoninae, Brachininae, Panagaeinae). II. Teil. *Linzer Biologische Beiträge* 28(2): 757-799.
- KIRSCHENHOFER E. 2000: Neue und wenig bekannte Panagaeini der östlichen Paläarktis sowie der Orientalis (Coleoptera, Carabidae). *Entomofauna* 21(29): 321-372.
- KIRSCHENHOFER E. 2004: Über neue und wenig bekannte Carabidae aus der äthiopischen und orientalischen Region (Coleoptera, Carabidae, Chlaeniini, Panagaeini). *Entomofauna* 25: 261-272.
- KIRSCHENHOFER E. 2010: Neue Arten der Gattung Lebia Latreille, 1802, Lachnolebia Maindron, 1905 und Craspedophorus Hope, 1838 aus Asien. *Mitteilungen des internationalen Entomologischen Vereins, Frankfurt am Main* 35(3-4): 165-175.
- KIRSCHENHOFER E. 2011a: Beschreibungen neuer truncatipenner Carabiden aus Ost- und Südostasien; eine neue Art der Gattung Craspedophorus Hope, 1838 (Panagaeini) aus Südostasien; Bemerkungen zu zwei japanischen Arten der Gattung Parena Motschulsky, 1859. *Acta Coleopterologica* 27(1): 61-75.
- KIRSCHENHOFER E. 2011b: Neue Arten der Gattungen Craspedophorus Hope, 1838, Brachinus Weber, 1801, Trigonotoma Dejean, 1828, faunistische Meldungen der Gattung Chlaenius Bonelli, 1810 aus der Orientalis (Coleoptera, Carabidae). *Acta Coleopterologica* 27(1): 38-60.
- KIRSCHENHOFER E. 2012a: Neue afrotropische und orientalische Carabiden-Arten der Gattungen Chlaenius Bonelli, 1810, Brachinus Weber, 1801, Craspedophorus Hope, 1838, Paracallistoides Basilewsky, 1965 und Setolebia Jedlička, 1941 (Coleoptera: Carabidae). *Mitteilungen des internationalen Entomologischen Vereins, (Frankfurt am Main)* 37(1-2): 1-19.
- KIRSCHENHOFER E. 2012b: Neue Arten der Gattungen Brachinus Weber, 1801, Coptodera Dejean, 1825, Dolichoctis Schmidt-Göbel, 1846, Lebia Latreille, 1802, Formosiella Jedlička, 1951, Scalidion Schmidt - Göbel, 1846 und Craspedophorus Hope, 1838 aus Asien (Coleoptera: Carabidae). *Mitteilungen des internationalen Entomologischen Vereins, (Frankfurt am Main)* (in press).
- KLUG J. C. F. 1833: Bericht über eine auf Madagascar veranstaltete Sammlung von Insecten aus der Ordnung Coleoptera. *Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin* 1832-1833: 91-223, 5 pl.
- KLUG J. C. F. 1853: Uebersicht der von Herrn Dr. Peter während seines Aufenthaltes in Mosambik veranstalteten entomologischen Sammlungen. *Monatsberichte der Königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin* 1853: 160-250, 244-250.
- KLUG J. C. F. 1853: Coleoptera. Käfer. Pp.: 143-267. In: PETERS W. C. H.(ed.): *Naturwissenschaftliche Reise nach Mossambique auf Befehl Seiner Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV in dem Jahre 1842 bis 1848. Zoologie V. Insecten und Myriapoden*. Berlin: Georg Reiner, 566 pp.
- KOLBE H. J. 1883: Neue Coleoptera von Westafrika. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 27: 15-36.
- KOLBE H. J. 1886: Tabellarische Uebersicht von 16 Tefflus-Arten (2 n. A.). *Entomologische Nachrichten* 12: 225-229.
- KOLBE H. J. 1887: Zoogeographie West-Afrikas. Quinchoxo-Coleoptera. *Nova acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum* 50(3): 153-364.
- KOLBE H. J. 1889: Bericht über die von Herrn Dr. R. Büttner im Gebiete des unteren Quango und Kongo gesammelten Coleopteren. *Entomologische Zeitung* (Stettin) 1889(4-6): 113-133.
- KOLBE H. J. 1895: Coleopteren aus Afrika. *Entomologische Zeitung* (Stettin) 56: 345-366.
- KOLBE H. J. 1897a: Afrikanische Coleoptera des Königl. Museum für Naturkunde zu Berlin. 5. *Entomologische Nachrichten* 23: 348-355.

- KOLBE H. J. 1897b: Käfer und Netzflüger Ost-Afrikas. Pp.: 1-367 + 4 pl. In: MÖBIUS K.(ed.): *Deutsch-Ost-Afrika. Wissenschaftliche Forschungsresultate über Land und Leute unseres ostafrikanischen Schutzgebietes und der Angrenzenden Länder: Band IV. Die Thierwelt Ost-Afrikas und der Nachbargebiete. Wirbellose Thiere.* Berlin: Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 1149 pp + 44 pl.
- KOLBE H. J. 1897c: Ueber die von Herrn Dr. F. Stuhlmann in Deutsch- Ostafrika und Mosambik während der Jahre 1888 bis 1890 gesammelten Coleopteren. *Mitteilungen aus dem Naturhistorischen Museum in Hamburg* 14: 75-101.
- KOLBE H. J. 1903: Über die Elytren der Coleopteren, speziell über die Elytren der Gattung Tefflus. *Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin* 1903(6): 225-237.
- KOLBE H. J. 1904 a: Die morphologischen Verhältnisse der Artergruppen der Afrikanischen Coleopterengattung Tefflus. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 49: 117-158.
- KOLBE H. J. 1904 b: Ueber einige interessante Lamellicornier und Tenebrioniden Afrikas. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 49: 282-302.
- KOLBE H. J. 1906: Mittheilungen über die Fauna der Coleopteren in den Landschaften südlich vom Tschadsee (Tsâde). *Berliner Entomologische Zeitschrift* 51: 334-345.
- KOLLAR V. 1835: Species insectorum Coleopterorum novae. *Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte* 1: 327-336 + xxxi.
- KRYZHANOVSKI O. L. 1983: *Fauna SSSR, Zhestokrylie I, vyp. 2. Zhuki podotriada Adephaga: semeystva Rhysodidae, Trachypachidae, semeystvo Carabidae (vodnaia chast, obzor fauny SSSR)* Leningrad: Nauka, 341 pp.
- KRYZHANOVSKI O. L., BELOUSOV I. A., KABAK I. I., KATAEV B. M., MAKAROV K. V. & SHILENKOV V. G. 1995: *A Checklist of the ground-beetles of Russia and Adjacent Lands (Insecta, Coleoptera, Carabidae)*. Sofia – Moscow: Pensoft, 271 pp.
- KUNTZEN H. 1913a: Der Kleinstte Tefflus (Coleopt. Carab. Panagaeid.). *Entomologische Rundschau* 30: 134-135.
- KUNTZEN H. 1913b: Kritik der Arten der Untergattung Archotefflus von Tefflus (Coleopt. Carab. Panagaeid.). *Entomologische Rundschau* 30: 139-141.
- KUNTZEN H. 1919: Die Carabinenfauna Deutsch-Südwestafrikas. *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin* 9[1918-1919]: 91-156.
- LACORDAIRE J. T. 1854: *Histoire naturelle des insectes. Genera des Coléoptères ou exposé méthodique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes. Tome premier contenant les familles des Cicindélites, Carabiques, Dytiscides, Gyrinides, et Palpicornes*. Paris: Roret xx + 486 pp.
- LAFER G. S. 1989: 4. Semeystvo Carabidae - Zhuzhelitsy. Pp: 71- 222. In: LER P. A. (ed.) *Opredelitel' nasekomykh Dal'nego vostoka SSSR. Tom III. Chast' 1. Zhestokrylie, ili zhuki*. Leningrad: Nauka, 576 pp.
- LA FERTÉ-SÉNECTÈRE F. T. DE 1850: Catalogue des Carabiques recueillis par Mr. Bocandé dans la Guinée portugaise avec la description sommaire des espèces nouvelles. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* 2(Serie 2): 388-397.
- LA FERTÉ-SÉNECTÈRE F. T. DE 1851: Révision de la tribu des Patellimanes de Dejean, Coléoptères pentamères de la famille des Carabiques. *Annales de la Société Entomologique de France* 2(9): 209-294.
- LAPORTE F. L. N. DE [COMTE DE CASTELNAU] 1832: Mémoire sur cinquante espèces nouvelles ou peu connues d'insectes. *Annales de la Société Entomologique de France* 1832: 386-415.
- LAPORTE F. L. N. DE [COMTE DE CASTELNAU] 1835: Pp: 95-159, pl. 3-4. In: *Études Entomologiques, ou description d'insectes nouveaux; et observations sur leur synonymie*. Paris[1834]: Méquignon-Marvis, 159 pp.
- LAPORTE F. L. N. DE [COMTE DE CASTELNAU] 1840: *Histoire Naturelle des Insectes, Animaux articulés. Coléoptères. Volume 1*. Paris: Duménil, cxv + 24 pp.
- LAPORTE F. L. N. DE [COMTE DE CASTELNAU] 1867: *Notes on Australian Coleoptera. Part II, Second Family – Carabidae*. Melbourne: Royal Society of Victoria, 139 pp. [separates available prior to publication in *Transaction of Royal Society of Victoria* 8: 1-94 (1867), 95-225 (1868)]
- LATREILLE P. A. 1802: *Histoire naturelle, générale et particulière des crustacés et des insectes. Ouvrage faisant suite à l'histoire naturelle générale et particulière, composée par Leclerc du Buffon, et rédigée par C. S. Sonini, membre de plusieurs sociétés savantes. Familles naturelles des genres. Tome troisième*. Paris: Dufart, xii + pp. 13-467 + [1 errata] pp.
- LATREILLE P. A. 1822: [new taxa in: livr. 1: Pp: 1-89, pl. 1-5]. In: LATREILLE P. A. & DEJEAN P. F. M. A.: *Histoire naturelle et iconographie des insectes coléoptères d'Europe*. Paris: Crevot, 198 pp. + 15 pl.
- LATREILLE P. A. 1829: *Les crustacés, les arachnides et les insectes, distribués en familles naturelles, ouvrage formant les tomes 4 et 5 de m. le baron Cuvier su le Règne animal (deuxième édition)*. Paris: Déterville, xxvii + 584 pp.

- LEACH W. E. 1819: Appendix No. IV. Notice of Reptiles, Insects &c. Pp. 493-496. In: BOWDICH T. E.(ed.): *Mission from Cape Coast Castle to Ashantee with a statistical account of that kingdom, and geographical notices of other parts of the Interior of Africa*. London: J. Murray, 512 pp.
- LECONTE J. L. 1853: Notes on the classification of the Carabidae of the United States. *Transactions of the American Philosophical Society* (N. S.) 10: 363-403.
- LECONTE J. L. 1854. Some corrections in the Nomenclature of Coleoptera found in the United States. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 7: 216-220.
- LENG C. W. 1920: *Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico*. New York: Mount Vernon, John D. Sherman, Jr., 470 pp.
- LETZNER K. 1852: Systematische Beschreibung der Laufkäfer Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie herausgegeben von dem Verein für schlesische Insekten-kunde zu Breslau* 1848(7)[1847-1852]: 113-132.
- LORENZ W. 2005a: *A systematic list of extant ground beetles of the World (Insecta, Coleoptera, Adephaga: Trachypachidae & Carabidae incl. Paussinae, Cicindelinae, Rhysodinae)*. 2nd edition. Tutzing: published by the author, 530 pp.
- LORENZ W. 2005b: *Nomina Carabidarum: A Directory of the Scientific Names of Ground Beetles (Coleoptera, Geadephaga': Trachypachidae and Carabidae, incl. Paussinae, Cicindelinae, Rhysodinae)*. 2nd edition. Tutzing: published by the author, 993 pp.
- LOWERENS C. J. 1953: Carabidae (Col.) from the Sunda Islands. *Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel* 64: 303-327.
- LOWERENS C. J. 1954: *On Some Indonesian Coleoptera: Two new Carabidae from the Greater Sunda Islands*. (Col.). Batavia: Organization for Scientific research, issue 40.
- LOWERENS C. J. 1969: Some south Pacific Carabidae with descriptions of new Agonini of the Bismarck Islands. *Pacific Insects* 11(3-4): 769-778.
- MACLEAY W. J. 1888: The insects of King's Sound and its vicinity. *Proceedings of the Linnean Society of New South Wales* 2(3): 443-480.
- MACLEAY W. J. 1864: Descriptions of new genera and species of Coleoptera from Port Denison. *Transactions of the Entomological Society of New South Wales* 1: 106-130.
- MACLEAY W. S. 1825: Genus Panagaeus. Pp. 12-13. *Annulosa Javanica, or an attempt to illustrate the natural affinities and analogies of the insects collected in Java by Thomas Horsfield, M. D. F. L. & G. S. and deposited by him in the museum of the honourable East-India Company* (ed. 1), No. 1. London: Kingsbury, Parbury & Allen, xii + 50 pp.
- MANDL K. 1979: Über eine bemerkenswerte private Sammlung ostasiatischer Carabidae. *Koleopterologische Rundschau* 54: 45-55.
- MANDL K. 1987: Die Taxonomie der Insekten wird neue Wege gehen müssen. Eine Forderung, beleuchtet an einer Gruppe aus der Tribus Carabini. *Fragmenta Carabologica* 11 (Carabidae, Col.). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen* 39(3/4): 81-97.
- MANNERHEIM C. G. VON 1842: [new taxa] P. 816. In: CHAUDOIR M. DE(ed.): Catalogue des carabiques recueillis dans la province de Mazendéran, près d'Astrabat par Mr de Karéline. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 15: 801-831.
- MOORE B. P. 1960: Studies on Australian Carabidae (Coleoptera) 1. New species of the tribes Agonicini, Trechini and Pterostichini. *Proceedings of the Royal Entomological Society of London* B 29: 165-169.
- MOORE B. P. 1963: Studies on Australian Carabidae (Coleoptera) 2. The Agonicinae. *Proceedings of the Royal Entomological Society of London* B 32: 20-24.
- MOORE B. P., WEIR T. A. & PYKE J. E. 1987: Rhysodidae and Carabidae. Pp. 17-320. In: HOUSTON W. W. K. & RICHARDSON B. J. R.(eds). *Zoological Catalogue of Australia. Coleoptera: Archostemata, Myxophaga and Adephaga*. Canberra: Australian Government Publishing Service Vol. 4 viii + 444 pp.
- MORAWITZ A. 1863: Beitrag zur Käferfauna der Insel Jesso. Erste Lieferung. Cicindelidae et Carabici. *Mémoires de l'Académie Imperiale des Science de St.-Pétersbourg* (7) 6(3): 1-84.
- MOTSCHULSKY V. VON 1865: Énumération des nouvelles espèces des Coléoptères rapportés de ses voyages par M. Victor Motschulsky. 4-ème article. (Suite). *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 37(2) [1864]: 297-355.
- MÜLLER G. 1938: Di alcuni Carabidi nuovi o poco notti dell'Africa Orientale. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 58: 222-251.

- MÜLLER G. 1939: Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae, Paussidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydrophilidae, Silphidae, Histeridae, Cerambycidae... Scarabeidae (partim). Pp. 41-74, 169-301, 6 pl., 30 figs. In: ZAVATTARI E. (ed.): *Missione biologica nel Paese dei Borana. Raccolte zoologiche. Volume 2. Parte 1.* Rome: Reale Accademia d'Italia, Centro Studi per l'Africa Orientale Italiana, 719 pp.
- MÜLLER G. 1941: Nuovi Coleotteri dell'Africa Orientale. Serie prima. *Atti del Museo Civico di Storia Naturale Trieste* 14: 319-352.
- MÜLLER G. 1942: Coleotteri del Benadir (Somalia). Raccolti dal Prof. Giuseppe Russo. *Bulletino del Laboratorio del Zoologia generale e agraria della Facoltà Agraria in Portici* 32: 70-103.
- MÜLLER G. 1949: Nuovi Coleotteri dell'Africa Orientale. Serie quinta. *Atti del Museo Civico di Storia Naturale Trieste* 17: 1-10; 152-161.
- MURRAY A. 1857a: List of Coleoptera received from Old Calabar, on the West Coast of Africa Part I. *The Annals and Magazine of Natural History including Zoology, Botany and Geology* (London) 19: 153-161.
- MURRAY A. 1857b: List of Coleoptera received from Old Calabar, on the West Coast of Africa [Continued from vol. xix, p. 461]. *The Annals and Magazine of Natural History including Zoology, Botany and Geology* (London) 20: 117-126.
- NAKANE T. 1997: Notes on some little-known beetles (Coleoptera) in Japan. *Kita-Kyūshū no Konchū* (Fukuoka). *Kita-Kyūshū Entomological Society* (Fukuoka) 44: 1-6. [in Japanese]
- OBER K. A. & MADDISON D. R. 2008: Phylogenetic relationships of tribes within Harpalinae (Coleoptera: Carabidae) as inferred from 28S ribosomal DNA and the wingless gene. *Journal of Insect Science* 8: 1-32.
- OBERLEITNER M. 1831: [new taxa]. Pp.: 594-595. In: DEJEAN P. F. M. A.: *Species général des coléoptères, de la collection de M. le Comte Dejean. Tome cinquième.* Paris: Méquignon-Marvis, viii + 883 pp.
- OBERTHÜR R. 1883: Carabiques nouveaux récoltés à Serdang (Sumatra Oriental) par M. B. Hagen. *Notes from the Leyden Museum* 5: 215-224.
- OGUETA E. 1961: Sobre el género Coptia Brulle (Coleop. Carabidae). *Revista de la Sociedad Entomológica Argentina* 24: 53-57.
- OGUETA E. 1966: Las especies americanas de Panagaeus Latreille, 1804 (Coleoptera: Carabidae). *Physis* 26: 1-13.
- OLIVIER A. G. 1795: *Entomologie, ou Histoire naturelle des insectes, avec leurs caractères généraux et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur figure éluminée. Coléoptères. Tome troisième.* Paris: Lanneau, 557 pp. + 65 tab. [Each genus treated is separately paginated].
- PÉRINGUEY L. 1896: Descriptive catalogue of the Coleoptera of South Africa. *Transactions of the South African Philosophical Society* 7: 99-623.
- PÉRINGUEY L. 1898: Descriptive catalogue of the Coleoptera of South Africa. First Supplement. *Transactions of the South African Philosophical Society* 10: 315-374.
- PÉRINGUEY L. 1904: Sixth Contribution to the South African Coleopterous Fauna. *Annals of the South African Museum* 3: 167-299 [1903-1905].
- PÉRINGUEY L. 1908: Seventh Contribution to the South African Coleopterous Fauna. *Annals of the South African Museum* 5[1906-1909]: 271-344.
- PÉRINGUEY L. 1926: Descriptions of new species of Carabidae, with notes and additioni localities of some already known species. *Annals of the South African Museum* 23: 579-658.
- PERTY J. A. M. 1830: Insecta Brasiliensia. Coleoptera Pentamera. Familia: Carabici. Pp. 2-14. In: *Delectus animalium articulatorum, quae in itinere per Brasiliam annis MDCCCVII-MDCCCXX jussu et auspicio Maximiliani Josephi I. Bavariae regis augustissimi peracto collegerunt Dr. J. B. de Spix et Dr. C. F. Ph. De Martius. Delectus Animalium articulatorum in Brasilia collectorum.* [Fasc. I]. Monachii. 60 pp.
- PREUDHOMME DE BORRE C. F. P. A. 1878: Notice sur les espèces des tribus des Panagéides, des Loricérides, des Licinides, des Chlaenides et des Broscides, qui se rencontrent en Belgique. *Bulletin de la Société Entomologique de Belgique* 1878: 100-127.
- PUTZEYS J. A. A. H. 1846: Prémices entomologiques. III. Descriptions de 62 espèces nouvelles de coléoptères appartenant aux familles des cicindélides et des carabiques, avec l'identification des draft de cinq nouveaux genres. *Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège* 2[1845-1846]: 353- 417 + 5 pl.
- PUTZEYS J. A. A. H. 1872: Sur une variété de Panagaeus crux-major. (Assemblée mensuelle du 4 novembre 1871. Rapports, lectures, communications). *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 15[1871-1872]: 14.
- QUEDENFELDT G. 1883a: Bemerkungen zur Unterscheidung der älteren Tefflus-Arten nebst Beschreibung einer neuen Species von Ost-Afrika. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 27: 269-276.

- QUEDENFELDT G. 1883b: Verzeichniss der vorn Herrn Major a. D. von Meechow in Angola und am Quango-Strom gesammelten Cicindeliden und Carabiden. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 27: 241-268.
- QUEDENFELDT G. 1890: Pelecius Drakei n. sp. aus der Coleopteren-Tribus der Stomiden. *Entomologische Nachrichten* 16: 302-303.
- RAFFRAY M. A. 1882: Descriptions de trois nouvelles espèces de Coléoptères propres à l'Abyssinie. Bulletin des Séances de la Société Entomologique de France Année 1882. Communications. Séance du 12. Avril 1882. *Annales de la Société Entomologique de France* 6. série, II, pl. lxx-lxxi.
- RAFFRAY M. A. 1886: Note sur la Dispersion géographique des Coléoptères en Abyssinie et descriptions d'espèces nouvelles. Communications. Séance du 27. mai 1885. *Annales de la Société Entomologique de France* 5(6. série): 293-326.
- REICHE L. 1847: Entomologie. Pp: 259-419. In: FERRET P. V. A. & GALINIER J. G.(eds): *Voyage en Abyssinie dans les province du Tigre, du Samen et de l'Amhara dédié à s. a. r. Monseigneur le duc de Nemours*. Vol. 3. Paris: Paulin, 536 pp.
- REICHARDT H. 1977: A synopsis of the Genera of Neotropical Carabidae (Insecta: Coleoptera). *Quaestiones Entomologicae* 13: 346 – 493.
- ROUSSEAU E. 1905: Description de Carabides nouveaux de l'Afrique tropicale. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 49: 202-204.
- SAY T. 1823: Descriptions of Insects of the families of Carabici and Hydrocanthari of Latreille, inhabiting North America. *Transactions of the American Philosophical Society* (N. S.) 2[1825]: 1-109.
- SCHAUM H. R. 1854: Quelques observations sur le groupe des Panagéites et description de sept nouvelle espèces. *Annales de la Société Entomologique de France* (3)1[1853]: 429-441. [435 pl. 13 fig. V].
- SCHAUM H. R. 1860: Beiträge zur Kenntniss einiger Laufkäfer-Gattungen. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 4: 180-203.
- SCHAUM H. R. 1863: Beiträge zur Kenntniss einiger Carabicinae-Gattungen. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 7: 67-92.
- SCHAUM H. R. 1864: Beiträge zur Kenntniss einiger Carabicinae-Gattungen. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 8: 114-126.
- SCHÖNFELDT H. VON 1890: Ein Beitrag zur Coleopterenfauna der Liu-Kiu-Inseln. *Entomologische Nachrichten* (Berlin) 16: 168-175.
- SEMEOV A. P. & BOGACHEV A. 1938: Un nouveau Panagaeus, relique de la faune tertiaire en Asie centrale (Col. Carabidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 43: 99-100.
- SHARP D. 1885: Description of two new carabidae from Brazil. *Entomologische Zeitung* (Stettin) 46: 401-403.
- SLOANE T. G. 1903: Studies in Australian Entomology. No XII New Carabidae (Panageini, Bembidiini, Pogonini, Platysmatini, Platynini, Lebiini, with revisional lists of genera and species [*sic!*], some notes on synonymy, etc.). *Proceedings of the Linnean Society of New South Wales* 28: 566-642.
- SLOANE T. G. 1920: The Carabidae of Tasmania. *Proceedings of the Linnean Society of New South Wales* 45: 113-178.
- SLOANE T. G. 1923: Studies in Australian Entomology. No. XVIII New genera and species of Carabidae. (Scaritini, Pterostichini, Merizodini, Bembidiini, Trechini, Odacanthini, Panagaeini, Licinini, and Lebiini). *Proceedings of the Linnean Society of New South Wales* 48: 17-39.
- SOMMER M. M. C. 1852: Description d'une nouvelle espèce appartenant au groupe des Carabiques Patellimanes. *Annales de la Société Entomologique de France* 10(2. série): 653-654.
- STERNBERG C. 1908: Neue Arten aus den Gattungen Chlaenius, Polyhirma und Tefflus gesammelt 1900 von Prof. Oscar Neumann auf seiner Durchquerung Nord-Ost-Afrikas, hauptsächlich Abessyniens und der Gallaländer. *Entomologische Zeitung* (Stettin) 69: 96-109.
- STERNBERG C. 1909: Neue Arten aus der Gattung Tefflus. *Entomologische Zeitung* (Stettin) 70: 192-201.
- STERNBERG C. 1910a: Neue Arten aus der Gattung Tefflus. *Entomologische Zeitung* (Stettin) 71(Heft I): 66-140, (Heft II): 225-247.
- STERNBERG C. 1910b: Bemerkungen zu einigen der früher beschriebenen Tefflus Arten. *Entomologische Zeitung* (Stettin) 71(Heft II): 247-262.
- STERNBERG C. 1910c: Liste der bisher beschriebenen Tefflus-Arten. *Entomologische Zeitung* (Stettin) 71(Heft II): 262-281.
- STORK N. E. 1986: An annotated checklist of the Carabidae (including Cicindelidae, Rhysodinae and Paussinae) recorded from Borneo. *Occasional Papers on Systematic Entomology* 2: 1-24.



- STRAND E. 1917: Übersicht der in Gistel's "Achthundert und zwanzig neue oder unbeschriebene wirbellose Thiere" (1857) behandelten Insekten. *Archiv für Naturgeschichte* (Serie A) 82(5)[1916]: 75-101.
- STRAND E. 1936. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica. *Journal of Entomological Science* 6: 167-170.
- STRANEO S. L. 1942: Su alcuni Carabidi delle collezioni del Museo di Milano. *Atti della Società italiana di Scienze naturali Museo civico di Storia naturale di Milano* 81: 62-67.
- STRANEO S. L. 1951: Osservazioni sul gen. Brachygnathus Perty (Coleoptera, Carabidae). *Bulletin Institut Royal Sciences Naturelles de Belgique - Zoologische Mededeelingen van het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België* 27(56): 1-8.
- STRANEO S. L. 1953: Nuovi Carabidi (Coleoptera). *Doriana - Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"* (Genova) 1(1): 25-30.
- STRANEO S. L. 1955: Nuove specie del gen. Pelecium (Col. Peleciidae). *Revue française d'entomologie* 22: 277-282.
- STRANEO S. L. 1959: Su alcuni Carabidi del Museo Nazionale di Budapest (Coleoptera). *Annales Historico-Naturalis Musei Nationalis Hungarici* 51: 293-295.
- STRANEO S. L. 1960: Nuovi Carabidi (Coleoptera). *Doriana - Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"* (Genova) 3(101): 49-55.
- STRANEO S. L. 1962: Tre nuove specie del gen. Pelecium Kirby (Coleopt. Carabidae). *Doriana - Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"* (Genova) 3(126): 55-60.
- STRANEO S. L. 1970: Deux espèces nouvelles du genre Pelecium (Coleoptera, Carabidae). *Papeis Avulsos de Zoologia* 23: 49-51.
- STRANEO S. L. & BALL G. E. 1989: Synopsis of the genera and subgenera of the tribe Peleciini, and revision of the neotropical and oriental species (Coleoptera: Carabidae). *Insecta Mundi* 3(2): 73-178.
- STURM J. 1815: *Deutschlands Fauna im Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. V. Abteilung. Die Insekten. Drittes Bändchen. Käfer.* Nürnberg: J. Sturm, 192 pp..
- STURM J. 1826: *Catalog meiner Insecten-Sammlung. Ester Theil. Käfer.* Nürnberg: Verfasser, viii + 207 + 18 pp. + 4 pl.
- SU Z.-M., HUANG D.-CH. & ZHANG R.-ZH. 2011: Diversity of ground beetle (Coleoptera, Carabidae) at Cuihu, a newly built urban wetland park in Beijing. *Biodiversity Sciences* 19(3): 363-368
- ŠUSTEK Z. 1996: Dischissus tsengjialiae sp. n. (Coleoptera, Carabidae), a new species of the tribe Panagaeini from China. *Biologia* (Bratislava) 51(5): 551-555.
- THOMSON J. 1856a: Description de dix-sept Coléoptères. *Revue et Magasin de Zoologie pure et appliquée* 8(Serie 2): 472-483.
- THOMSON J. 1856b: Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Annales de la Société Entomologique de France* 4(3): 317-335.
- THOMSON J. 1858: Voyage au Gabon: histoire naturelle des insectes et des arachnides recueillis pendant un voyage fait au Gabon en 1856 et en 1857 par M. Henry C. Deyrolle sous les auspices de M. Le Comte de Mniszech et James Thomson. Deuxième partie. Histoire naturelle proprement dite. Insectes. *Archives Entomologiques ou recueil contenant des illustrations d'insectes nouveaux ou rares* 2: 29-445.
- TIAN M.-Y. & CHEN SH.-J. 1997: Note on the genus Dischissus Bates in China (Coleoptera: Carabidae). *Acta Entomologica Sinica* 40(4): 406-409. [in Chinese with English summary].
- VAN DYKE E. C. 1927: A new species of Micrixys (from Mexico). *Pan-Pacific Entomologist* 4: 93.
- VIGORS N. A. 1825: Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of Zoology. *The Zoological Journal* 1: 526-542.
- VUILLET A. 1911: Sur la Genre Psecadius Alluaud (Col. Carabidae, Panagaeini). Entomologie Générale. *Insecta. Revue Illustrée d'Entomologie* 1(4): 71-74.
- VUILLET A. 1912: Notes sur la Faune entomologique de l'Indo-chine. *Insecta. Revue Illustrée d'Entomologie* 2: 17-19.
- WATERHOUSE G. R. 1842: Description of a new genus of Carabideous Insects. *Transactions of the Entomological Society of London* 3[1841-1843]: 210-213.
- WESTWOOD J. O. 1864: [new taxa] P. 3. In: The Journal of Proceedings [meeting of] February 1, 1864. *Transactions of the Entomological Society of London* 2(3. series): 1-8.
- WIEDEMANN C. R. W. 1823: Zweihundert neue Käfer von Java, Bengalen und dem Vorgebirge der guten Hoffnung. *Zoologisches Magazin* 2(1): 1-135.

- XIE W. & YU P. 1991: Classification of the tribe Panagaeini in China (Coleoptera: Carabidae). *Scientific Treatise on Systematic and Evolutionary Zoology* 1: 151-172. [in Chinese]
- A. F. D.: Database of Australian Faunal Directory in Australian Biological Resources [downloadable from www. Environemnt.gov.au/biodiversity/abrs]
- Carabidae of the world. Panagaeinae (A team of authors). Database on internet, 2007-20012 [downloadable from www.carabidae.ru]

Received: 2.8.2012

Accepted: 15.8.2012